

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ 742 от « 06 » июля 20 21 года

Выдан: Старшей по дому Обрехт В.А., 236040, г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 101, кв. 5

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 924 от « 2 » июля 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

**вырезке**

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                    | Мероприятия                                |
|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13    | 13         | Клен                      |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие сломленные, зависшие ветви | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей |

**Итого: 1 шт. – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей**

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

**ул. Чернышевского, 99-101**

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

**1. схема произрастания зеленых насаждений;**

**2. копия акта обследования зеленых насаждений № 924 от 02.07.2021 года**

**3. фотофиксация зеленых насаждений.**

2. Дата начала (окончания) работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации  
председатель комитета городского хозяйства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

**/А.И. Запивалов/**  
(ФИО)

Акт получил: \_\_\_\_\_

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: \_\_\_\_\_

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

**Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»** \_\_\_\_\_ **Ю. Л. Кондратьев**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»** \_\_\_\_\_ **Д.Е. Петренко**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

**Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»** \_\_\_\_\_ **М.А. Павлова**

(должность, подпись, ф.и.о.)

**Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»** \_\_\_\_\_ **Н.С. Васильева**

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 924 от « 2 » июля 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Чернышевского, 103, 99-101, ул. Каштановая аллея – ул. Фестивальная аллея – ул. Чкалова (КН 39:15:121344:163)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

\*

\*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями юридического лица (№ в-КГХ-4042 от 24.06.2021), физического лица (5298/ж от 25.06.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МАДОУ детский сад № 37, 236000, г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 103

Депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) по избирательному округу № 14 Кудрявцев А. В., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                                          | Рекомендуемые мероприятия                                   |
|-------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 1          | Граб                      | 23, 30                                                                             | Ствол диаметров 23 см – сухой, угрожает падением<br>Ствол диаметром 30 см – удовлетворительное состояние | Вырубка сухого ствола<br>диаметром 23 см<br><br>Отсутствуют |

|    |    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|----|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2  | 2  | Рябина  | 27     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, обильно заселена омой, угрожает падением на игровые площадки                                                                                                                                                        | Вырубка              |
| 3  | 3  | Рябина  | 28     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, обильно заселена омой, угрожает падением на игровые площадки                                                                                                                                                        | Вырубка              |
| 4  | 4  | Клен    | 65     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 70%, многочисленные сломы скелетных ветвей, обильно заселена омой, угрожает падением на игровые площадки                                                                                                                 | Вырубка              |
| 5  | 5  | Клен    |        | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей |
| 6  | 6  | Черешня | 97     | Неудовлетворительное состояние: старовозрастная, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, обширное дупло от основания ствола до высоты 1,7 м, расщепление древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением | Вырубка              |
| 7  | 7  | Яблоня  | 42     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сквозное дупло от основания до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением                                                                                                 | Вырубка              |
| 8  | 8  | Яблоня  | 48     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, дупла, трещина ствола, расщепление древесины, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением                                                                                                             | Вырубка              |
| 9  | 9  | Яблоня  | 40     | Неудовлетворительное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, возможен слом ствола у основания, угрожает падением                                                                                                          | Вырубка              |
| 10 | 10 | Яблоня  | 27, 28 | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, дупло на высоте 1,7 м, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, стволы скручены, угрожает падением                                                                                           | Вырубка              |
| 11 | 11 | Алыча   | 42     | Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль,                                                                                                                                                                                 | Вырубка              |

|    |    |       |    |                                                                                                                                                                    |         |
|----|----|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |    |       |    | расщепление древесины, угрожает падением                                                                                                                           |         |
| 12 | 12 | Алыча | 41 | Неудовлетворительное состояние: сквозные трещины ствола, расщепление древесины, прикорневая, стволовая гниль, наклон, крона зависла на строении, угрожает падением | Вырубка |

**На придомовой территории дома № 99-101 по ул. Чернышевского произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения       | Рекомендуемые мероприятия                  |
|-------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13    | 13         | Клен                      |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие сломленные, зависшие ветви | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей |

**На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121344:163 произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения | Рекомендуемые мероприятия                                    |
|-------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14    | 14         | Клен                      |                                                                                    | Ветви касаются ЛЭП, закрывают фонарь освещения  | Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, закрывающих фонарь освещения |
| 15    | 15         | Клен                      |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                | Вырезка сухих ветвей                                         |

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:

**Ведущий инженер**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


**С. А. Галкина**

**Ведущий инженер\***

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**А. С. Полянская**

ул. Чкалова






6




2,3



4



4



5



13




6



6



6




9



9




7



7




7



8



8



8



9



11




11



11



12



12




12



10



10




10



14



1



1



14