

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 1483 от « 21 » ноября 2024 года

Выдан: МАОУ ООШ № 15, 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 163

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2001 от «14» ноября 20 24 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Аллея Смелых, 118

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Тополь	63	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омелы
2	4	Тополь	60	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви.	Вырезка сломленных, зависших ветвей
3	8	Черемуха		Ослабленное состояние. Имеет слом вершины, которая зависла на соседнем дереве..	Обрезка сломленной вершины
4	12	Тополь	55	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омелы
5	13	Тополь	57	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омелы
6	14	Тополь	52	Разросшаяся крона, заселенная омелой.	Вырезка кустов омелы
7	15	Тополь	66	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
8	16	Тополь	49	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
9	19	Тополь	44	Разросшаяся крона, заселенная омелой	Вырезка кустов омелы
10	21	Тополь	30,35	Разросшаяся крона, заселенная омелой	Вырезка кустов омелы
11	23	Тополь	80	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
12	24	Тополь	60	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
13	25	Тополь	48	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
14	26	Тополь	62	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
15	27	Тополь	58	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
16	28	Тополь	48,46	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
17	29	Тополь	68,30	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей

18	30	Тополь черный	20,28,82	Стволы диаметрами 20 см, 28 см находятся в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожают падением, предоставляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Стволы диаметрами 20 см, 28 см – вырезка; Ствол диаметром 82 см - вырезка кустов омелы и сухих ветвей
19	31	Тополь	64	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
20	35	Тополь	47,53,40,18,40	Стволы диаметрами 18 см, 40 см находятся в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожают падением, предоставляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Стволы диаметрами 18 см, 40 см – вырезка; Стволы диаметрами 47 см, 53 см, 40 см – вырезка кустов омелы и сухих ветвей
21	36	Тополь	72	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Вырезка кустов омелы и сухих ветвей
22	37	Ива	44	Разросшаяся крона, заселенная омелой	Вырезка кустов омелы
23	43	Черемуха обыкновенная	17,33	Ствол диаметром 17 см находится в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 80 %, наклон, угрожает падением, предоставляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Ствол диаметром 17 см - вырезка
Итого: 11 шт. – вырезка кустов омелы и сухих ветвей, 1 шт. – вырезка сломленной вершины, 1 шт. – вырезка сломленных, зависших ветвей, 7 шт. – вырезка кустов омелы, 5 шт. – вырезка стволов					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2001 от 14.11.2024;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»



(подпись)

/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2001 от « 14 » ноября 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-7402 от 22.10.2024)

МАОУ ООШ № 15, 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 163

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Аллея Смелых, 118

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		52	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

На территории школы по ул. Аллея Смелых, 118 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

2	2	Тополь		64	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Тополь		63	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
4	4	Тополь		60	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. В	Формовочная обрезка с вырезкой сломленных,

					кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	зависших ветвей
5	5	Тополь черный		65	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
6	6	Тополь		43	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка
7	7	Тополь черный		66	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Черемуха			Ослабленное состояние. Имеет слом вершины, которая зависла на соседнем дереве	Обрезка сломленной вершины
9	9	Тополь черный		90	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, слабый годичный прирост, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей окружности корневой шейки, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Тополь			Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Слабый годичный прирост	Отсутствуют
11	11	Тополь			Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Слабый годичный прирост	Отсутствуют
12	12	Тополь		55	Разросшаяся крона, заселенная омелью. Ранее	Формовочная обрезка с вырезкой

					подвергался омолаживающей обрезке	кустов омелы
13	13	Тополь		57	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
14	14	Тополь		52	Разросшаяся крона, заселенная омелой.	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
15	15	Тополь		66	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
16	16	Тополь		49	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей.	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
17	17	Тополь черный		26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Тополь черный		44	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	19	Тополь		44	Разросшаяся крона, заселенная омелой.	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
20	20	Тополь черный		44	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
21	21	Тополь		30,35	Разросшаяся крона, заселенная омелой.	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
22	22	Тополь черный		13	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
23	23	Тополь		80	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с	Омолаживающая обрезка на высоту

					присутствием сухих ветвей	13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
24	24	Тополь		60	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
25	25	Тополь		48	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
26	26	Тополь		62	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
27	27	Тополь		58	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
28	28	Тополь		48,46	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
29	29	Тополь		68,30	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
30	30	Тополь черный		20,28,82	Стволы диаметрами 20 см, 28 см находятся в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожают падением, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 82 см -	Стволы диаметрами 20 см, 28 см – вырезка; Ствол диаметром 82

					разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	см - омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
31	31	Тополь		64	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
32	32	Тополь черный		70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, слабый годичный прирост, вся крона обильно заселена омелой, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
33	33	Тополь черный		34,55	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, слабый годичный прирост, вся крона обильно заселена омелой, большая парусность кроны, стволовая гниль по всей высоте ствола диаметром 34 см, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
34	34	Тополь черный		48,43	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселен омелой, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
35	35	Тополь		47,53,40,18,40	Стволы диаметрами 18 см, 40 см находятся в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожают падением, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Стволы диаметрами 18 см, 40 см – вырезка

					имуществу; Стволы диаметрами 47 см, 53 см, 40 см - разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Стволы диаметрами 47 см, 53 см, 40 см - омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
36	36	Тополь		72	Разросшаяся крона, заселенная омелой, с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы и сухих ветвей
37	37	Ива		44	Разросшаяся крона, заселенная омелой	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
38	38	Тополь черный		73	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, слабый годичный прирост, вся крона обильно заселена омелой, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
39	39	Черемуха обыкновенная		23,16,20	Ствол диаметром 23 см находится в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов по всей высоте ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Стволы диаметрами 16 см, 20 см - ослабленное состояние.	Ствол диаметром 23 см - вырезка Стволы диаметрами 16 см, 20 см - мероприятия отсутствуют
40	40	Черемуха обыкновенная		13	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, ассиметричная крона, наклон, заселена плодовыми телами грибов по всей высоте ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
41	41	Тополь		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергался	Формовочная обрезка

					омолаживающей обрезке	
42	42	Тополь		60	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
43	43	Черемуха обыкновенная		17,33	Ствол диаметром 17 см находится в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 80%, наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 33 см – ослабленное состояние.	Ствол диаметром 17 см – вырезка Ствол диаметром 33 см – мероприятия отсутствуют
44	44	Тополь		55	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
45	45	Тополь		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
46	46	Тополь		48	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

Ограждение школы по ул. Аллея Смелых, 118 вынесено за границы красных линий. Таким образом, тополь № 1 произрастает на территории общего пользования, но фактически расположен на территории школы.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»



8 0 8 16 M

1185

118




8 0 8 16 M

1185






4




4



3

2




3


2




1



1




5




5




7




7




6




6




4




9



9




9



9



8



10




10



15

14




15

14



16




16



20

19



20


19




17, 18



17, 18



18




20

19



20

19




20



20




23




23



21



21



22




22




24

25




24

25




26

27




26

27




28


29



28 29




30



30




30




31

32



31


32




33




33




33




34



34



34




33

34



33

34




35



35




35




35




35



36




36



36




36




37




37




36, 37




36, 37




38



38




39




39




40



40




40



41

42




41

42



43




43



44

45



44

45



46

11

12

13



46

11

12