

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 1505 от « 22 » августа 2025 года

Выдан: **ТСЖ «Дружба-4», 236011 г. Калининград, ул. Дрожжевая, д.6а, кв.4**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1614** от «**05**» **августа** 20**25** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Дрожжевая, д.10а**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Алыча	26	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Наблюдается наклон ствола, вершина направлена вверх. Произрастает из-под отмостки МКД на расстоянии 1,4 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей
2	2	Алыча	22	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Наблюдается наклон ствола, вершина направлена вверх. Произрастает из-под отмостки МКД на расстоянии 1,4 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей
Итого: 2 шт. - вырезка сухих ветвей					

Приложение:


1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1614 от 05.08.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1614 от « 05 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-5566 от 08.07.2025)

ТСЖ «Дружба-4», 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. 6а, кв. 4

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Дрожжевая, 10а

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Алыча		26	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Наблюдается наклон ствола, вершина направлена вверх. Произрастает из-под отмостки МКД на расстоянии 1,4 м от стен МКД	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
2	2	Алыча		22	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Наблюдается наклон ствола, вершина направлена вверх. Произрастает из-под отмостки МКД на расстоянии 1,4 м от стен МКД	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей

На момент обследования оснований для вырубki вышеуказанных зеленых насаждений не выявлено.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семибратова

Члены комиссии:


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 А. С. Полянская

