

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1499 от « 14 » октября 2024 года

Выдан: МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.,

236013, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, д. 110

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1746 от «09» октября 20 24 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110

земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

в целях: осуществление санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприяти я вырубк (снос), и/или обрезк зеленых насаждений
1.	1	Рябина обыкновенная	22	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Рябина обыкновенная	21	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Рябина обыкновенная	25	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	5	Клен ясенелистный	22, 22, 21	Сильно ослабленное состояние: трещина между стволами, глубокая прикорневая гниль, один ствол завис на ограждении, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой и понижение м пня в связи с близким произраста нием соседнего дерева
5	6	Рябина обыкновенная	28, 28	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина между стволами от основания до высоты 1,4 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

6	7	Рябина обыкновенная	19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
7	9	Клен ясенелистный	16, 18, 10, 12, 19, 19, 23, 23, 21, 11, 15	Сильно ослабленное состояние: обрыв корней вследствие падения двух стволов, аварийные наклоны части стволов, трещина между стволами, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
8	10	Рябина обыкновенная	15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, крона сформирована водяными побегами, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
9	11	Рябина обыкновенная	20	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, обильно заселена омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
10	12	Рябина обыкновенная	13, 10	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, обильно заселена омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
11	13	Рябина обыкновенная	15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, дупло, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
12	14	Рябина обыкновенная	18	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, сухoverшинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
13	15	Рябина обыкновенная	17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
14	17	Рябина обыкновенная	15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
15	18	Рябина обыкновенная	26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, многочисленные дупла по стволу, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 15 шт. – вырубка с корчевкой пня.					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1746 от 09.10.2024

2. Схема расположения зеленых насаждений;
3. Фотофиксация зеленых насаждений.
4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации)

И.о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



/ В.А. Маштаков /

(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженьцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.


Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта Администрации информации о высаженных зеленых насаждениях Комитет рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации.

**Проект компенсационного озеленения по адресу:
мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110**



**Проект компенсационного озеленения по адресу:
мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110**



Условные обозначения:
 - Место посадки саженца – Клен остролистный «Глобозум»
 При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.133.30.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Условные обозначения:

- Место посадки саженца – Клен остролистный «Глобозум»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1446 от «09» октября 2024 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.**
(должность, фамилия, инициалы)

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.**
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

**задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-6406 от 17.09.2024)**

**МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М., 236013, г. Калининград,
мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, д. 110**

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина обыкновенная		22	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Рябина обыкновенная		21	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность,	Санитарная рубка

					отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
3	3	Рябина обыкновенная		25	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Береза			В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей
5	5	Клен ясенелистный		22,22,21	Сильно ослабленное состояние: трещина между стволами, глубокая прикорневая гниль, один ствол завис на ограждении, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка с понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
6	6	Рябина обыкновенная		28,28	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина между стволами от основания до высоты 1,4 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Рябина обыкновенная		19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Клен остролистный			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, наблюдается обрыв одной скелетной	Обработка места обрыва масляной краской на олифе, либо пастой

					ветви	«Раннет»
9	9	Клен ясенелистный		16, 18, 10, 12, 19, 19, 23, 23, 21, 11, 15	Сильно ослабленное состояние: обрыв корней вследствие падения двух стволов, аварийные наклоны части стволов, трещина между стволами, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, крона сформирована водяными побегами, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	11	Рябина обыкновенная		20	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, годичный прирост отсутствует, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	12	Рябина обыкновенная		13, 10	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, дупло, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Рябина обыкновенная		18	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, угрожает	Санитарная рубка


					ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют, присутствует незначительное количество сухих ветвей	34 см – мероприятия отсутствуют
23	23	Береза повислая		39,45	Ствол диаметром 39 см – в кроне присутствует омела; Ствол диаметром 45 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, наклон, заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Ствол диаметром 39 см – вырезка кустов омелы; Ствол диаметром 45 см – вырезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, рябина, береза, ель не подлежат.


Приложение:


1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  **Д. Е. Петренко**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:


Ведущий инженер*  **А. А. Сирота**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер  **А. С. Полянская**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

					падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
15	15	Рябина обыкновенная		17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	16	Рябина обыкновенная			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют	Отсутствуют
17	17	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Рябина обыкновенная		26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, многочисленные дупла по стволу, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	19	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омой	Вырезка кустов омы
20	20	Клен остролистный		35	Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. Наблюдается сухобочина в месте обрыва части ствола.	Отсутствуют
21	21	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют, присутствует незначительное количество сухих ветвей. Крона заселена омой	Вырезка кустов омы
22	22	Осина		12,34	Ствол диаметром 12 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слом у основания, завис на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 34 см –	Ствол диаметром 12 см – вырезка Ствол диаметром









1



1



2



3



4



4



5



5



5



5



5




5



5



6



6



6



6



7



7



8



8



8



8



9



9




9



9



9



9



10



10



11



12



13



13



15-18



14



18



19



19



20




20



20



20



22



22



22




22



21



21



21



23




23



23



23



23