

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1707 от « 10 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с №131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д.3
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1490 от « 25 » июля 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Судостроительная, 23
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	41	Тополь черный	75	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, гниль вершины, стволовая гниль, обильно заселен омой, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	42	Тополь черный	80	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	69	Тополь черный	70	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	70	Тополь черный	85	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, прикорневая гниль, гниль корневых лап, усыхание кроны, сухобочина по всей высоте ствола, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	72	Тополь черный	67	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, сломы ветвей, отслоение коры, гниль вершины, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
6	81	Алыча	17	Сильно ослабленное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, аварийный наклон, расщепление древесины, трещина скелетной ветви, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 6 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1490 от 25.07.2025;
2. схема произрастания зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.
4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ ЦРР д/с №131))

И. о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/В.А Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от «10» сентября 2025 № а-АОН-1707

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженьцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Судостроительной, 23



Условные обозначения:



- Место посадки саженца – Граб обыкновенный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1490 от « 25 » июль 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Полянской А. С.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5154 от 25.06.2025)

МАДОУ ЦРР-д/с № 131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. 3

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Судостроительная, 23

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		32	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	2	Дуб красный			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Дуб красный			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Липа		43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не

						менее 1/3 их длины
5	5	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Липа		45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	8	Липа		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Тополь пирамидальный		78	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением пирамидальной формы кроны
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Липа		43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Липа		28	Сильно разросшаяся крона. Наблюдается небольшой наклон ствола	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Липа		35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	14	Липа		48	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Старовозрастная	Отсутствуют
16	16	Яблоня		43	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
17	17	Яблоня		37	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
18	18	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Алыча		12,20,18,18	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
20	20	Дуб красный			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Липа		48	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту

						12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	24	Липа		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	25	Липа		41	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	26	Тополь пирамидальный		76	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением пирамидальной формы кроны и вырезкой сухих ветвей
27	27	Липа		30	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
28	28	Тополь		83	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
29	29	Яблоня		36	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
30	30	Яблоня		22,25	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
31	31	Липа		39	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	32	Тополь		77	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	33	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие	Отсутствуют

					ветви отсутствуют. Старовозрастной	
34	34	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
35	35	Граб		32	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	36	Граб		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
37	37	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	38	Липа		57	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39	39	Липа		28	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40	40	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
41	41	Тополь черный		75	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, гниль вершины, стволовая гниль, обильно заселен омелой, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
42	42	Тополь черный		80	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет	Санитарная рубка

					угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
43	43	Дуб красный			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	44	Липа		47	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
45	45	Яблоня		24	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
46	46	Яблоня		24,24	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
47	47	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Старовозрастная	Отсутствуют
48	48	Яблоня		23	Разросшаяся крона с присутствием омелы	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
49	49	Липа		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
50	50	Яблоня		30	Разросшаяся крона с присутствием омелы	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
51	51	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
52	52	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
53	53	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
54	54	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
55	55	Яблоня		30	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
56	56	Ива		58	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
57	57	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
58	58	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
59	59	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
60	60	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
61	61	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

62	62	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
63	63	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
64	64	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
65	65	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
66	66	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
67	67	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
68	68	Вишня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
69	69	Тополь черный		70	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
70	70	Тополь черный		85	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, прикорневая гниль, гниль корневых лап, усыхание кроны, сухобочина по всей высоте ствола, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
71	71	Тополь		53	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
72	72	Тополь черный		67	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, сломы ветвей, отслоение коры, гниль вершины, возможен слом ствола, угрожает	Санитарная рубка

					падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
73	73	Тополь		75	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
74	74	Тополь		57	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
75	75	Дуб красный			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
76	76	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
77	77	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
78	78	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Старовозрастная	Отсутствуют
79	79	Липа		60	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
80	80	Яблоня		24	Разросшаяся крона с присутствием омелы	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
81	81	Алыча		17	Сильно ослабленное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль аварийный наклон, расщепление древесины, трещина скелетной ветви, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
82	82	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
83	83	Липа		43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
84	84	Липа		36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту

						12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
--	--	--	--	--	--	---

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории детского сада, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, рябина, дуб, ель, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»






4

5



6



7


8

9


10



11-14, 84




15



3

2



1




16




17

18



18



21

20

23



19




22

23



25



26

27

28



29 - 32




31 32



34 33



35-40



41



41



42



42



42



43

44



45


46




47

50

49



48



55



56



51-54




55-59




51


54



70



70



70



11/07/2025 12:03

40




11/07/2025 12:03

69



11/07/2025 12:03

69



11/07/2025 12:03

69



69



69




69



69



60



61-66



67, 68



71




71



72



72



72




73




73



74




74



46

45




46-48



49




81




11/07/2025 12:13

81



11/07/2025 12:13

81



11/07/2025 12:13

81




11/07/2025 12:14

80



82



83