

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-369 от «28» марта 2023 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ 7 сервис», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова д. 1**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-395** от «28» марта 20 **23** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Университетская, 4-10**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

В целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	8	Алыча	Свыше 10 лет	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
2	1	Клен остролистный	40	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	23	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	24	Клен ясенелистный		Ветви нависают над проездом	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
5	25	Черемуха		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой, удаление прикорневой поросли
6	26	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	28	Каштан		Ветви нависают над проездом, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проездом

8	29	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	30	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	31	Вяз		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня, 5 шт. – вырезка сухих ветвей, 3 шт. – обрезка ветвей, 1 шт. – формовочная обрезка кустарника					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-395 от 28.03.2023 года;
2. схема расположения зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Зач Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Петров С. В.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 395 от « 28 » нояб 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-3164 от 03.03.2023)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Университетская, 4-10

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен остролистный	40	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Каштан		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
3	3	Каштан		Ослабленное состояние. Гниль,	Отсутствуют

				дупла, сухие ветви отсутствуют	
4	4	Липа	45	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Липа	33	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
6	6	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
7	7	Липа	35	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	8	Алыча	Свыше 10 лет	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
9	9	Липа	38	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	10	Липа	52	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	11	Липа	46,36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Липа	31	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Липа	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	14	Липа	53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Липа	28	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Липа	44	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	17	Липа	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Липа	60	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Липа	57	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая

					обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Липа	35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Липа	35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Каштан		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
23	23	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Клен ясенелистный		Ветви нависают над проездом	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
25	25	Черемуха		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой, удаление прикорневой поросли
26	26	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Каштан		Ветви нависают над проездом, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проездом
29	29	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	30	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	31	Вяз		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Каштан		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы каштан, береза, клен, робиния, вяз не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина







1



1



1,2,3



4



14-18



15-21



22, 23, 26, 27




25



5, 6, 7



9, 10, 11



8




12, 13




07/03/2023 10:53

24



07/03/2023 10:53

24




07/03/2023 10:54

28




07/03/2023 10:55

29



30



31



32