



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(ООО "ЦИИ")

236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д.6, пом. IX, тел. + 7 (4012) 410 010
E-mail: kabaevdaniil@mail.ru www.center39.ru
ИНН 3918502948 КПП 390601001 ОГРН 1113926043120

Акт (заключение)
Лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

от «09» декабря 2025 г.

Мной, специалистом ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» Блиновой Н.Н., 09 декабря 2025 г., в присутствии представителя заказчика, проведено обследование древесно-кустарниковой растительности, на землях, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, КН 39:15:132607:674.

Обследование проведено на основании Договора на выполнение работ, заключенного между ООО «ТЦ ГАГАРИНСКИЙ» в лице генерального директора С. И. Перевертун и ООО «Центр Инженерных Изысканий» в лице генерального директора Кабаева Д.С.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. №2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года №100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 140 дерева (169 стволов) в том числе по породам:

Таблица 1

Порода деревьев	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Ольха черная	83	49.2%
Ива ломкая	36	21.3%
Клен ложноплатановый (явор)	20	11.8%
Ива козья	11	6.5%
Черемуха обыкновенная	9	5.3%
Вяз шершавый	7	4.1%
Тополь белый	1	0.6%
Граб обыкновенный	1	0.6%
Неопределённая порода	1	0.6%
ИТОГО	169	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Таблица 2

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	-	-	здоровые (без признаков ослабления)
2	161	95.3%	ослабленные
3	-	-	сильно ослабленные
4	8	4.7%	усыхающие
5			погибшие
5(а)	-	-	свежий сухостой
5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	-	-	старый бурелом
Итого	169	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности – **2.09**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – преимущественно ослабленная.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу

(физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

По результатам визуальной диагностики деревья угнетены, присутствует прикорневая гниль, в кронах деревьев сухие ветви и сучья. Единичные деревья находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из пород: Вяз шершавый, Бузина чёрная, Клён остролистный, Клён ложноплатановый (Явор), Черёмуха обыкновенная, Ольха чёрная, Ива козья, Ива ломкая.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади **1274 кв.м.**

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:
 - а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);
- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а так же для придания участку эстетичного вида;
- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Генеральный директор

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Кабаев Д.С.

Специалист

Блинова Н.Н.



Ведомость перчета деревьев

К Акту (заключению) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности

По адресу: г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, КН 39:15:132607:674

№ П/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Вяз шершавый	20,20,20,20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
2	2	Ива козья	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
3	3	Ольха черная	20,10,12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
4	4	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
5	5	Ольха черная	20,20,15,15,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
6	6	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
7	7	Ольха черная	20,20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
8	8	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
9	9	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
10	10	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
11	11	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
12	12	Ольха черная	20,10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
13	13	Ива козья	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
14	14	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
15	15	Ива ломкая	20,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
16	16	Ива ломкая	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

17	17	Ольха черная	15	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
18	18	Ольха черная	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
19	19	Ольха черная	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
20	20	Ольха черная	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
21	21	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
22	22	Ольха черная	20,10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
23	23	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
24	24	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
25	25	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
26	26	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
27	27	Ива козья	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
28	28	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
29	29	Ива ломкая	40	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
30	30	Ива ломкая	29	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
31	31	Ива козья	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
32	32	Ольха черная	25,17,12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
33	33	Ива ломкая	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
34	34	Ива ломкая	50	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
35	35	Клен ложноплатановый (явор)	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

36	36	Клен ложноплатановый (явор)	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
37	37	Ива ломкая	25,35	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
38	38	Клен ложноплатановый (явор)	17,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
39	39	Клен ложноплатановый (явор)	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
40	40	Ива ломкая	50	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
41	41	Ива ломкая	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
42	42	Ива ломкая	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
43	43	Ива ломкая	45	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
44	44	Черемуха обыкновенная	15,10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
45	45	Ива ломкая	60	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
46	46	Клен ложноплатановый (явор)	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
47	47	Ива ломкая	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
48	48	Ива ломкая	60	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
49	49	Ива ломкая	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
50	50	Ива ломкая	35	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
51	51	Ива ломкая	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
52	52	Ива ломкая	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
53	53	Ива ломкая	35	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
54	54	Ива ломкая	20,25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

55	55	Ива ломкая	35	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
56	56	Клен ложноплатановый (явор)	5	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
57	57	Ольха черная	40	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
58	58	Ива ломкая	65	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
59	59	Ива ломкая	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
60	60	Ольха черная	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
61	61	Клен ложноплатановый (явор)	23	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
62	62	Ива ломкая	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
63	63	Ива ломкая	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
64	64	Тополь белый	40	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
65	65	Ольха черная	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
66	66	Ива ломкая	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
67	67	Ива ломкая	23	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
68	68	Ольха черная	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
69	69	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
70	70	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
71	71	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
72	72	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
73	73	Клен ложноплатановый (явор)	10,10,10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

74	74	Черемуха обыкновенная	20,10,10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
75	75	Клен ложноплатановый (явор)	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
76	76	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
77	77	Неопределённая порода	15	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
78	78	Ольха черная	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
79	79	Клен ложноплатановый (явор)	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
80	80	Ива ломкая	35	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
81	81	Ольха черная	15,15,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
82	82	Ива ломкая	60	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
83	83	Клен ложноплатановый (явор)	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
84	84	Клен ложноплатановый (явор)	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
85	85	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
86	86	Ольха черная	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
87	87	Ольха черная	25,20,10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
88	88	Ива ломкая	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
89	89	Черемуха обыкновенная	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
90	90	Ольха черная	12,20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
91	91	Ольха черная	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
92	92	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

93	93	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
94	94	Ива козья	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
95	95	Ольха черная	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
96	96	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
97	97	Клен ложноплатановый (явор)	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
98	98	Клен ложноплатановый (явор)	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
99	99	Вяз шершавый	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
100	100	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
101	101	Клен ложноплатановый (явор)	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
102	102	Ольха черная	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
103	103	Ольха черная	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
104	104	Ива козья	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
105	105	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
106	106	Ива козья	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
107	107	Ольха черная	20,30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
108	108	Ива козья	13,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
109	109	Ива козья	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
110	110	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
111	111	Ольха черная	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

112	112	Ольха черная	10	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
113	113	Ольха черная	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
114	114	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
115	115	Ольха черная	10,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
116	116	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
117	117	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
118	118	Ольха черная	20,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
119	119	Клен ложноплатановый (явор)	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
120	120	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
121	121	Ива ломкая	150	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
122	122	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
123	123	Ольха черная	30	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
124	124	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
125	126	Граб обыкновенный	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
126	127	Ива ломкая	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
127	128	Ива ломкая	20	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль	
128	129	Клен ложноплатановый (явор)	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
129	130	Ольха черная	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	
130	131	Ива козья	13	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен	

131	132	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
132	133	Ольха черная	15	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, слом ветвей, корневая гниль
133	134	Ольха черная	15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
134	135	Ива ломкая	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
135	136	Ольха черная	17	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
136	137	Ольха черная	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
137	138	Ольха черная	12	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
138	139	Вяз шершавый	25	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
139	140	Черемуха обыкновенная	10,10,15	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен
140	141	Вяз шершавый	20	2	Угнетение, усыхание ветвей до 1/4 кроны, прирост уменьшен

Исполнитель:

лесопатолог Блинова Н.Н.
(должность, Ф.И.О. дата)



09.12.2025 г.