



ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР"
ИНН 3900004765
КПП 390001001
ОГРН 122390013050
236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 220-136

Акт (заключение)
Лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

от «27» мая 2025 г.

Мной, специалистом ООО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР» Блиновой Н.Н., 27 мая 2025 г., в присутствии представителя заказчика, проведено обследование древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Воскресенская (КН 39:15:151305:1427).

Обследование проведено на основании Договора на выполнение работ, заключенного между ГП КО «Водоканал» в лице Директора Мурадянца А.С. и ООО «Проектный центр» в лице генерального директора Батракова К.И.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. №2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года №100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 214 дерева (317 стволов) и 62 куста, в том числе по породам:

Таблица 1

Порода деревьев	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Сосна кедровая	150	47.32%
Алыча (Слива вишненосная)	93	29.34%
Слива домашняя	37	11.67%
Яблоня домашняя	13	4.10%
Черемуха обыкновенная	7	2.21%
Вишня обыкновенная	5	1.58%
Рябина обыкновенная	4	1.26%
Каштан конский обыкновенный	3	0.95%
Орех серый	2	0.63%
Дуб черешчатый	1	0.32%
Клен остролистный	1	0.32%
Береза повислая	1	0.32%
ИТОГО	317	100%
Кустарники	Количество штук	
Ива козья	57	91.94%
Сирень обыкновенная (и сорта)	5	8.06%
ИТОГО	62	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Таблица 2

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	239	75.39	здоровые (без признаков ослабления)
2	11	3.47	ослабленные
3	55	17.35	сильно ослабленные
4	1	0.32	усыхающие
5			погибшие
5(a)	11	3.47	свежий сухостой

5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	-	-	старый бурелом
Итого	317	100%	
Кустарники			
	Количество шт.		
1	62	100%	хорошее
2	-	-	удовлетворительное
3	-	-	неудовлетворительное
ИТОГО	62	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности – **1.53**

Средняя категория санитарного состояния обследованной кустарниковой растительности – **1.00**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – преимущественно здоровые насаждения.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

По результатам визуальной диагностики деревья имеют наклон ствола, растения-паразиты, стволовые вредители, слом ветвей в кронах деревьев присутствуют сухие ветви и сучья. Единичные деревья погибли или находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из: Ивы ломкой, Алычи (Сливы вишненосной), Яблони домашней, Облепихи крушиновидной и других пород различного происхождения.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 15832 кв.м.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:

- а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);

- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);

- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а так же для predания участку эстетичного вида;

- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;

- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Генеральный директор
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»

Специалист лесопатолог



Батраков К.И.

Блинова Н.Н.

Ведомость перечета деревьев

К Акту (заключению) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности
По адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Воскресенская (КН 39:15:151305:1427)

№ П/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	2	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
2	3	Сосна кедровая	12	3	усыхание ветвей ,угнетение	
3	4	Сосна кедровая	41	1	без признаков ослабления	
4	5	Сосна кедровая	19	3	усыхание ветвей	
5	6	Сосна кедровая	16	3	усыхание ветвей	
6	7	Сосна кедровая	71	2	наклон ствола	
7	8	Сосна кедровая	29	2	наклон ствола	
8	9	Сосна кедровая	33	3	наклон ствола,стволовые вредители	
9	10	Сосна кедровая	28,22	1	без признаков ослабления	
10	11	Сосна кедровая	23	1	без признаков ослабления	
11	12	Сосна кедровая	32	1	без признаков ослабления	
12	13	Сосна кедровая	21	1	без признаков ослабления	
13	14	Сосна кедровая	20	1	без признаков ослабления	
14	15	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
15	16	Сосна кедровая	16	3	усыхание ветвей	
16	17	Сосна кедровая	21	3	усыхание ветвей	
17	18	Сосна кедровая	21	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
18	21	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
19	23	Сосна кедровая	14	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
20	24	Сосна кедровая	28	1	без признаков ослабления	
21	25	Сосна кедровая	30	1	без признаков ослабления	
22	26	Сосна кедровая	11	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
23	27	Сосна кедровая	29	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
24	28	Сосна кедровая	23	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
25	29	Сосна кедровая	12	3	усыхание ветвей	
26	30	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
27	31	Сосна кедровая	18	1	без признаков ослабления	
28	32	Сосна кедровая	16	2	наклон ствола	
29	33	Сосна кедровая	25	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
30	34	Сосна кедровая	15	1	без признаков ослабления	
31	35	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
32	36	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
33	37	Сосна кедровая	14	1	без признаков ослабления	
34	38	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
35	39	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	
36	40	Сосна кедровая	18	1	без признаков ослабления	
37	41	Сосна кедровая	21	1	без признаков ослабления	
38	42	Сосна кедровая	26	1	без признаков ослабления	
39	43	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
40	44	Сосна кедровая	31	1	без признаков ослабления	
41	45	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
42	46	Сосна кедровая	9	1	без признаков ослабления	
43	47	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	

44	48	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
45	49	Сосна кедровая	15	1	без признаков ослабления	
46	50	Сосна кедровая	21	1	без признаков ослабления	
47	51	Сосна кедровая	20	1	без признаков ослабления	
48	52	Сосна кедровая	18	1	без признаков ослабления	
49	53	Сосна кедровая	10	1	без признаков ослабления	
50	54	Сосна кедровая	14	1	без признаков ослабления	
51	55	Сосна кедровая	33	1	без признаков ослабления	
52	56	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
53	57	Сосна кедровая	35	1	без признаков ослабления	
54	58	Сосна кедровая	12	2	наклон ствола	
55	59	Сосна кедровая	31,19	1	без признаков ослабления	
56	60	Сосна кедровая	9	1	без признаков ослабления	
57	61	Сосна кедровая	21	1	без признаков ослабления	
58	62	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
59	63	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
60	64	Сосна кедровая	33	1	без признаков ослабления	
61	65	Сосна кедровая	36	1	без признаков ослабления	
62	66	Сосна кедровая	28	1	без признаков ослабления	
63	67	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
64	68	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
65	69	Сосна кедровая	10.14	1	без признаков ослабления	
66	70	Сосна кедровая	30	1	без признаков ослабления	
67	71	Сосна кедровая	31	1	без признаков ослабления	
68	72	Сосна кедровая	14,16	2	наклон ствола	
69	73	Сосна кедровая	10	3	усыхание ветвей	
70	74	Сосна кедровая	16,16	3	наклон ствола,усыхание ветвей	
71	75	Сосна кедровая	18	1	без признаков ослабления	
72	76	Сосна кедровая	30	1	без признаков ослабления	
73	77	Сосна кедровая	43	1	без признаков ослабления	
74	78	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	
75	79	Сосна кедровая	30	1	без признаков ослабления	
76	80	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	
77	81	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
78	82	Сосна кедровая	28	1	без признаков ослабления	
79	83	Сосна кедровая	26	1	без признаков ослабления	
80	84	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
81	85	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
82	86	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
83	87	Сосна кедровая	13	1	без признаков ослабления	
84	88	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
85	89	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
86	90	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
87	91	Сосна кедровая	30	1	без признаков ослабления	
88	92	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
89	93	Сосна кедровая	36	1	без признаков ослабления	
90	94	Сосна кедровая	23	1	без признаков ослабления	
91	95	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
92	96	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
93	97	Сосна кедровая	29	1	без признаков ослабления	
94	98	Сосна кедровая	18	1	без признаков ослабления	
95	99	Сосна кедровая	27	1	без признаков ослабления	
96	100	Сосна кедровая	28	1	без признаков ослабления	
97	107	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	
98	108	Сосна кедровая	8	1	без признаков ослабления	
99	109	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
100	110	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	

101	111	Алыча (Слива вишненосная)	12,12,8,9,10	1	без признаков ослабления	
102	112	Алыча (Слива вишненосная)	8,10	1	без признаков ослабления	
103	113	Алыча (Слива вишненосная)	12,13,8,9,10,12,8,9,7	1	без признаков ослабления	
104	114	Алыча (Слива вишненосная)	9,8,7,7	1	без признаков ослабления	
105	115	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
106	116	Алыча (Слива вишненосная)	9,10,10,8,7,8	1	без признаков ослабления	
107	117	Алыча (Слива вишненосная)	14,11,10,8,7,8,10,8	1	без признаков ослабления	
108	118	Алыча (Слива вишненосная)	12	1	без признаков ослабления	
109	119	Слива домашняя	10,7,6	1	без признаков ослабления	
110	120	Рябина обыкновенная	12,11,8,7	1	без признаков ослабления	
111	121	Алыча (Слива вишненосная)	14,8,10	1	без признаков ослабления	
112	122	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
113	123	Слива домашняя	16	3	усыхание ветвей,грибы	
114	124	Слива домашняя	12,8,8	3	гниль,усыхание ветвей	
115	125	Слива домашняя	10	1	без признаков ослабления	
116	126	Слива домашняя	9	1	без признаков ослабления	
117	127	Слива домашняя	8	1	без признаков ослабления	
118	128	Слива домашняя	9,13,10	1	без признаков ослабления	
119	130	Слива домашняя	17	1	без признаков ослабления	
120	131	Слива домашняя	15	3	усыхание ветвей,грибы	
121	132	Вишня обыкновенная	10	3	наклон ствола,усыхание ветвей	
122	133	Алыча (Слива вишненосная)	22,35,32,15,17,18	3	грибы,растения-паразиты,рак,гниль,усыхание ветвей	
123	134	Сосна кедровая	25	3	усыхание вевей	
124	135	Дуб черешчатый	15	3	усыхание ветвей	
125	136	Сосна кедровая	9	1	без признаков ослабления	
126	137	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
127	138	Сосна кедровая	19	1	без признаков ослабления	
128	139	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
129	140	Сосна кедровая	19	2	наклон ствола	
130	141	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
131	142	Сосна кедровая	11	1	без признаков ослабления	
132	143	Сосна кедровая	11	1	без признаков ослабления	
133	144	Сосна кедровая	8	1	без признаков ослабления	
134	145	Сосна кедровая	8	1	без признаков ослабления	
135	146	Сосна кедровая	29	3	усыхание ветвей	
136	147	Сосна кедровая	19	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
137	148	Орех серый	21	1	без признаков ослабления	
138	149	Слива домашняя	15,15,8	3	усыхание ветвей	
139	150	Слива домашняя	11	3	усыхание ветвей	
140	151	Слива домашняя	10	1	без признаков ослабления	
141	152	Слива домашняя	23	3	усыхание ветвей	
142	153	Яблоня домашняя	16	1	без признаков ослабления	
143	154	Вишня обыкновенная	10	3	усыхание ветвей	
144	155	Яблоня домашняя	9,8	1	без признаков ослабления	
145	156	Слива домашняя	15	3	усыхание ветвей	
146	157	Слива домашняя	15,9,10,9,8	1	без признаков ослабления	
147	158	Слива домашняя	17	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	

148	159	Слива домашняя	14,13	1	без признаков ослабления	
149	160	Слива домашняя	10	1	без признаков ослабления	
150	161	Алыча (Слива вишненосная)	13,12,10,8,9	1	без признаков ослабления	
151	162	Яблоня домашняя	15,14	3	усыхание ветвей	
152	163	Яблоня домашняя	12	1	без признаков ослабления	
153	164	Сосна кедровая	18,9	1	без признаков ослабления	
154	165	Вишня обыкновенная	13	3	наклон ствола,усыхание ветвей	
155	166	Вишня обыкновенная	12	3	наклон ствола,усыхание ветвей	
156	167	Вишня обыкновенная	13	3	наклон ствола,усыхание ветвей	
157	168	Яблоня домашняя	12,13,11	3	усыхание ветвей,наклон ствола	
158	169	Слива домашняя	13,12,11	1	без признаков ослабления	
159	170	Орех серый	14	2	наклон ствола	
160	171	Черемуха обыкновенная	13,15,10,8,9,9,12	1	без признаков ослабления	
161	172	Алыча (Слива вишненосная)	13,12,8	3	усыхание ветвей	
162	173	Сосна кедровая	9	1	без признаков ослабления	
163	174	Сосна кедровая	11	1	без признаков ослабления	
164	175	Сосна кедровая	11	1	без признаков ослабления	
165	176	Сосна кедровая	26	1	без признаков ослабления	
166	177	Сосна кедровая	16	1	без признаков ослабления	
167	178	Сосна кедровая	28	1	без признаков ослабления	
168	179	Сосна кедровая	25	1	без признаков ослабления	
169	180	Сосна кедровая	11	1	без признаков ослабления	
170	181	Яблоня домашняя	9	1	без признаков ослабления	
171	182	Алыча (Слива вишненосная)	11,12,15	1	без признаков ослабления	
172	183	Алыча (Слива вишненосная)	14	2	наклон ствола	
173	184	Алыча (Слива вишненосная)	10,10,9,8	1	без признаков ослабления	
174	185	Алыча (Слива вишненосная)	14,13,8	1	без признаков ослабления	
175	186	Алыча (Слива вишненосная)	12,8,9,10,8	1	без признаков ослабления	
176	187	Алыча (Слива вишненосная)	9,8,8	1	без признаков ослабления	
177	188	Алыча (Слива вишненосная)	16,7,12,12	1	без признаков ослабления	
178	189	Алыча (Слива вишненосная)	14,12	1	без признаков ослабления	
179	190	Алыча (Слива вишненосная)	14,9,10,8	1	без признаков ослабления	
180	191	Алыча (Слива вишненосная)	8,9,10,8	3	гниль,угнетение	
181	192	Сосна кедровая	10	1	без признаков ослабления	
182	193	Сосна кедровая	12	1	без признаков ослабления	
183	194	Сосна кедровая	8	1	без признаков ослабления	
184	195	Слива домашняя	15	3	усыхание ветвей	
185	196	Слива домашняя	14,9	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
186	197	Яблоня домашняя	10	1	без признаков ослабления	
187	198	Яблоня домашняя	8	1	без признаков ослабления	
188	199	Клен остролистный	69	2	растения паразиты	
189	200	Каштан конский обыкновенный	24	1	без признаков ослабления	
190	201	Сосна кедровая	31	3	усыхание ветвей	
191	202	Каштан конский обыкновенный	12,13	1	без признаков ослабления	

192	203	Алыча (Слива вишеносная)	18,13,12,10,11	1	без признаков ослабления	
193	204	Яблоня домашняя	10	1	без признаков ослабления	
194	205	Береза повислая	14	1	без признаков ослабления	
195	206	Сосна кедровая	27	3	наклон ствола, стволовые вредители, усыхание ветвей	
196	207	Сосна кедровая	8	1	без признаков ослабления	
197	208	Сосна кедровая	21	3	усыхание ветвей	
198	209	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
199	210	Сосна кедровая	22	1	без признаков ослабления	
200	211	Сосна кедровая	29	1	без признаков ослабления	
201	212	Сосна кедровая	26	1	без признаков ослабления	
202	213	Сосна кедровая	24	1	без признаков ослабления	
203	214	Сосна кедровая	18	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
204	215	Сосна кедровая	22	5a	полное усыхание ствола и ветвей, слом ветвей	
205	216	Сосна кедровая	17	3	усыхание ветвей	
206	217	Сосна кедровая	19	3	усыхание ветвей	
207	218	Сосна кедровая	28	3	усыхание ветвей	
208	219	Сосна кедровая	25	3	усыхание ветвей	
209	220	Сосна кедровая	36,12	1	без признаков ослабления	
210	221	Сосна кедровая	21	1	без признаков ослабления	
211	222	Сосна кедровая	34	1	без признаков ослабления	
212	223	Сосна кедровая	17	1	без признаков ослабления	
213	224	Сосна кедровая	26	1	без признаков ослабления	
214	225	Сосна кедровая	29	2	наклон ствола	

№ п/п	№ дерева	Порода	Возраст	Протяжённость	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения
1	2	3	4	5	6	7
Кустарники						
1	226	Ива козья	3-10 лет	25 м.п.	1	без признаков ослабления
2	227	Ива козья	3-10 лет	32 м.п.	1	без признаков ослабления
3	228	Сирень обыкновенная (и сорта)	>10 лет		1	без признаков ослабления
4	229	Сирень обыкновенная (и сорта)	>10 лет		1	без признаков ослабления
5	230	Сирень обыкновенная (и сорта)	>10 лет		1	без признаков ослабления
6	231	Сирень обыкновенная (и сорта)	>10 лет		1	без признаков ослабления
7	232	Сирень обыкновенная (и сорта)	>10 лет		1	без признаков ослабления

Исполнитель:

лесопатолог Блинова Н.Н.
(должность, Ф.И.О. дата)

27.05.2025 г.

