

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 996 от «17» августа 2021 года

Выдан МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1229 от «16» августа 2021 года

в целях:

осуществления санитарных рубок, предотвращения аварийной ситуации

условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке и обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Тополь	31,54	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные сломы ветвей, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
2	2	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Тополь	57	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные сломы ветвей, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
6	6	Тополь	16	Сухостойный, угрожает падением	Санитарная рубка
7	7	Тополь	25	Сухостойный, угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Тополь	50	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
9	9	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны	Санитарная рубка

				более 80%, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	
10	10	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину	Обрезка сухой вершины
11	11	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Тополь	59	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, многочисленные сломы ветвей, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
14	14	Тополь	57	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
15	15	Тополь	65	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
16	16	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
18	18	Тополь	65	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Санитарная рубка
19	19	Тополь	62	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, наклон, многочисленные сломы ветвей, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Санитарная рубка
20	20	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 12 шт. – санитарная рубка, 7 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – обрезка сухой вершины					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

пер. Трамвайный 2-й

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1229 от 16.08.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Д.Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

О.А. Семибратова

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Л.М. Фатьянова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1229 от «16» августа 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пер. Трамвайный 2-й

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ з-КГХ-1297 от 31.07.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	31,54	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные сломы ветвей, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
2	2	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Тополь	57	Неудовлетворительное состояние:	Санитарная рубка

				усыхание кроны более 90%, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные сломы ветвей, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	
6	6	Тополь	16	Сухостойный, угрожает падением	Санитарная рубка
7	7	Тополь	25	Сухостойный, угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Тополь	50	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
9	9	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
10	10	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину	Обрезка сухой вершины
11	11	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Тополь	59	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, многочисленные сломы ветвей, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
14	14	Тополь	57	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
15	15	Тополь	65	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
16	16	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
18	18	Тополь	65	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Санитарная рубка
19	19	Тополь	62	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, наклон, многочисленные сломы ветвей, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Санитарная рубка
20	20	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 7 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

С. А. Галкина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)





18



18



18, 19, 20



13




7,8,9



6

4,5




1,2,3



1




1



1




2, 3, 4



1



4




6



14, 15, 16, 17




9, 10, 11



5



5



5




17




16




15



14



10



18, 19