

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-260 от «13» марта 2023 года

Выдан: **ООО «БАЛТСТРОЙСЕРВИС», 236028, г. Калининград, ул. Заводская, д. 11, офис VII**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-297** от «**13**» марта 2023 года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **мкр. Прибрежный, ул. Рабочая – ул. Поморская**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

В целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера,**
предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь черный	60	Сильно ослабленное состояние: дупла, стволовая гниль, расщепление древесины, старовозрастной, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь черный	82	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80 %, сломы скелетных ветвей, обильное отслоение коры, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

8	8	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Тополь черный	81	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, поражен огнем, сломы скелетных ветвей, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 3 шт. – Вырубка с корчевкой пня, 6 шт. – Вырезка ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-297 от 13.03.2023 года;
2. схема расположения зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 297 от « 13 » 03 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ и-КМК-959 от 22.02.2023)

Комитет муниципального контроля администрации ГО «Город Калининград», 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Рабочая – ул. Поморская (КН 39:15:151310:579),

проезд от пер. Рабочий, 1 в сторону ш. Мамоновское

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с КН 39:15:151310:579 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь черный	60	Сильно ослабленное состояние: дупла, стволовая гниль, расщепление древесины, старовозрастной, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Тополь черный	82	Усыхающее состояние: усыхание	Вырубка

				кроны более 80 %, сломы скелетных ветвей, обильное отслоение коры, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
3	3	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Тополь черный	81	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, поражен огнем, сломы скелетных ветвей, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
10	10	Тополь		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Отсутствуют

На территории общего пользования вдоль проезда от пер. Рабочий, 1 в сторону ш. Мамоновское произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
11	11	Тополь черный	32	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
12	12	Тополь черный	32	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80 %, обильно заселен омой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
13	13	Тополь черный	38	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу	Вырубка

				падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
23	23	Тополь черный	39	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
24	24	Тополь черный	90	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
25	25	Тополь черный	32, 28	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
26	26	Тополь черный	63	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


Ведущий инженер



А. С. Полянская

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер




В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

				жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
14	14	Тополь черный	63	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
15	15	Тополь черный	35	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
16	16	Тополь черный	37	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
17	17	Тополь черный	56	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
18	18	Тополь черный	78	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95 %, суховершинность, сломы скелетных ветвей, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
19	19	Тополь черный	27	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
20	20	Тополь черный	29	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
21	21	Клен полевой	27	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло у основания, дупло на высоте 2 м, поражен огнем, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
22	22	Тополь черный	40	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает	Вырубка







9



9




9



1




1



1




2



2



3-6



02/03/2023 12:26

3-6



02/03/2023 12:27

7,8



02/03/2023 12:27

7,8



02/03/2023 12:27

1 2




02/03/2023 12:33

11-13



02/03/2023 12:33

11-13




02/03/2023 12:33

14



02/03/2023 12:33

17



02/03/2023 12:34

17



19



19



15



15, 16



21



21



23

22

26



23

22

20



24



24



25



26



27



27



18



18