

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1498 от «14» октября 2024 года

Выдан: МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.,

236013, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, д. 110

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1746 от «09» октября 2024 года

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110

земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	4	Береза		В кроне присутствуют сломанные, зависшие ветви	Вырезка сломанных, зависших ветвей
2	8	Клен остролистный		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. наблюдается обрыв одной скелетной ветви	Обработка места обрыва масляной краской на олифе либо пастой «Раннет»
3	19	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омой	Вырезка кустов омы
4	21	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. присутствует незначительное количество сухих ветвей. Крона заселена омой	Вырезка кустов омы
5	22	Осина	12, 34	Ствол диаметром 12 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слом у основания, завис на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 34 см – ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. Присутствует незначительное количество сухих ветвей	Ствол диаметром 12 см – вырезка Ствол диаметром 34 см – мероприятия отсутствуют
6	23	Береза повислая	39, 45	Ствол диаметром 39 см – в кроне присутствует ома; Ствол диаметром 45 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, наклон, заселен омой, угрожает падением, представляет угрозу	Ствол диаметром 39 см – вырезка кустов омы; Ствол диаметром 45 см – вырезка

				жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
Итого: 1 шт. – вырезка сломанных, зависших ветвей; 1 шт. – обработка места обрыва скелетной ветви; 3 шт. – вырезка кустов омелы; 2 шт. — вырезка стволов.					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1746 от 09.10.2024
2. Схема расположения зеленых насаждений;
3. Фотофиксация зеленых насаждений.
4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации)

И.о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/ В.А. Маштаков /

(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1446 от « 09 » октября 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»** **Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»** **Полянской А. С.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

**задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-6406 от 17.09.2024)**

**МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М., 236013, г. Калининград,
мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, д. 110**

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ш. Балтийское, 110

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина обыкновенная		22	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Рябина обыкновенная		21	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность,	Санитарная рубка

					отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
3	3	Рябина обыкновенная		25	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Береза			В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей
5	5	Клен ясенелистный		22,22,21	Сильно ослабленное состояние: трещина между стволами, глубокая прикорневая гниль, один ствол завис на ограждении, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка с понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
6	6	Рябина обыкновенная		28,28	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина между стволами от основания до высоты 1,4 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Рябина обыкновенная		19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Клен остролистный			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, наблюдается обрыв одной скелетной	Обработка места обрыва масляной краской на олифе, либо пастой

					ветви	«Раннет»
9	9	Клен ясенелистный		16, 18, 10, 12, 19, 19, 23, 23, 21, 11, 15	Сильно ослабленное состояние: обрыв корней вследствие падения двух стволов, аварийные наклоны части стволов, трещина между стволами, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль, крона сформирована водяными побегами, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	11	Рябина обыкновенная		20	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, годичный прирост отсутствует, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	12	Рябина обыкновенная		13, 10	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно заселена омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, дупло, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Рябина обыкновенная		18	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, угрожает	Санитарная рубка


					ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют, присутствует незначительное количество сухих ветвей	34 см – мероприятия отсутствуют
23	23	Береза повислая		39,45	Ствол диаметром 39 см – в кроне присутствует омела; Ствол диаметром 45 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, наклон, заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Ствол диаметром 39 см – вырезка кустов омелы; Ствол диаметром 45 см – вырезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, рябина, береза, ель не подлежат.


Приложение:


1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  **Д. Е. Петренко**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:


Ведущий инженер*  **А. А. Сирота**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер  **А. С. Полянская**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

					падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
15	15	Рябина обыкновенная		17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	16	Рябина обыкновенная			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют	Отсутствуют
17	17	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Рябина обыкновенная		26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, многочисленные дупла по стволу, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	19	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омелью	Вырезка кустов омель
20	20	Клен остролистный		35	Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. Наблюдается сухобочина в месте обрыва части ствола.	Отсутствуют
21	21	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют, присутствует незначительное количество сухих ветвей. Крона заселена омелью	Вырезка кустов омель
22	22	Осина		12,34	Ствол диаметром 12 см – усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слом у основания, завис на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 34 см –	Ствол диаметром 12 см – вырезка Ствол диаметром










1



1



2



3



4



4



5



5



5



5



5




5



5



6



6



6



6



7



7



8



8



8



8



9



9



9



9



9



9



10



10



11



12



13



13



15 - 18



14



18



19



19



20



20



20



20




22



L2



L2




L2



L1



L1




L1



L3



L3



L3



04/10/2024 10:55

L3



04/10/2024 10:56

L3