

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 779 от «15» июля 20 21 года

Выдан: МАОУ СОШ № 31, 236040, г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 66а

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1000 от «14» июля 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

омолаживающей обрезке , вырубке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Мероприятия
1	1	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
2	2	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
3	7	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, поперечные трещины, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка
4	9	Тополь	92	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, заселен омой, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
5	10	Ива		Ствол диаметром 67 см находится в неудовлетворительном состоянии, завис на ограждении и на соседнем дереве Сильно разросшаяся крона	Вырубка ствола диаметром 67 см Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
6	18	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины

7	19	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
8	20	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
9	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
10	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
11	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
12	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
13	25	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
14	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
15	27	Тополь	78	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
16	28	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
Итого: 13 шт. – омолаживающая обрезка, 4 шт. - вырубка (количество и состояние зеленых насаждений)					

на земельном участке, расположенном:

ул. Пролетарская, д. 66а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленого насаждения;

2. копия акта обследования зеленого насаждения № 1000 от 14.07.2021 года;

3. фотофиксация зеленого насаждения.

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

Омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А. И. Запивалов/

(ФИО)

Акт получил:


(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.


Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  Ю. Л. Кондратьев


(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии


Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  Д.Е. Петренко

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»  Л.М. Фатьянова

(должность, подпись, ф.и.о.)

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»  О.А. Семибратова

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1000 от « 14 » июля 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Пролетарская, 66а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»).

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ з-КГХ-1098 от 25.06.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
2	2	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
3	4	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, наклона	Отсутствуют

				не имеет, ранее подвергался омолаживающей обрезке	
4	5	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, наклона не имеет, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Отсутствуют
5	7	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, поперечные трещины, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка
6	9	Тополь	92	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, заселен омелой, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
7	10	Ива		Ствол диаметром 67 см находится в неудовлетворительном состоянии, завис на ограждении и на соседнем дереве Сильно разросшаяся крона	Вырубка ствола диаметром 67 см Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
8	11	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
9	12	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
10	13	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
11	14	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
12	15	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
13	16	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
14	17	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
15	18	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
16	19	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не

					менее 1/3 длины
17	20	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
18	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
19	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
20	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
21	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
22	25	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
23	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
24	27	Тополь	78	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
25	28	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
26	3	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, наклона не имеет, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Отсутствуют
27	6	Тополь		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Отсутствуют

28	8	Тополь	92	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, отслоение коры, сухобочины, угрожает падением на тротуар и проезжую часть	Санитарная рубка
----	---	--------	----	--	------------------

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 2 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 3 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа Город Калининград*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Н. С. Васильева

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

ул. Ипполитовская

@media









11-16



4



1 2



7




7



8



8



8



4


5




10



10



10




08/07/2021 17:17

10



08/07/2021 17:19

10



08/07/2021 17:20

9



08/07/2021 17:20

9




08/07/2021 17:21

9




26 27




17, 18 19




22, 23, 24




21 20



23 29




27



27



28



28