

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-947 от « 03 » сентября 2025 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ № 7», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 1**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1808** от « **23** » **октября** 20 **24** года,

в срок (период) **в разрешенный период, осень-зима 2025 г., зима-весна 2026 г.,***
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Ген. Галицкого, 5-9**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: **осуществления рубок ухода**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	70	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
2	4	Липа	32	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	6	Липа	43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	7	Липа	32	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
5	8	Липа	38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
6	9	Липа	39	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
7	10	Липа	30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	13	Липа	35	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
9	15	Липа	37	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

10	18	Липа	42	Сильно разросшаяся крона, суховершинность	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	23	Тополь	49	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
12	24	Алыча	28	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
13	28	Тополь	67	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	31	Груша	34	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
Итого: 11 шт.- омолаживающая обрезка, 3 шт. – формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1808 от 23.10.2024;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Акт о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 02.11.2024 № а-АОН-1653 считать недействительным

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1808 от « 23 » октября 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-7025 от 08.10.2024)

ООО «ЖЭУ № 7», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Ген. Галицкого, 5-9

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		70	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омлаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
2	2	Тополь черный пирамидальный		73	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, глубокая прикорневая гниль, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на	Санитарная рубка

					МКД, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
3	3	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
4	4	Липа		32	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
6	6	Липа		43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Липа		32	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
8	8	Липа		38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
9	9	Липа		39	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
10	10	Липа		30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	11	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
13	13	Липа		35	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с

						сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей
14	14	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
15	15	Липа		37	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Липа		42	Сильно разросшаяся крона, суховершинность	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
20	20	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
21	21	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Тополь		49	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
24	24	Алыча		28	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
25	25	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
26	26	Клен белый		43	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не	Санитарная рубка

					подлежащий лечению и оздоровлению	
27	27	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
28	28	Тополь		67	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
29	29	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	30	Тополь черный пирамидальный		35	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, прикорневая гниль, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на придомовой проезд и МКД, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
31	31	Груша		34	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
32	32	Тополь черный пирамидальный		43	Сильно ослабленное состояние: гниль корневых лап, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на придомовой проезд и МКД, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы береза, клен, дуб, рябина не подлежат. Также на придомовой территории рекомендуется выполнить мероприятия по формовочной обрезке кустарников.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства Администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер*

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







2




2




2




2




2




1




3




3




4




4




6




5




6



6



9



9



4-12



4-12




7, 8 10



7 8 10




13 14



13




15




14-16




17 18



16 17 18



19 20




20


21




22



22



22




23, 24




23, 24




26



24



24



29


28



28




30




30




30




30




30



30



31



31




32




3 2



3 2



32



32