

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-359 от « 12 » апреля 2024 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель», 236017, г. Калининград, ул. Косогорная, д. 1**
*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1827** от « **03** » **ноября** **20 23** года
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Радищева, 100**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **восстановление нормативного светового режима на основании заключения эксперта
№ М.1863.1182.К.П.14 от 14.09.2023**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка</i> (снос), и/или <i>обрезка</i> зеленых насаждений
1	1	Рябина обыкновенная	11, 16, 15, 10, 6	Ослабленное состояние, крона затеняет жилое помещение согласно Заключению эксперта от 14.09.2023 №М.1863.1182. К.П.14	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка					

Приложение:

- 1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1827 от 03.11.2023 года**
- 2. Схема расположения зеленых насаждений:**
- 3. Фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) / **В.Б. Борисов** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету и
вырубке (сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1827 от « 03 » ноября 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 3-8979-н от 23.10.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Радищева, 100

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина обыкновенная		11, 16, 15, 10, 6	Ослабленное состояние, крона затеняет жилое помещение согласно заключению эксперта от 14.09.2023 № М.1863.1182.К.П.14	Вырубка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы рябина не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.





31/10/2023 10:57



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Подполковника Иванникова ул., д. 5, г. Калининград, 236040
Тел.: 8 (4012) 53-69-42, Факс: 8 (4012) 46-34-81
e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792,
ИНН/КПП 3906134200/390601001

Климовой Д. В.
Радищева улица, 100, кв. 2,
ком.2Д, Калининград
darij_klimova@mail.ru

21.09.2023 № 39-00-03/20-4783-2023

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения
(от 04.09.2023 №3963/Ж-2023)

Уважаемая Дарья Васильевна!

Ваше обращение, поступившее в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области (далее - Управление) в рамках компетенции рассмотрено.

Решение о вырубке или обрезке зелёных насаждений, в соответствии с полномочиями, принимает администрация городского округа «Город Калининград» (Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зелёных насаждений», Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные Решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161).

Одним из оснований для принятия органом местного самоуправления такого решения являются результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, свидетельствующие о том, что растущие рядом с домом деревья уменьшают уровень естественной освещенности.

Управлением организовано проведение инструментальных измерений естественного освещения в Вашей квартире с привлечением аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».

По результатам измерений, коэффициент естественного освещения в жилой комнате не соответствует требованиям гигиенических нормативов.


Направляем заключение эксперта (№ М.1863.1182.К.П.14 от 14.09.2023 по протоколу измерений физических факторов № 29541 от 14.09.2023 ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» прилагаются), для дальнейшего обращения в администрацию ГО «Город Калининград».

Вы вправе обжаловать принятое по обращению решение или действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном порядке и (или) судебном порядке - в суд общей юрисдикции по правилам, предусмотренным главой 22 КАС РФ.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



А.А. Васильев

Макаревич Наталья Владимировна
57-03-43

083193

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области")
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50; тел./факс 53-81-45; e-mail: kdfbuz@se39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510362

Утверждаю:

Руководитель ИДН, Зам. Главного врача

Харитонов М.Н.

Подпись

Ф.И.О.

Дата 14.09.2023

Протокол измерений уровней физических факторов №29541 от 14.09.2023.
Освещённость (КЕО)

1. Дата и время проведения измерений: 13.09.2023 с 14:00 до 14:10.
2. Наименование объекта, где проводились измерения: Жилая комната.
- Фактический адрес: г. Калининград, ул. Радищева, д. 100, кв. 2, ком. 2Д.
3. Основание для проведения измерений: Направление УРПН по КО №351 от 06.09.2023г.
4. Измерения проводились в присутствии представителя (ФИО, должность): г-р. Климовой Д. В.
5. Наименование средств измерений, сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке номер	Дата	
			поверен от:	поверен до:
Люксметр "ТКА-ЛЮКС"	311195, 2003г.	С-БН/18-11-2022/202526777	18.11.2022	17.11.2023
Прибор комбинированный "ТКА-ПК"	023135, 2003г.	С-БН/18-10-2022/194093266	18.10.2022	17.10.2023
Дальномер лазерный "BOSCH GLM250VF"	210155305, 2012г.	С-БН/14-12-2022/208154495	14.12.2022	13.12.2023
Метеометр "МЭС-202"	972, 2005г.	С-БН/29-11-2022/204784229	29.11.2022	28.11.2023
Погрешность: $\pm 8\%$ (люксметры); $\pm 1,0$ мм (дальномер); $t \pm 0,5^\circ\text{C}$, $vl \pm 5\%$, $P \pm 2,3$ мм рт.ст., $Vm/c \pm 0,05$ (метеометр)				

6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".


7. Дополнительные сведения:

Температура, $^\circ\text{C}$ 25-28 Относительная влажность, % 54-65 Давление в мм ртутного столба 757


Светопроемы: исправные, свободные от мебели и элементов светозащиты, стекло чистое.

Светопроемы: исправные, свободные от мебели и элементов светозащиты, стекла чистое.				
Ответственный за оформление протокола:	Должность		ФИО	Подпись
	Инженер ОИИИФФ		Федоров В.В.	
Общее количество страниц 2; стр. 1				

8. План-схема места проведения измерений:



Жилая комната



9. Результаты измерений:

№ точки по описанию	Место измерения	Рабочая поверхность	Рабочее место (профессия, должность), код рабочего места	Освещенность на улице, лк измеренная (Ен)	Естественная освещенность в помещении, лк измеренная (Ев)	КЕО		
						КЕО= Ев*100/Ен, %	КЕО с учетом погрешности, %	норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	г. Калининград, ул. Радищева, д. 100, кв. 2, ком. 2Д	-	-	-	-	-	-	-
1	Жилая комната. В расчётной точке, расположенной в 1 метре от стены противоположной светопроему на плоскости пола (ориентация светопроема на Ю-В)*	Г-0,0	-	38200	37	0,10	0,1±0,02	0,5 ¹

* СП 52.13330.2016, п. 5.3.

1) СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52, п. 2.

Подпись		ФИО	
<i>Сев</i>		Федоров В.В.	
<i>Шмелев</i>		Шмелев А.А.	
<i>Шмелев</i>		Шмелев А.А.	
Измерения провел(и):		Врио заведующего ОИИИФФ	
Результаты проверены:		Общее количество страниц 2; стр. 2	

Конец протокола

№29541 от 14.09.2023.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»**

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц органа инспекции
RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

**Заключение эксперта № М.1863.1182.К.П.14 от 14.09.2023.
по протоколу лабораторных исследований, измерений**

При рассмотрении протокола измерений КЕО №29541 от 14 сентября 2023г. отделения исследования и измерения физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510362) по Направлению УРПН по КО №351 от 6 сентября 2023г. по адресу: г. Калининград, ул. Радищева, д. 100, кв. 2, ком. 2Д, установлено:

Коэффициент естественной освещенности в жилой комнате (в т.№1 согласно схеме) составил 0,10% при нормативном значении 0,5%, что **не соответствует** требованиям санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 5.52, п.2).

Эксперт,
врач по общей гигиене

Главный врач



Белогорская, Г. П.

Михеенко О.П.



ИНН/КПП: 3905604928/390601001
ОГРН: 1083925036975

№ 178
« 14 » 03 2024 года

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЖЭУ «ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 236010, г. Калининград, ул. Косогорная, д.1
Тел./факс.: +7 (4012) 21-83-67, 973-379
E-mail: zeu.vagonka@gmail.com, zeu.vagonka@bk.ru

Заместителю председателя комитета
городского хозяйства и строительства
А.В. Маштакову

Уважаемый Вадим Анатольевич!

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» просит Вас на основании Акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1827 от 03.11.2023г. выдать разрешительную документацию для организации выполнения рекомендуемых в Акте видов работ.

С уважением,
директор

С.А. Яровикова