

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 632 от « 18 » июня 20 21 года

Выдан МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 761 от « 7 » июня 20 21 года

в целях:

в целях исполнения предписания гласного государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316
с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Липа	72	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
2	2	Липа	84	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
3	3	Липа		Скелетная ветвь диаметром 31 см нависает над проезжей частью, препятствует движению автотранспорта	Вырубка скелетной ветви диаметром 31 см
4	4	Липа	61	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на проезжую часть, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
	5	Липа	57	Неудовлетворительное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая,	Вырубка

5				прикорневая гниль, усыхание кроны, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	
6	6	Липа	68	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
7	7	Липа	55	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
8	8	Липа	71	Неудовлетворительное состояние: обширное сквозное дупло у основания до высоты 2 м с отсутствием древесины, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
9	9	Липа	67	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
10	10	Липа	63	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора	Вырубка

				безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	
11	11	Липа	67	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, отсутствует часть ствола, наклон, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
12	12	Липа	68	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 0,7 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
13	13	Липа	66	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 1,5 м, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
14	14	Липа	72	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
15	15	Липа	68	Неудовлетворительное состояние: дупло, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора	Вырубка

				безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	
16	16	Липа	75	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
17	17	Липа	72	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте от 0,5 м до 3 м, стволовая гниль, сквозная трещина ствола, наклон, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
18	18	Липа	82	Неудовлетворительное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
19	19	Липа	81	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, дупло на высоте 5 м, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
20	20	Липа	93	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2,5 м, стволовая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного	Вырубка

				Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	
Итого: 19 шт. – вырубка, 1 шт. -вырубка скелетной ветви					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Ижорская (от ул. Новгородская до ул. Челюскинская)
Акт необходимости вырубки (сноса), пересадки обрезки зеленых насаждений от 13.04.2021 за № 306 считать недействительным

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 761 от 07.06.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Д.Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

О.А. Семибратова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Н.С. Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 761 от «7» июня 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Галкиной С. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Ижорская (от ул. Новгородская до ул. Челюскинская)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

* (указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХ-7404 от 28.05.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа	72	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
2	2	Липа	84	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания	Вырубка

				Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	
3	3	Липа		Скелетная ветвь диаметром 31 см нависает над проезжей частью, препятствует движению автотранспорта	Вырубка скелетной ветви диаметром 31 см
4	4	Липа	61	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
5	5	Липа	57	Неудовлетворительное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка
6	6	Липа	68	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
7	7	Липа	55	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Липа	71	Неудовлетворительное состояние: обширное сквозное дупло у основания до высоты 2 м с отсутствием древесины, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
9	9	Липа	67	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения согласно Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 22.12.2020 № 19/6316	Вырубка
10	10	Липа	63	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
11	11	Липа	67	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, отсутствует часть ствола, наклон, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка

12	12	Липа	68	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 0,7 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
13	13	Липа	66	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 1,5 м, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
14	14	Липа	72	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
15	15	Липа	68	Неудовлетворительное состояние: дупло, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка
16	16	Липа	75	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением	Санитарная рубка
17	17	Липа	72	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте от 0,5 м до 3 м, стволовая гниль, сквозная трещина ствола, наклон, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
18	18	Липа	82	Неудовлетворительное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка
19	19	Липа	81	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, дупло на высоте 5 м, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка
20	20	Липа	93	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 2,5 м, стволовая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Санитарная рубка


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 3 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 6 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Д. Е. Петренко

Члены комиссии:


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

*-дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)

1

