

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» 11 2022 г.
г. Калининград

№ 1194

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:111612:2, 39:15:111612:7 по наб. Правой в г. Калининграде в целях организации проезда к земельному участку с кадастровым номером 39:15:111612:128

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», описания местоположения границ публичного сервитута, выполненного МП «ГЕОЦЕНТР», администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить публичный сервитут площадью 1860 кв.м в отношении земельных участков по наб. Правой в г. Калининграде в целях организации проезда к земельному участку с кадастровым номером 39:15:111612:128:

1) с кадастровым номером 39:15:111612:2 площадью 11345 кв.м с видом разрешенного использования «под существующие здания и сооружения»;

2) с кадастровым номером 39:15:111612:7 площадью 1920 кв.м с видом разрешенного использования «под существующий склад».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно описанию местоположения границ публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):


1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления заказным письмом с уведомлением в адрес правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами

39:15:111612:2, 39:15:111612:7.

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации



А.Н. Асмыкович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»
от « 30 » 11 2022 г. № 1194

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях организации проезда

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Калининградская обл., г. Калининград, наб. Правая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1860 +/- 10
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях организации проезда

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>Местная система координат МСК-39</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	354044.56	1185874.43	геодезический метод	?	-
2	354000.33	1185859.46	геодезический метод	0.1	-
3	353994.89	1185860.10	геодезический метод	0.1	-

4	353992.90	1185860.28	геодезический метод	0.1	-
5	353985.03	1185861.84	геодезический метод	0.1	-
6	353980.51	1185861.39	геодезический метод	0.1	-
7	353974.02	1185858.82	геодезический метод	0.1	-
8	353961.47	1185852.27	геодезический метод	0.1	-
9	353952.87	1185846.72	геодезический метод	0.1	-
10	353940.30	1185839.74	геодезический метод	0.1	-
11	353915.77	1185825.06	геодезический метод	0.1	-
12	353905.50	1185817.47	геодезический метод	0.1	-
13	353896.46	1185808.28	геодезический метод	0.1	-
14	353888.60	1185805.14	геодезический метод	0.1	-
15	353882.86	1185800.01	геодезический метод	0.1	-
16	353879.01	1185797.64	геодезический метод	0.1	-
17	353867.92	1185786.61	геодезический метод	0.1	-
18	353865.28	1185784.53	геодезический метод	0.1	-
19	353863.88	1185780.75	геодезический метод	0.1	-
20	353858.59	1185776.34	геодезический метод	0.1	-
21	353847.86	1185775.32	геодезический метод	0.1	-
22	353844.28	1185773.95	геодезический метод	0.1	-
23	353839.63	1185770.47	геодезический метод	0.1	-
24	353836.00	1185769.64	геодезический метод	0.1	-
25	353809.80	1185771.44	геодезический метод	0.1	-
26	353806.41	1185770.70	геодезический метод	0.1	-
27	353800.98	1185776.75	геодезический метод	0.1	-
28	353808.64	1185778.54	геодезический метод	0.1	-
29	353834.61	1185776.75	геодезический метод	0.1	-
30	353837.21	1185777.48	геодезический метод	0.1	-

31	353841.18	1185780.60	геодезический метод	0.1	-
32	353845.32	1185782.08	геодезический метод	0.1	-
33	353856.04	1185783.27	геодезический метод	0.1	-
34	353865.78	1185791.54	геодезический метод	0.1	-
35	353872.18	1185797.84	геодезический метод	0.1	-
36	353884.44	1185811.02	геодезический метод	0.1	-
37	353892.50	1185814.23	геодезический метод	0.1	-
38	353900.90	1185822.77	геодезический метод	0.1	-
39	353911.89	1185830.89	геодезический метод	0.1	-
40	353936.80	1185845.80	геодезический метод	0.1	-
41	353949.26	1185852.73	геодезический метод	0.1	-
42	353957.94	1185858.33	геодезический метод	0.1	-
43	353971.10	1185865.19	геодезический метод	0.1	-
44	353979.37	1185868.47	геодезический метод	0.1	-
45	353985.32	1185869.01	геодезический метод	0.1	-
46	353994.23	1185867.09	геодезический метод	0.1	-
47	353997.18	1185866.72	геодезический метод	0.1	-
48	353999.31	1185866.50	геодезический метод	0.1	-
49	354002.86	1185867.68	геодезический метод	0.1	-
50	354042.12	1185881.00	геодезический метод	0.1	-
1	354044.56	1185874.43	геодезический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

1. Система координат - _____

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № 1							
-	-	-	-	-	-	-	-

Часть № 1

—

Графическое описание местоположения
проектных границ публичного сервитута
в целях организации проезда

Обозначение характеристик линии границ	Площадь сервитута: 1800 кв.м		проектная характеристика линии границ
	координаты	координаты	
1	2	3	4
1	354044.56	1185874.43	0.1
2	354050.11	1185859.46	0.1
3	353994.82	1185893.18	0.1
4	353992.90	1185901.28	0.1
5	353987.03	1185901.84	0.1
6	353980.51	1185891.16	0.1
7	353974.02	1185884.83	0.1
8	353968.47	1185882.27	0.1
9	353962.87	1185880.72	0.1
10	353956.32	1185879.14	0.1
11	353950.77	1185877.56	0.1
12	353945.23	1185875.97	0.1
13	353939.68	1185874.38	0.1
14	353934.13	1185872.79	0.1
15	353928.58	1185871.20	0.1
16	353923.03	1185869.61	0.1
17	353917.48	1185868.02	0.1
18	353911.93	1185866.43	0.1
19	353906.38	1185864.84	0.1
20	353900.83	1185863.25	0.1
21	353895.28	1185861.66	0.1
22	353889.73	1185860.07	0.1
23	353884.18	1185858.48	0.1
24	353878.63	1185856.89	0.1
25	353873.08	1185855.30	0.1
26	353867.53	1185853.71	0.1
27	353861.98	1185852.12	0.1
28	353856.43	1185850.53	0.1
29	353850.88	1185848.94	0.1
30	353845.33	1185847.35	0.1
31	353839.78	1185845.76	0.1
32	353834.23	1185844.17	0.1
33	353828.68	1185842.58	0.1
34	353823.13	1185840.99	0.1
35	353817.58	1185839.40	0.1
36	353812.03	1185837.81	0.1
37	353806.48	1185836.22	0.1
38	353800.93	1185834.63	0.1
39	353795.38	1185833.04	0.1
40	353789.83	1185831.45	0.1
41	353784.28	1185829.86	0.1
42	353778.73	1185828.27	0.1
43	353773.18	1185826.68	0.1
44	353767.63	1185825.09	0.1
45	353762.08	1185823.50	0.1
46	353756.53	1185821.91	0.1
47	353750.98	1185820.32	0.1
48	353745.43	1185818.73	0.1
49	353739.88	1185817.14	0.1
50	353734.33	1185815.55	0.1
51	353728.78	1185813.96	0.1
52	353723.23	1185812.37	0.1
53	353717.68	1185810.78	0.1
54	353712.13	1185809.19	0.1
55	353706.58	1185807.60	0.1
56	353701.03	1185806.01	0.1
57	353695.48	1185804.42	0.1
58	353689.93	1185802.83	0.1
59	353684.38	1185801.24	0.1
60	353678.83	1185799.65	0.1
61	353673.28	1185798.06	0.1
62	353667.73	1185796.47	0.1
63	353662.18	1185794.88	0.1
64	353656.63	1185793.29	0.1
65	353651.08	1185791.70	0.1
66	353645.53	1185790.11	0.1
67	353639.98	1185788.52	0.1
68	353634.43	1185786.93	0.1
69	353628.88	1185785.34	0.1
70	353623.33	1185783.75	0.1
71	353617.78	1185782.16	0.1
72	353612.23	1185780.57	0.1
73	353606.68	1185778.98	0.1
74	353601.13	1185777.39	0.1
75	353595.58	1185775.80	0.1
76	353590.03	1185774.21	0.1
77	353584.48	1185772.62	0.1
78	353578.93	1185771.03	0.1
79	353573.38	1185769.44	0.1
80	353567.83	1185767.85	0.1
81	353562.28	1185766.26	0.1
82	353556.73	1185764.67	0.1
83	353551.18	1185763.08	0.1
84	353545.63	1185761.49	0.1
85	353540.08	1185759.90	0.1
86	353534.53	1185758.31	0.1
87	353528.98	1185756.72	0.1
88	353523.43	1185755.13	0.1
89	353517.88	1185753.54	0.1
90	353512.33	1185751.95	0.1
91	353506.78	1185750.36	0.1
92	353501.23	1185748.77	0.1
93	353495.68	1185747.18	0.1
94	353490.13	1185745.59	0.1
95	353484.58	1185744.00	0.1
96	353479.03	1185742.41	0.1
97	353473.48	1185740.82	0.1
98	353467.93	1185739.23	0.1
99	353462.38	1185737.64	0.1
100	353456.83	1185736.05	0.1
101	353451.28	1185734.46	0.1
102	353445.73	1185732.87	0.1
103	353440.18	1185731.28	0.1
104	353434.63	1185729.69	0.1
105	353429.08	1185728.10	0.1
106	353423.53	1185726.51	0.1
107	353417.98	1185724.92	0.1
108	353412.43	1185723.33	0.1
109	353406.88	1185721.74	0.1
110	353401.33	1185720.15	0.1
111	353395.78	1185718.56	0.1
112	353390.23	1185716.97	0.1
113	353384.68	1185715.38	0.1
114	353379.13	1185713.79	0.1
115	353373.58	1185712.20	0.1
116	353368.03	1185710.61	0.1
117	353362.48	1185709.02	0.1
118	353356.93	1185707.43	0.1
119	353351.38	1185705.84	0.1
120	353345.83	1185704.25	0.1
121	353340.28	1185702.66	0.1
122	353334.73	1185701.07	0.1
123	353329.18	1185699.48	0.1
124	353323.63	1185697.89	0.1
125	353318.08	1185696.30	0.1
126	353312.53	1185694.71	0.1
127	353306.98	1185693.12	0.1
128	353301.43	1185691.53	0.1
129	353295.88	1185689.94	0.1
130	353290.33	1185688.35	0.1
131	353284.78	1185686.76	0.1
132	353279.23	1185685.17	0.1
133	353273.68	1185683.58	0.1
134	353268.13	1185681.99	0.1
135	353262.58	1185680.40	0.1
136	353257.03	1185678.81	0.1
137	353251.48	1185677.22	0.1
138	353245.93	1185675.63	0.1
139	353240.38	1185674.04	0.1
140	353234.83	1185672.45	0.1
141	353229.28	1185670.86	0.1
142	353223.73	1185669.27	0.1
143	353218.18	1185667.68	0.1
144	353212.63	1185666.09	0.1
145	353207.08	1185664.50	0.1
146	353201.53	1185662.91	0.1
147	353195.98	1185661.32	0.1
148	353190.43	1185659.73	0.1
149	353184.88	1185658.14	0.1
150	353179.33	1185656.55	0.1
151	353173.78	1185654.96	0.1
152	353168.23	1185653.37	0.1
153	353162.68	1185651.78	0.1
154	353157.13	1185650.19	0.1
155	353151.58	1185648.60	0.1
156	353146.03	1185647.01	0.1
157	353140.48	1185645.42	0.1
158	353134.93	1185643.83	0.1
159	353129.38	1185642.24	0.1
160	353123.83	1185640.65	0.1
161	353118.28	1185639.06	0.1
162	353112.73	1185637.47	0.1
163	353107.18	1185635.88	0.1
164	353101.63	1185634.29	0.1
165	353096.08	1185632.70	0.1
166	353090.53	1185631.11	0.1
167	353084.98	1185629.52	0.1
168	353079.43	1185627.93	0.1
169	353073.88	1185626.34	0.1
170	353068.33	1185624.75	0.1
171	353062.78	1185623.16	0.1
172	353057.23	1185621.57	0.1
173	353051.68	1185619.98	0.1
174	353046.13	1185618.39	0.1
175	353040.58	1185616.80	0.1
176	353035.03	1185615.21	0.1
177	353029.48	1185613.62	0.1
178	353023.93	1185612.03	0.1
179	353018.38	1185610.44	0.1
180	353012.83	1185608.85	0.1
181	353007.28	1185607.26	0.1
182	353001.73	1185605.67	0.1
183	352996.18	1185604.08	0.1
184	352990.63	1185602.49	0.1
185	352985.08	1185600.90	0.1
186	352979.53	1185599.31	0.1
187	352973.98	1185597.72	0.1
188	352968.43	1185596.13	0.1
189	352962.88	1185594.54	0.1
190	352957.33	1185592.95	0.1
191	352951.78	1185591.36	0.1
192	352946.23	1185589.77	0.1
193	352940.68	1185588.18	0.1
194	352935.13	1185586.59	0.1
195	352929.58	1185585.00	0.1
196	352924.03	1185583.41	0.1
197	352918.48	1185581.82	0.1
198	352912.93	1185580.23	0.1
199	352907.38	1185578.64	0.1
200	352901.83	1185577.05	0.1
201	352896.28	1185575.46	0.1
202	352890.73	1185573.87	0.1
203	352885.18	1185572.28	0.1
204	352879.63	1185570.69	0.1
205	352874.08	1185569.10	0.1
206	352868.53	1185567.51	0.1
207	352862.98	1185565.92	0.1
208	352857.43	1185564.33	0.1
209	352851.88	1185562.74	0.1
210	352846.33	1185561.15	0.1
211	352840.78	1185559.56	0.1
212	352835.23	1185557.97	0.1
213	352829.68	1185556.38	0.1
214	352824.13	1185554.79	0.1
215	352818.58	1185553.20	0.1
216	352813.03	1185551.61	0.1
217	352807.48	1185549.02	0.1
218	352801.93	1185547.43	0.1
219	352796.38	1185545.84	0.1
220	352790.83	1185544.25	0.1
221	352785.28	1185542.66	0.1
222	352779.73	1185541.07	0.1
223	352774.18	1185539.48	0.1
224	352768.63	1185537.89	0.1
225	352763.08	1185536.30	0.1
226	352757.53	1185534.71	0.1
227	352751.98	1185533.12	0.1
228	352746.43	1185531.53	0.1
229	352740.88	1185529.94	0.1
230	352735.33	1185528.35	0.1
231	352729.78	1185526.76	0.1
232	352724.23	1185525.17	0.1
233	352718.68	1185523.58	0.1
234	352713.13	1185521.99	0.1
235	352707.58	1185520.40	0.1
236	352702.03	1185518.81	0.1
237	352696.48	1185517.22	0.1
238	352690.93	1185515.63	0.1
239	352685.38	1185514.04	0.1
240	352679.83	1185512.45	0.1
241	352674.28	1185510.86	0.1
242	352668.73	1185509.27	0.1
243	352663.18	1185507.68	0.1
244	352657.63	1185506.09	0