

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-144 от « 14 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с №40, 236039, г.Калининград, пер. Большевистский, д.2/6
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1656 от « 05 » августа 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: пер. Большевистский, д.2/6
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок


разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	23	Клен остролистный	62	Сильно ослабленное состояние: трещина между вершинами, большая парусность кроны, возможен разлом вершин, угрожает падением на прогулочную площадку и строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1656 от 05.08.2025;
2. схема произрастания зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений;
4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ ЦРР д/с №40)).

И. о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


/В.А.Маштаков/
(подпись) (ФИО)

М.П.



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки(сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от «в» сентября 2025 № а-АОН-Р264

При посадке зеленого насаждения необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженце не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженец должен быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемого саженца в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженным зеленым насаждением необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта Администрации информации о высаженных зеленых насаждениях Комитет рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (Приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1
Проект компенсационного озеленения по адресу пер. Большевистский, д. 2/6



Условные обозначения:



- Место посадки саженца – Липа мелколистная «Гринспайер»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1656 от « 05 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5377 от 02.07.2025)

МАДОУ ЦРР д/с № 40, 236039, г. Калининград, пер. Большевистский, д. 2/6

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пер. Большевистский, 2/6

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. На стволе присутствует небольшое дупло	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
2	2	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
3	3	Липа		35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

4	4	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. В месте слома ранее произраставшей ветви присутствует небольшое дупло	Вырезка сухих ветвей
5	5	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Груша		29	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
7	7	Яблоня		19,22	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
8	8	Груша		25	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
9	9	Слива		15	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
10	10	Слива		13	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
11	11	Груша		20,24	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
12	12	Липа		52	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. В месте слома ранее произраставшей ветви присутствует небольшое дупло	Вырезка сухих ветвей
14	14	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Липа		54	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Липа		56	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
17	17	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Бузина		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка

19	19	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
20	20	Вяз			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
22	22	Сирень		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
23	23	Клен остролистный		62	Сильно ослабленное состояние: трещина между вершинами, большая парусность кроны, возможен разлом вершин, угрожает падением на прогулочную площадку и строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
24	24	Липа		54	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы. Нижняя скелетная ветвь диаметром 25 см имеет сквозную трещину, обширную стволовую гниль, возможен слом скелетной ветви	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы. Обрезка нижней скелетной ветви диаметром 25 см, имеющей сквозную трещину и обширную стволовую гниль
25	25	Липа		64	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы.	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы.
26	26	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Слива		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, дуб, береза не подлежат.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **О. А. Семибратова**

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. А. Сирота**

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. С. Полянская**


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»


пер. Большевистский

ул. Б.Хмельницкого

пр-кт Ленинский

8 9 16 М







1, 2




3 4, 5




6



4




7, 8



9, 10



12-14





11





27

64



13



13



13

15

16




19


17

22


23




20 21



23




23




24




24



24



25



26