

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 31 » 01 2024 г.
г. Калининград

№ 52

О внесении изменений
в постановление администрации
городского округа «Город Калининград»
от 15.11.2022 № 1065 «Об утверждении
Административного регламента
администрации городского округа
«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград»,
аннулированию такого разрешения»

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2021 № 1014 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 «Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в Административный регламент администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», аннулированию такого разрешения», утвержденный

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15.11.2022 № 1065:

1) подпункт 6 пункта 2.12 изложить в новой редакции:

«6) проектная документация рекламной конструкции, включая материалы в текстовой и графической форме, определяющие параметры рекламной конструкции;»;

2) в абзаце третьем пункта 2.32 слова «разработка технического проекта рекламной конструкции с расчетом ветровых нагрузок и прочностными расчетами» заменить словами «подготовка проектной документации рекламной конструкции, включая материалы в текстовой и графической форме, определяющие параметры рекламной конструкции»;

3) в приложении № 14 «Расписка в приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», аннулированию такого разрешения» к административному регламенту графу 2 строки 11 изложить в новой редакции:

«Проектная документация рекламной конструкции, включая материалы в текстовой и графической форме, определяющие параметры рекламной конструкции»;

4) приложение № 18 «Руководство по оформлению эскизного проекта» к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации

Е.И. Дятлова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «31» 01 2024 г. № 52

Приложение № 18
к административному регламенту

Руководство по оформлению эскизного проекта (лист 1)

Шапка.

Указываются вид конструкции в соответствии с разделом 2 Правил, адрес размещения, заявитель.

Лист формата А3

Укрупненный фрагмент фасада.
Обязательно должны быть указаны размерные привязки здания и новой рекламной конструкции.

Ситуационный план.

План местности с указанием улицы, дома, ближайших ориентиров и конкретного места размещения рекламной конструкции на объекте.

Эскизный проект
Вид конструкции: Рекламная вывеска
Адрес: г. Калининград, ул. Марш Жукова, 83
Заявитель: ООО "Цвета"

Укрупненный фрагмент фасада с размерными привязками здания и новой рекламной конструкции

Графические материалы
350 мм
700 мм

Разрез вывески
Схема крепления

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
(с указанием конкретного места размещения конструкции на объекте)

Характеристики рекламной конструкции
Рекламная вывеска
Размер 350 мм x 700 мм
Общая площадь информационных полей 1,75 м²
Заказчик: ООО "Цвета"
Литература: вывеска с изображением букетов и логотипа. Размещается на фасаде нежилого здания.
Каркас конструкции: металлическая труба квадратного сечения 15 мм
Элементы конструкции: объемный букет и логотип. Высота 150 мм, изготовлены из композитного материала, оргстекла, ПВХ-пластика 5 мм.
Способ крепления: в комбинированную фаску силиконовые башки 5 мм.
Освещение: подсветка внутренняя.

Инициалы	М.П. Специалист	Инициалы	М.П. Специалист	Инициалы	М.П. Специалист	Инициалы	М.П. Специалист
Рекламная вывеска ООО "Цвета"				Лист 1			

Чертежи рекламной конструкции

(графические материалы).
Указывается общий размер всей конструкции - ширина и высота, могут быть представлены вид сверху, разрез конструкции, схема крепления и пр.

Характеристики РК должны включать:

1. Вид конструкции в соответствии с разделом 2 Правил.
2. Размер конструкции (ШxВ в мм).
3. Общую площадь информационных полей (м²).
4. Техническое описание (материалы, способ размещения и элементы крепления, способ освещения - внутреннее, наружное, без подсветки).

Таблица согласования проекта с заказчиком

Примеры:

1. **Характеристики рекламной конструкции**
Касетон - вид конструкции в соответствии с разделом 2 Правил.
Размер 500 мм x 500 мм.
Общая площадь информационных полей 0,5 м²
Техническое описание
Касетон - двусторонняя конструкция ориентированная перпендикулярно фасаду здания.
Каркас конструкции (металлическая труба квадратного сечения 15 мм).
Элементы конструкции - объемный короб толщиной 150 мм, изготовлен из оргстекла, ПВХ-пластика 5 мм.
Способ крепления - в комбинированную фаску силиконовые башки 5 мм.
Освещение - подсветка внутренняя.

2. **Характеристики рекламной конструкции**
Световой короб - вид конструкции в соответствии с разделом 2 Правил.
Размер 3500 мм x 500 мм.
Общая площадь информационных полей 1,75 м²
Техническое описание Световой короб состоит из отдельных букв и логотипа. Размещается на плоскости фасада нежилого здания.
Каркас конструкции (внутренний, металлическая труба квадратного сечения 15 мм).
Элементы конструкции - изготовлена из композитного материала, оргстекла, ПВХ-пластика 5 мм.
Способ крепления - саморезы, болты.
Освещение - подсветка внутренняя.

Руководство по оформлению эскизного проекта (лист 2)

Фотографии

объекта до установки рекламной конструкции и после установки. Фотофиксация должна быть актуальной, выполнена в дневное время, с возможностью оценить вид всего объекта, расположение уже имеющихся конструкций и элементов (панорамный вид). Допускается размещение трех и более фотографий.

Шапка.

Указываются вид конструкции в соответствии с разделом 2 Правил, адрес размещения, заявитель.

Лист формата А3




<p>Эскизный проект Вид конструкции Рекламная вывеска Адрес: г. Калининград, ул. Марш. Жукова, д.3 Заявитель ООО "Цвета"</p>						
<p><i>Вид объекта в настоящий момент</i></p> 	<p><i>Вид объекта после установки рекламной конструкции</i></p> 					
<p><i>Схема фасада</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>Место установки</i></p>						
<table border="1"> <tr> <td>Исполнитель:</td> <td>ИП Семин А.В.</td> <td>Лист:</td> <td>Рекламная вывеска ООО "Цвета"</td> <td>Лист 2</td> </tr> </table>		Исполнитель:	ИП Семин А.В.	Лист:	Рекламная вывеска ООО "Цвета"	Лист 2
Исполнитель:	ИП Семин А.В.	Лист:	Рекламная вывеска ООО "Цвета"	Лист 2		

Схема фасада с местом установки рекламной конструкции.

При размещении на одном фасаде нескольких рекламных конструкций необходимо отображать все размещенные конструкции одновременно в одном эскизном проекте.