

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В границах земельного участка КН 39:15:131844:161, находящегося в ведомстве ГБУК «Калининградский областной музей янтаря» по адресу г. Калининград пл. Марш. Василевского 1 согласно акту о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений № 518 от 28 мая 2021г. подлежит вырубке 2 дерева *ясеня. Площадь вырубки – 22 кв.м.*

Данным проектом компенсационного озеленения запланирована компенсационная посадка 2 деревьев не далее 500м от вырубаемых деревьев - на территории земельного участка КН39:15:131844:164, находящегося так же в ведомстве ГБУК «Калининградский областной музей янтаря» по адресу г. Калининград пл. Марш. Василевского 1, в срок до - 28.05.2022г.

При производстве земляных работ необходимо уточнять местоположение подземных коммуникаций с представителями эксплуатирующих организаций.

Компенсационное озеленение запланировано в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зеленых насаждений.

Виды зеленых насаждений приняты согласно СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» прилож. 2 «Группы допустимой взаимозаменяемости растений древесных пород».

Места посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на чертеже посадочного плана.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

№ п.п.	Наименование вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет, не менее	Высота надземной части, м, не менее	Размеры земельного кома, м, не менее:
1	Кипарисовик Лавсона	шт.	2	12	1,5м	Диаметр 0,6м Высота 0,4м
ИТОГО:		2 дерева				

Саженцы деревьев для посадки должны:

- иметь сортовое и карантинное свидетельство и быть этикетированными (СНиП III-10-75);
- быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 50 литров);
- иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли. Замена растительной земли в посадочных ямах - 100% (ГОСТ 27753.3-88, 26483-85).

Всем вновь посаженным зеленым насаждениям должен быть обеспечен обязательный послепосадочный уход до полной их приживаемости в течении 1-3 лет, в том числе, применение средств, повышающих их приживаемость, устойчивость, жизнеспособность (внесение удобрений, регуляторов роста, биостимуляторов).

Данные мероприятия необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К. Д. , Панфилова , и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 15.12.1999 №153.

На территории производства работ не должно допускаться непредусмотренное перечетной ведомостью сведение древесно – кустарниковой растительности и засыпки грунтом.

При производстве работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей природной среды в соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»; ГОСТ 3317-90 «Сеянцы деревьев и кустарников»; ГОСТ 24909-81 «Стандарты и параметры для саженцев деревьев» и другими действующими законодательными документами.

