

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-327 от «23» марта 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-354** от **«22»** марта **2023** года,

в срок (период) **в разрешенный период (осень 2023 г.; весна 2024 г.)***

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Куйбышева, д. 139**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	27	Липа мелколистная	38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	28	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	29	Липа мелколистная	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	30	Липа мелколистная	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	31	Липа мелколистная	33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	32	Липа мелколистная	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	33	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	34	Липа мелколистная	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	35	Липа мелколистная	29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

10	36	Липа мелколистная	36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	37	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	38	Липа мелколистная	31	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	39	Липа мелколистная	29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	40	Липа мелколистная	47	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 14 шт. – Омолаживающая обрезка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-354 от 22.03.2023 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) /А.И. Запивалов/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 354 от « 22 » марта 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ 038-38/у-9 от 01.03.2023)

МАДОУ д/с № 123, 236038, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 139

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Куйбышева, 139

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Тополь черный	47	Сильно разросшаяся крона, заселен омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы

6	6	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Каштан конский обыкновенный	34	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, отслоение коры, угрожает падением на игровую площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
8	8	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви Нижняя скелетная ветвь диаметром 21 см имеет морозобойную трещину по всей длине, угрожает падением на прогулочную веранду	Вырезка сухих ветвей, обрезка скелетной ветви диаметром 21 см (согласно схеме)
9	9	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Алыча	37	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы скелетных ветвей, стволовая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
16	16	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Липа мелколистная	30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Липа мелколистная	29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Липа мелколистная	33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее

					1/3 их длины
20	20	Липа мелколистная	36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Липа мелколистная	46	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Липа мелколистная	38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Липа мелколистная	34	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	24	Липа мелколистная	30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	25	Липа мелколистная	36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

26	26	Рябина обыкновенная		Стволы диаметрами 8 см, 11 см – усыхающее состояние (сухие), угрожают падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка стволов диаметрами 8 см, 11 см
27	27	Липа мелколистная	38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	28	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с

					сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	29	Липа мелколистная	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	30	Липа мелколистная	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
31	31	Липа мелколистная	33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	32	Липа мелколистная	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	33	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
34	34	Липа мелколистная	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
35	35	Липа мелколистная	29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	36	Липа мелколистная	36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
37	37	Липа мелколистная	42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением

					скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	38	Липа мелколистная	31	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39	39	Липа мелколистная	29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40	40	Липа мелколистная	47	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
41	41	Липа мелколистная	13	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
42	42	Липа мелколистная	17	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, осина, дуб, каштан, рябина не подлежат. Ограждение земельного участка по ул. Куйбышева, 139 вынесено за границы красных линий. Таким образом, рябина № 26, липы № 27 - № 42 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории детского сада по ул. Куйбышева, 139. Доступ на территории ограничен.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина







2, 4 3, 1



2, 4 3




5



5



6



6



8

7



8

7



8 (согласно схеме)



8



11, 12



18, 19

17



15



15



15



14 13



41, 42



22

20



23



28, 29, 30-32



33-38



38 39 40



28



26



25



1