

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-533 от « 15 » июня 2022 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-818** от «**1**» **июня** **20 22** года,

в срок (период) **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Горького -ул. Под. Ефремова**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Вяз	25	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 85%, пожелтение листвы, угрожает падением	Вырубка
2	2	Вяз (поросль из пня)		Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Вырубка
3	3	Вяз	35	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Вырубка
4	4	Вяз	20,28	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Вырубка
5	5	Ива	23	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность слом ствола у основания, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Вырубка
6	6	Ива		Скелетная ветвь диаметром 24 см – слом от основания ствола, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Вырубка скелетной ветви диаметром 24 см
Итого: 5 шт. – вырубка, 1 шт. – вырубка скелетной ветви					

Приложение:

Акт обследования зеленых насаждений от 0.06.2022 № а-ОЗН-818

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 818 от « 9 » июня 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 2-3057-н от 26.05.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Горького – ул. Полк. Ефремова

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Вяз	25	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 85%, пожелтение листвы, угрожает падением	Санитарная рубка
2	2	Вяз (поросль из пня)		Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
3	3	Вяз	35	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
4	4	Вяз	20,28	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
5	5	Ива	23	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 80%, сухостойность, слом ствола у основания, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка

6	6	Ива		Скелетная ветвь диаметром 24 см – слом от основания ствола, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Вырубка скелетной ветви диаметром 24 см
---	---	-----	--	---	---

На участке № 7 требуется удаление самосевной поросли диаметром до 8 см и обрезка ветвей, нависающих над обочиной дороги и проезжей частью.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

*-дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)



4 0 4 8 M

6

4

5

3

2

ул. Горького

ул. Полк.
ЕФРЕМОВА


162A

ул. Полк. Ефремова

1

ул. Полк.
ЕФРЕМОВА

162B



1




1



2,3







4



4




5




5

5



6



6