

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-292 от « 21 » марта 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-311** от « **17** » **марта** 20 **23** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Мусорского**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера,
предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см <i>(на высоте 1,3 м для деревьев),</i> возраст, лет <i>(для кустарников)</i>	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	23573	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	23607	Боярышник однопестичный	46	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина ствола, стволовая, прикорневая гниль, обширное дупло, усыхание кроны, суховершинность, отсутствует древесина, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	23606	Боярышник однопестичный	43	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, наклон в сторону тротуара, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	23602	Боярышник однопестичный	28,22,27	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, сквозное обширное дупло, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
5	23599	Клен остролистный	29	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 5 м, что привело к прекращению роста, обильное отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

6	5	Тополь черный пирамидальный	79	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	6	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
Итого: 5 шт. – вырубка с корчевкой пня, 2 шт. – вырезка ветвей.					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-311 от 17.03.2023 года;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



/А.И. Запивалов/
(подпись) (ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-311 от « 14 » марта 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-1288 от 30.01.2023)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Мусоргского

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования в рядовой посадке произрастают зеленые
насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	23571	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
2	23573	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	23575	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
4	23576	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
5	23577	Каштан		Ослабленное состояние: гниль,	Отсутствуют

6	23581	Тополь		дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
7	23582	Тополь черный пирамидальный	76	Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Отсутствуют
8	23584	Тополь черный пирамидальный	64	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	23585	Тополь черный пирамидальный	41	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	23586	Тополь черный пирамидальный	48	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	23587	Тополь черный пирамидальный	65	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
12	23623	Тополь		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
13	23622	Тополь		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
14	23621	Тополь		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
15	23619	Тополь		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
16	23614	Тополь черный пирамидальный	47	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением пирамидальной формы кроны
17	23612	Тополь черный пирамидальный	67	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением пирамидальной формы кроны
18	23611	Тополь черный	53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	23609	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
20	23607	Боярышник однопестичный	46	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина ствола, стволовая, прикорневая гниль, обширное дупло, усыхание кроны, суховершинность, отсутствует древесина, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
21	23606	Боярышник однопестичный	43	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, наклон в сторону	Вырубка

				тротуара, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
22	23603	Ясень		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
23	23602	Боярышник <i>мансестичини</i>	28,22,27	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, сквозное обширное дупло, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
24	23600	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
25	23599	Клен остролистный	29	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 5 м, что привело к прекращению роста, обильное отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
26	23598	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
27	23597	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
28	23596	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
29	23595	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
30	23594	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
31	23593	Каштан		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
32	23590	Липа	27	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
33	1	Тополь	51	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
34	2	Тополь	43	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
35	3	Тополь	54	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	4	Тополь	38	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
37	5	Тополь черный пирамидальный	79	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

				имуществу	
38	6	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

Условные обозначения:

- - существующие зеленые насаждения
- ⊗ - пни в приствольных квадратах
- - пустые пристольные квадраты
- ▨ - места возможной посадки
















6



5




5



5



5



5




4,3




2,1



23590




23599






07/03/2023 12:08

23602




07/03/2023 12:08

23602



07/03/2023 12:08



23602



07/03/2023 12:08

23602


23603



23606



23606




23606



07/03/2023 12:11

23604



07/03/2023 12:11

23604




07/03/2023 12:11

23604



07/03/2023 12:11

23604




23584, 23586, 23585, 23584



23611

23612





07/03/2023 12:15

23619



07/03/2023 12:18



07/03/2023 12:19

23581





07/03/2023 12:19


23582, 23584, 23585



23586 , 23587



23573



23571