

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-957 от « 07 » сентября 2022 года

Выдан: ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Калининграда», 236005, г. Калининград,
ул. Летняя, д. 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-704 от « 24 » мая 2022 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Летняя, 1

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера;

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	81	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь	80	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, видимое движение грунта, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Тополь	97	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелью, стволовыми вредителями, угрожает падением представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

4	4	Тополь	86	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%; отслоение коры, сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
5	5	Тополь	82	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
6	6	Тополь	80	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	7	Тополь	87	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
8	8	Тополь	86	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
9	9	Тополь	70	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
10	11	Тополь	107	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, стволовая гниль. гниль корневых лап, обильно заселен омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Вырубка с корчевкой пня

				граждан, а также причинения ущерба имуществу	
11	14	Тополь	50	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, усыхание кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
12	15	Тополь	80	Ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, глубокое дупло с отсутствием древесины. Заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 12 шт. - вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. Акт обследования зеленых насаждений от 24.05.2022 № а-ОЗН-704;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 704 от « 24 » 05 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-3349 от 25.04.2022)

НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД», 236005, г. Калининград,
ул. Летняя, 1

в целях

оперативного обследования


проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Летняя, 1, КН 39:15:150824:21

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории по ул. Летняя, 1 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	81	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, обильно заселен омелой, угрожает падением	Вырубка
2	2	Тополь	80	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, видимое движение грунта, обильно заселен омелой, угрожает падением	Вырубка
3	3	Тополь	97	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая,	Вырубка



				прикорневая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелью, стволовыми вредителями, угрожает падением	
4	4	Тополь	86	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелью, угрожает падением	Вырубка
5	5	Тополь	82	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением	Вырубка
6	6	Тополь	80	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, обильно заселен омелью, угрожает падением	Вырубка
7	7	Тополь	87	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
8	8	Тополь	86	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
9	9	Тополь	70	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
10	11	Тополь	107	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, стволовая гниль, гниль корневых лап, обильно заселен омелью, угрожает падением	Вырубка
11	14	Тополь	50	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, усыхание кроны, угрожает падением	Вырубка
12	15	Тополь	80	Ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, глубокое дупло с отсутствием древесины, заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
13	16	Тополь		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 32 см	Вырубка сухой вершины диаметром 32 см
14	10	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	12	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
16	13	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:150824:21 по ул. Летняя произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
17	17	Тополь	83	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелой, угрожает падением	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина









7

8



7


8



6

7


8



6

7

8




5

6

7

8




7


6

7


8




4




4




9




9




3



3




2



2




1




1




10




4-8




1-3




11




11




11




12




13




15




15




14




14



16



17



17