

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1069 от «31» августа 2021 года

Выдан МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1240 от «16» августа 2021 года

в целях:

осуществления санитарных рубок, предотвращения аварийной ситуации

условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	2	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	3	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	4	Ива	26	Неудовлетворительное состояние: слом вершины на высоте 4 м, угрожает падением	Санитарная рубка
4	5	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	6	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	7	Ива	28	Неудовлетворительное состояние: слом ствола на высоте 1,5 м, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
7	8	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над пешеходной дорожкой	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
8	9	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	10	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над пешеходной дорожкой	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
10	11	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	12	Ива	21	Неудовлетворительное состояние: суховершинность, слом ствола на высоте 2,5 м, аварийный наклон, угрожает падением	Санитарная рубка
12	13	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

13	14	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	15	Ива	41, 45	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением на детскую площадку	Санитарная рубка
15	16	Ива	42	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло на высоте 0,5 м, стволовая гниль, сухобочины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
16	17	Ива		В стволе присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	18	Ива	36, 44	Ствол диаметром 44 см – слом у основания, трещина ствола, завис над ручьем Ствол диаметром 36 см – дупло у основания, аварийный наклон, поднятие корневой системы, угрожает падением	Ствол диаметром 44 см – вырубка Ствол диаметром 36 см - вырубка
18	19	Ива	120	Неудовлетворительное состояние: разлом ствола на высоте 1,5 м, сложенные части зависли над ручьем, угрожает падением	Санитарная рубка
Итого: 7 шт. – санитарная рубка, 11 шт. – вырезка, 2 шт. - обрезка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Орудийная (КН 39:15:132001:279, 39:15:132001:278, 39:15:132002:73)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1240 от 16.08.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____
(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1240 от «16» августа 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Орудийная (КН 39:15:132001:279, КН 39:15:132001:278, КН 39:15:132002:73)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-11418 от 09.08.2021),
в связи с обращением юридического лица (№ 038-16/ф-79 от 11.08.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1

ООО «УК «Мой Дом», 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 81

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132001:279 произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ива		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, сухих ветвей не имеет, наблюдается искривление ствола	Отсутствует
2	2	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

4	4	Ива	26	Неудовлетворительное состояние: слом вершины на высоте 4 м, угрожает падением	Санитарная рубка
5	5	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Ива	28	Неудовлетворительное состояние: слом ствола на высоте 1,5 м, зависла на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над пешеходной дорожкой	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
9	9	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над пешеходной дорожкой	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
11	11	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Ива	21	Неудовлетворительное состояние: суховершинность, слом ствола на высоте 2,5 м, аварийный наклон, угрожает падением	Санитарная рубка
13	13	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132001:278 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
15	15	Ива	41, 45	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением на детскую площадку	Санитарная рубка
16	16	Ива	42	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло на высоте 0,5 м, стволовая гниль, сухобочины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
17	17	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132002:73 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
18	18	Ива	36, 44, 60	Ствол диаметром 44 см - слом у основания, трещина ствола, завис над ручьем Ствол диаметром 36 см - дупло у основания, аварийный наклон, поднятие корневой системы, угрожает падением Ствол диаметром 60 см – удовлетворительный, аварийного наклона не имеет	Ствол диаметром 44 см - вырубка Ствол диаметром 36 см – вырубка Ствол диаметром 60 см - отсутствуют

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
19	19	Ива	120	Неудовлетворительно состояние: разлом ствола на высоте 1,5 м, сломленные части зависли над ручьем и береговой полосой, угрожает падением	Санитарная рубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 2 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 6 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина


Ведущий инженер*



(должность, подпись, фамилия, инициалы)




А. А. Сирота

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)













16




16




17




16




13 14



15



15




15



14 13 11



7-14




3 2




1

74




12



10 9



7



12