

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1848 от « 18 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ д/с № 51, 236019, г. Калининград,

мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, д. 3

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1529 от « 29 » июля 20 25 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, д. 3

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: **осуществления санитарных рубок**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	6	Ясень обыкновенный	58	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, разреженная крона, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:


1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1529 от 29.07.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений;

4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ д/с № 51)).

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и
обрезки зеленых насаждений от « 18 » 29 2025 № а-АОН-1848**

При посадке зеленого насаждения необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженце не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженец должен быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемого саженца в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженным зеленым насаждением необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта Администрации информации о высаженных зеленых насаждениях Комитет рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (Приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1
Проект компенсационного озеленения по ул. Гавриленко, 3



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1529 от « 29 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-5303 от 01.07.2025)

МАДОУ д/с № 51, 236019, г. Калининград, мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, д. 3

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. Чкаловск, ул. Гавриленко, 3, ул. Габайдулина, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада по ул. Гавриленко, 3 произрастают зеленые
насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль дупла, аварийный наклон отсутствуют. Наблюдается незначительно количество мелких сухих ветвей в кроне.	Отсутствуют
2	2	Липа		15	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
3	3	Липа		12	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
4	4	Липа		14	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
5	5	Береза		58	Ослабленное состояние.	Отсутствуют

					Гниль дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	
6	6	Ясень обыкновенный		58	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, разреженная крона, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На территории детского сада по ул. Габайдулина, 1 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
7	10	Алыча		10,15	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
8	11	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Наблюдается искривление ствола	Отсутствуют
9	12	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
10	13	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
11	14	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
12	15	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
13	16	Ель			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

14	7	Липа мелколистная		47	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, слабый годичный	Санитарная рубка
----	---	-------------------	--	----	---	------------------

					прирост, листва мелкая, пожухлая, обильно заселена омелью, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
15	8	Сирень		Свыше 10 лет	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
16	9	Клен (поросль из пня)			Удовлетворительное состояние. Ветви касаются фасада здания детского сада и ЛЭП	Обрезка (вырубка) с посадкой на пень
17	17	Клен			Ослабленное состояние. Дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют. Наблюдается неглубокая стволовая гниль в месте спила второго ствола.	Отсутствуют
18	18	Липа		55	Сильно разросшаяся крона. Старовозрастная	Формовочная обрезка
19	19	Липа		53	Сильно разросшаяся крона. Старовозрастная	Формовочная обрезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы, клен, ясень, береза, рябина не подлежат.

Ограждение детских садов вынесено за границы красных линий. Таким образом, сирень № 8, клен (поросль из пня) № 9 и липы № 18, №19, клен № 17 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территориях детских садов по ул. Гавриленко, 3 и ул. Габайдулина, 1 соответственно.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина


Ведущий инженер отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







18



18




19




19



17







17






18

19



13 14 15

10




11

12

11 12


16




9




9



8



5




6



6




6




6

112




4

3



2



112

