

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-839 от «18» июля 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-1020 от «17» июля 20 23 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

**на земельном участке, расположенном: ул. Батальная, 22-36, ул. Автомобильная,
2-12, ул. Альпийская, 21-31, пер. Альпийский 2-й, 3-11**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/ п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3087	Липа		Ветви касаются балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов МКД
2	3088	Липа		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены и окон МКД
3	3089	Липа		Ветви касаются стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены МКД
4	3090	Липа		Ветви касаются стены, балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, балконов МКД
5	3091	Ясень		Ветви касаются крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся крыши МКД
6	23	Ясень		Ветви касаются стены, крыши МКД, а также в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей, касающихся стены, крыши МКД, вырезка сухих ветвей
7	30121	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
8	30122	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
9	30130	Клен		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД

10	17	Липа		Ветви касаются стены, окон крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон, крыши МКД
11	18	Липа		Ветви касаются стены, окон крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон, крыши МКД
12	13	Рябина		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
13	14	Липа		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
14	15	Липа		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
15	16	Липа		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
16	3078	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
17	3079	Рябина		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
18	3080	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
19	3081	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
20	3082	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
Итого: 20 шт. – обрезка, 1 шт. – вырезка					

Приложение:


1. копия акта обследования зеленых насаждений от 17.07.2023 № а-ОЗН-1020;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/В. А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1020 от « 14 » 04 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями
юридического лица (№ в-КГХиС-4486 от 23.06.2023, № в-КГХиС-4496 от 23.06.2023)

ТСЖ «КАМЕЛОТ», 236011, г. Калининград, ул. Батальная, д. 32, лит. VI

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Батальная, 22-36 – ул. Автомобильная, 2-12 – ул. Альпийская, 21-31 - пер.
Альпийский 2-й, 3-11

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Липа мелколистная	59	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль, расщепление древесины, трещины ствола, дупло, заселена стволовыми вредителями, возможен слом	Санитарная рубка

				ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу		
3	3	Липа		Ветви касаются балконов МКД	Обрезка касающихся МКД	ветвей, балконов
4	4	Липа		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. К стволу прикреплена конструкция для сушки белья, которая выросла в ствол	Снятие (демонтаж) конструкции	
5	5	Липа		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. К стволу прикреплена конструкция для сушки белья, которая выросла в ствол	Снятие (демонтаж) конструкции	
6	6	Липа		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. К стволу прикреплена конструкция для сушки белья, которая выросла в ствол	Снятие (демонтаж) конструкции	
7	7	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, ствол обтянут тросом и кабелем	Вырезка сухих ветвей, снятие (демонтаж) троса и кабеля	
8	8	Клен		Ветви касаются стены, балкона, крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, балкона, крыши МКД	
9	9	Ясень		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Ствол обвит бельевой веревкой	Снятие бельевой веревки	
10	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	
11	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, скелетные ветви обвиты плоскими канатами	Вырезка сухих ветвей, снятие плоских канатов со скелетных ветвей	
12	12	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	
13	21	Боярышник		Ствол обтянут веревкой	Снятие (демонтаж) веревки	
14	22	Ясень		Ствол обтянут веревкой	Снятие (демонтаж) веревки	
15	19	Липа		Ветви касаются стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены МКД	
16	20	Липа		Ветви касаются стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены МКД	

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
17	3087	Липа		Ветви касаются балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов МКД
18	3088	Липа		Ветви касаются стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены и окон МКД
19	3089	Липа		Ветви касаются стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены МКД
20	3090	Липа		Ветви касаются стены, балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, балконов МКД
21	3091	Ясень		Ветви касаются крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся крыши МКД
22	23	Ясень		Ветви касаются стены, крыши МКД, а также в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей, касающихся стены, крыши МКД, вырезка сухих ветвей
23	30120	Тополь черный	73	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, ассиметричная крона, обширная прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
24	30121	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
25	30122	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
26	30130	Клен		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
27	17	Липа		Ветви касаются стены, окон, крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон, крыши МКД
28	18	Липа		Ветви касаются стены, окон, крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон, крыши МКД
29	13	Рябина		Ветви касаются стены, окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
30	14	Липа		Ветви касаются стены, окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
31	15	Липа		Ветви касаются стены, окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД

32	16	Липа		Ветви касаются стены, окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стены, окон МКД
33	3078	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
34	3079	Рябина		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
35	3080	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
36	3081	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД
37	3082	Липа		Ветви касаются балконов, стены и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся балконов, стены и окон МКД

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер

А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)











3082



1



1



2



2



2




3



3



3



3080



3049



3049




3081




3081




3091



3091



23



23




30120



30120



30120



30120




30121, 30122



3091



20 19




20 19



3084, 3088




3084, 3088



3089



3089



3090



3090, 3091



9



12



12



12




11




11



10



21



22




4



6


5



4

5


6



4



4



4



8



8



9



06/07/2023 12:22

30122 30121



06/07/2023 12:22

30130



06/07/2023 12:22

17, 18



06/07/2023 12:36

18



06/07/2023 12:36

13



14, 15, 16



06/07/2023 12:36

14, 15, 16



06/07/2023 12:36

16, 15, 14



06/07/2023 12:36

3048 - 3080

