

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1504 от «26» октября 2021 года

Выдан ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога, 236039, г. Калининград, ул. Киевская, д. 1

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1699 от «19» октября 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, омолаживающей обрезке, вырезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Клен	34	Произрастает из-под теплотрассы, имеет сухобочину и трещины древесины до высоты 3 м	Вырубка
2	2	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	3	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Ива	74	Неудовлетворительное состояние: обширное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка

8	8	Ива	78	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль на высоте 8 м, трещины ствола, наклон, угрожает падением	Вырубка
9	9	Ива		Сильно разросшаяся крона, слом одной вершины на высоте 10 м	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сломленной вершины
10	10	Ива		Сильно разросшаяся крона, слом одной вершины на высоте 10 м	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сломленной вершины
11	11	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Ива	81	Неудовлетворительное состояние: расщепление ствола, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, зависла на теплотрассе	Вырубка
13	13	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	14	Ива	96, 110	Ствол диаметром 96 см – неудовлетворительное состояние: разлом ствола, дупло, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик Ствол диаметром 110 см – сильно разросшаяся крона	Вырубка ствола диаметром 96 см Омолаживающая обрезка ствола диаметром 110 см на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 5 шт. – вырубка, 10 шт. – омолаживающая обрезка, 2 шт. – вырезка сломленной вершины					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

наб. Правая – ул. Ремесленная (КН 39:15:111512:3, 39:15:111603:105), ул. Портовая – Северный вокзал (КН 39:15:111512:4)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1699 от 19.10.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
Омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек
или осенью после листопада

Заместитель главы администрации
председатель комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и
строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Ю. Л. Кондратьев

(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Д.Е. Петренко

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» О.А. Семибратова

(должность, подпись, ф.и.о.)

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» Л.М. Фатьянова

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1699 от « 19 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

наб. Правая – ул. Ремесленная (КН 39:15:111512:3, 39:15:111603:105), ул. Портовая – Северный вокзал (КН 39:15:111512:4)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-6991 от 01.10.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

НОУ «Центр профессиональной подготовки», 236006, г. Калининград, ул. Ген. – фельдм. Румянцева, зд. 25

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:111512:3 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен	34	Произрастает из-под теплотрассы, имеет сухобочину и трещины древесины до высоты 3 м	Вырубка
2	2	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту

					12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	3	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:111603:105 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
7	7	Ива	74	Неудовлетворительное состояние: обширное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
8	8	Ива	78	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль на высоте 8 м, трещины ствола, наклон, угрожает падением	Вырубка
9	9	Ива		Сильно разросшаяся крона, слом одной вершины на высоте 10 м	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сломленной вершины
10	10	Ива		Сильно разросшаяся крона, слом одной вершины на высоте 10 м	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сломленной вершины
11	11	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту

					12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Ива	81	Неудовлетворительное состояние: расщепление ствола, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, зависла на теплотрассе	Вырубка
13	13	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:111512:4 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
14	14	Ива	96, 110	Ствол диаметром 96 см – неудовлетворительное состояние, разлом ствола, дупло, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик Ствол диаметром 110 см – сильно разросшаяся крона	Вырубка ствола диаметром 96 см Омолаживающая обрезка ствола диаметром 110 см на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 7 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

39:15:111512:3

39:15:111512:4

39:15:111603:105

19

6

13

12

11

9 10

8

5


4

3

2


1

7






4



1



1




1

①



4




3

2




11



5 10

2



12



7



7



7

③



7



8



10

9




12


(4)



14



12



12




12

(5)



13



6



14



14

⑥



14



14