

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1383 от « 01 » сентября 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями
юридического лица (№ в-КГХиС-6017 от 17.08.2023, № в-КГХиС-6096 от 22.08.2023)

ООО УК «Мастер», 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 2-18

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Батальная, 79

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Абрикос обыкновенный	45	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупло у основания, глубокая прикорневая гниль, трещины древесины, гниль корневых лап, заселен стволовыми вредителями, угрожает	Санитарная рубка

				падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
4	4	Рябина обыкновенная	18, 17, 18	Ствол диаметром 18 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению Стволы диаметрами 17 см, 18 см – в кроне присутствуют сухие ветви	Ствол диаметром 18 см – санитарная рубка Стволы диаметрами 17 см, 18 см – вырезка сухих ветвей

Также на участках № 5, № 6 рекомендуется проведение формовочной обрезки кустов сирени.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Н. С. Васильева





6



3




3



3



3



1


2



4



4



28/09/2023 12:34

