



Общество с ограниченной
ответственностью
«Амбир»

Свидетельство № 0026.07-2009-3904084232-П-110 от 23.09.2014 г.

Заказчик: Муниципальное автономное
образовательное учреждения
города Калининграда средняя
образовательная школа № 44

«Проект компенсационного озеленения
на территории МБОУ СОШ № 44»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

01/2023-КО

Генеральный директор ООО «АМПИР»



Альтшулер А.М.

Калининград, 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений № 1741 от 16.12.2021 года в границах земельного участка по адресу г. Калининград, ул. Молодежная, 7 (КН 39:15:131406:64) на территории МБОУ СОШ № 44 проведена вырубka 4 (четыре) деревьев, а также вырезка, обрезка и омолаживающая обрезка:

№ п.п.	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1.		граб		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
2.	2	дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
3.				В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
4.	4	Боярышник (88)	8, 12	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, угрожает падением	Вырубka
5.	5	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6.	6	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7.	7	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01/2023-КО.ТЧ			
Разработал	Калужная					Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
							П	1	4
Н. контроль	Степанайтите						ООО «Аткис»		
ГИП	Мецкер						г. Калининград, 2023 г.		

8	8	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Робиния (58)	47	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания с отсутствием древесины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка
10	10	Береза (108)	20	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепленные древесины, трещина ствола, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
11	12	Тополь (98)	102	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, угрожает падением на тротуар	Вырубка
12	13			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
13		Боярышник		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	15	Тополь		Ветви закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

01/2023-КО.ТЧ.

Лист

2

15	16	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	17	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	18	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	19	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	20	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	21	Боярышник		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
21	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	23	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 4 шт. – вырубка, 15 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – обрезка ветвей, 2 шт. – омолаживающая обрезка.					

(согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 05.10.2022 № 520 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 19 марта 2007 года № 118 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Калининградской области» и согласно постановлению Правительства Калининградской области от 05.10.2022 № 521 «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области»).

Экологическая ценность вырубаемых деревьев - 32 балла.
Площадь вырубленных зеленых насаждений 38 кв.м.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение по адресу ул. Молодежная, 7 (КН 39: 15: 131406:64) посадкой 4 (четыре) саженцев: **общей экологической ценностью 42 балла.**

Компенсационное озеленение выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» от зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м. инженерных коммуникаций – не менее 2 м, края тротуара – не менее 0,7 м.

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист
									3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01/2023-KO.TЧ.			

Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

Посадку деревьев выполнить в срок до 30.06.2023г.

№ п.п.	Наименование вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет, не менее	Параметры саженцев, не менее
1	Клен остролистный «Друммонди» (115)	шт.	2	12-14	общая высота – 4,0 м, высота штамба – 1,8 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – 4,0 см
2	Береза бородавчатая «Юнги» (105)	шт.	2	12-14	общая высота – 3,0 м, высота штамба – 1,8 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – 3,0 см

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера – не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки для организации полива около саженцев деревьев сформировать пристольную лунку диаметром не менее 0,5 м, выполнить механическое закрепление саженца в грунте установкой трех кольев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр окоренных импрегнированных кольев – не менее 5 см, высота – не менее 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота – не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (мдс 13-52000).

Инв. № подл.	Взам. Инв. №	Подп. и дата							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01/2023-КО.ТЧ.			4

