

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-51 от «27» января 2022 года

Выдан: ЖСК «Дружба», 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д. 65-71

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ а-ОЗН-65 от «26» января 2022 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырезке, обрезке ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	3	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	4	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, и ветви касаются стен и окон МКД	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
4	6	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	7	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви, и ветви касаются стен и окон МКД	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
6	8	Слива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	10	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
8	11	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	13	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	14	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
11	17	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	32	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	33	Алыча		Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
14	34	Алыча		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
15	37	Алыча		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей

16	49	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 18 см и сухие ветви	Вырезка сухой вершины диаметром 18 см, сухих ветвей
Итого: 1шт - формовочная обрезка, 2 шт - обрезка ветвей, 15 шт - вырезка ветвей, 1 шт – вырезка сухой вершины					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Кирова, 73-83

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-65 от 26.01.2022 года;


3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: обрезка, вырезка – не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

Формовочную обрезку рекомендовано проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

М.П.



Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и
строительства администрации городского округа
«Город Калининград» *Боровицкий* Ю. Л. Кондратьев
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» *Петренко* Д. Е. Петренко
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» *Фатьянова* Л. М. Фатьянова
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» *Айдарова* Ю. В. Айдарова
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ
14.0. Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л. *Ю. Л. Кондратьев*
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 65 от «16» января 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Сирота А. А.**
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Кокоткиной В. В.**
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Кирова, 73-83

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-16/фгр-3 от 13.01.2022)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Рябина		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
3	3	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, и ветви касаются стен и окон МКД	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД

5	5	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне	Отсутствуют
6	6	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви, и ветви касаются стен и окон МКД	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
8	8	Слива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
10	10	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
11	11	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Рябина		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне	Отсутствуют
13	13	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
15	15	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
16	16	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
17	17	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Боярышник		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
20	20	Рябина		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
21	21	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
23	23	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
24	24	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
25	25	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

26	26	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, имеется морозобойная трещина	Отсутствуют
27	27	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
30	30	Боярышник		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
31	31	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
32	32	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Алыча		Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
34	34	Алыча		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
35	35	Тополь		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, на стволе прибитая металлическая табличка	Демонтаж металлической таблички
36	36	Алыча		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
37	37	Алыча		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
38	38	Береза		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
39	39	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
40	40	Алыча		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
41	41	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
42	42	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
43	43	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
44	44	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
45	45	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
46	46	Клен		Удовлетворительное состояние:	Отсутствуют

				гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	
47	47	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
48	48	Береза		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
49	49	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 18 см и сухие ветви	Вырезка сухой вершины диаметром 18 см, сухих ветвей
50	50	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
51	51	Черемуха		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
52	52	Ясень		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, рябина, дуб, береза, осина, каштан не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 10 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина





49



4



4,5,6



1-3



10, 11



9



7, 8



7



14



14




13



12



18, 19



17, 18, 19



17



15, 16




19/01/2022 10:08

23-24



19/01/2022 10:08

23-24



19/01/2022 10:08

22 21, 20




19/01/2022 10:08

22 21, 20



19/01/2022 10:11

30,31



19/01/2022 10:11

30,31


32



19/01/2022 10:11


32

29



19/01/2022 10:11

28




19/01/2022 10:13

33



19/01/2022 10:13



19/01/2022 10:12

32



19/01/2022 10:12

32



35,36



35



35



34



42,43



39-41



37,38



37



52



44 - 52



44, 45, 46