

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1248 от «01» ноября 2022 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ 7 Сервис», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 1**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1677** от «**31**» **октября** **20 22** года,

в срок (период) **не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **пр-кт Ленинский, 63-67**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера,
предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Черемуха		Ветви касаются фасада здания, нависают над тропинкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка ветвей, касающихся фасада здания, обрезка прикорневой поросли
2	2	Яблоня		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
3	4	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	5	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	7	Ясень		Ветви касаются крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся крыши МКД
6	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	10	Робиния		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли
8	13	Боярышник		Ветви нависают над тропинкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
9	14	Ива Свердловская извилистая ф. пирамидальная	22, 24	Ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон в сторону	Вырубка с корчевкой пня


				дворового проезда, зависла на ЛЭП, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
10	15	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
11	18	Сумах оленерогий	6, 7, 7	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, прикорневая, стволовая гниль, отслоение коры, заселен плодовыми телами грибов, аварийный наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
12	19	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	20	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	21	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	22	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	24	Осина		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, с сухих ветвей не имеет, присутствует прикорневая поросль	Обрезка прикорневой поросли
17	31	Черемуха		Ветви нависают над парковкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
18	32	Ива Свердловская извилистая ф. пирамидальная		Ветви закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения
19	37	Черешня		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над парковкой автотранспорта	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над парковкой
20	38	Бузина	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

21	40	Липа		Ветви нависают над дворовым проездом, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня, 9 шт. – обрезка ветвей, 9 шт – вырезка сухих ветвей.					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1677 от 31.10.2022 года;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1677 от «31» октября 2022 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (и-КГХиС-17945 от 21.10.2022)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Ленинский, 63-67

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Черемуха		Ветви касаются фасада здания, нависают над тропинкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка ветвей, касающихся фасада здания, обрезка прикорневой поросли
2	2	Яблоня		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
3	3	Бузина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
4	4	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

5	5	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Чубушник		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
7	7	Ясень		Ветви касаются крыши МКД	Обрезка ветвей, касающихся крыши МКД
8	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Алыча		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие сломленные ветви	Формовочная обрезка с вырезкой сухих, сломленных ветвей
10	10	Робиния		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли
11	11	Сумах		Ослабленное состояние: гнили, наклона, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
12	12	Каштан		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
13	13	Боярышник		Ветви нависают над тропинкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
14	14	Ива Свердловская извилистая ф. пирамидальная	22, 24	Ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон в сторону дворового проезда, зависла на ЛЭП, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
15	15	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
16	16	Слива		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
17	17	Слива		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
18	18	Сумах оленерогий	6, 7, 7	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, прикорневая, стволовая гниль, отслоение коры, заселен плодовыми телами грибов, аварийный наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
19	19	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

21	21	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Сумах		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Слива		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
24	24	Осина		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, с сухих ветвей не имеет, присутствует прикорневая поросль	Обрезка прикорневой поросли
25	25	Бузина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
26	26	Яблоня		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Формовочная обрезка, вырезка сухих, сломленных ветвей
27	27	Бузина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
28	28	Яблоня		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Формовочная обрезка, вырезка сухих, сломленных ветвей
29	29	Бузина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
30	30	Яблоня		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Формовочная обрезка, вырезка сухих, сломленных ветвей
31	31	Черемуха		Ветви нависают над парковкой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,0 м
32	32	Ива Свердловская извилистая ф. пирамидальная		Ветви закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения
33	33	Дуб		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
34	34	Лещина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
35	35	Лещина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
36	36	Яблоня		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
37	37	Черешня		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над парковкой автотранспорта	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над парковкой
38	38	Бузина	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
39	39	Клен		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет	Отсутствуют
40	40	Липа		Ветви нависают над	Обрезка ветвей

				дворовым проездом, присутствует прикорневая поросль	(поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли
41	41	Лещина		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы дуб, ясень, клен, каштан, не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)




С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская





39, 40


40 39

38 39


37

37

32




8 7




6




5




5



3 4




4



4 3




1



2



33 32




26/10/2022 10:21

34



26/10/2022 10:21

32




26/10/2022 10:20

32



26/10/2022 10:20

33



26/10/2022 10:20

31




26/10/2022 10:20

25-30




26/10/2022 10:16

18-22



26/10/2022 10:16

18-22




22, 18, 19




18, 19



18




24



23




15




15




19




14, 41



11



11




13

12




13


12



9



10



8

7