



Администрация городского округа «Город Калининград»
**КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
И ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА**

Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022
Тел.: (4012) 92-33-80, 92-30-71; e-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

На № 164-20/у-16 от 28.06.2023г.

РАЗРЕШЕНИЕ
от 05.07.2023 № 164-20-6

Выдано: **Собственникам помещений в многоквартирных домах
(в лице представителя ООО «Домофоны плюс»)**

физическое или юридическое лицо (их представитель), уполномоченное общим собранием собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, собственники нежилых помещений (их представитель).

Адрес установки ограждения: **г. Калининград, ул. Согласия, д. 46,
пер. Рассветный, д. 1,3 (кадастровый номер земельного участка
39:15:130710:1889)**

Администрация городского округа «Город Калининград» в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами разрешает установку ограждения земельного участка, образованного под

« многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»

отдельно стоящее здание или сооружение, производственная территория, многоквартирный дом

Примечание:

1. При условии получения разрешения АО «Россети Янтарь» о согласовании размещения ограждения в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства (ТП 10/0,4) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.



Главный архитектор города

А.А. Анисимов