

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-963 от « 05 » августа 2024 года

Выдан: МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1280 от « 05 » августа 20 24 года,

в срок (период) не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Зоологическая, 49-51а, 53, 67-71,
ул. Кирова, 73-83

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

в целях: устранения нарушений нормативов минимальных расстояний между
деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Алыча	33	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
2	5	Граб обыкновенный	26	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
3	6	Граб обыкновенный	24	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
4	7	Граб обыкновенный	22,24	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
5	8	Граб обыкновенный	31	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями,	Вырубка с корчевкой пня

				сооружениями, инженерными сетями	
6	9	Граб обыкновенный	32	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
7	146*	Тополь черный	12,22	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
8	131*	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 6 п. м.	10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
9	142*	Бузина черная	Свыше 10	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
10	139*	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 4,5 п. м.	10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
11	3	Тополь черный	58	Усыхающее состояние (сухостойный). Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
12	4	Алыча	8,6	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
13	2	Береза повислая	16	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями,	Вырубка с корчевкой пня

				кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	
14	11	Алыча	6,5	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
15	10	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 12 п. м.	10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
16	150*	Грецкий орех	5,8,14	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
17	152*	Бузина черная	Свыше 10	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 12 шт. деревьев, 2 шт. кустарников, 22, 5 п.м живой изгороди -вырубка с корчевкой пня					


№ (146)*- номер зеленого насаждения согласно порубочному билету от 08.05.2024 № упб-60

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1074 от 09.07.2024 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации)**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) **/В.Б. Борисов/**
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

по ул. К. Маркса - ул. Зоологической (адресный ориентир ул. Кирова, 40, 42-44)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1280 от « 05 » августа 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-4965 от 23.07.2024)

МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Зоологическая, 49-51а, 53, 67-71, ул. Кирова, 73-83

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по ул. Кирова, 73-83 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Алыча		33	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

2	5	Граб обыкновенный		26	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных	Вырубка
---	---	-------------------	--	----	--	---------

					расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	
3	6	Граб обыкновенный		24	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
4	7	Граб обыкновенный		22,24	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
5	8	Граб обыкновенный		31	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
6	9	Граб обыкновенный		32	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка

На придомовой территории по ул. Зоологическая, 67-71 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

7	146*	Тополь черный		12,22	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
8	131*	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 6 п. м.		10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
9	142*	Бузина черная		Свыше 10	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями,	Вырубка

					кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	
10	139*	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 4,5 п. м.		10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка

Также придомовой территории в охранной зоне тепловой сети на участке № 12 расположен многолетний цветник площадью 10 кв.м., находящийся в удовлетворительном состоянии.

На придомовой территории по ул. Зоологическая, 49-51а произрастают зеленые насаждения, в том числе:

11	3	Тополь черный		58	Усыхающее состояние (сухостойный). Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
12	4	Алыча		8,6	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
13	2	Береза повислая		16	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
14	11	Алыча		6,5	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
15	10	Живая изгородь спиреи японской протяженностью 12 п. м.		10-20	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными	Вырубка

					сетями	
--	--	--	--	--	--------	--

На придомовой территории по ул. Зоологическая, 53 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

16	145*	Рябина обыкновенная		10,12,12	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка согласно порубочному билету от 08.05.2024 № улб-60
17	150*	Грецкий орех		5,8,14	Ослабленное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка
18	152*	Бузина черная		Свыше 10	Удовлетворительное состояние. Произрастает в охранной зоне теплотрассы, что является нарушением минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями	Вырубка

№ 146*- номер зеленого насаждения согласно порубочному билету от 08.05.2024 № улб-60.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.
3. План тепловой сети.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

145* - номер зеленого насаждения
согласно порубочномуบัญชี
от 08.05.2024 №УПБ-60.




5-9



5-9



1



146*



2,3,4, 10, 11, 12



150*152*



145*