

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-113 от «14» февраля 2023 года

Выдан: **ООО «УК Рембыт», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-125** от «**13**» **февраля** **2023** года,

в срок (период) **не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Аллея Смелых, 41-45а - ул. Черниговская, 2-4**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	19	Граб обыкновенный	32	Сильно ослабленное состояние: продольная трещина по всей высоте ствола, стволовая гниль, наклон в сторону парковки автотранспорта, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	вырубка с корчевкой пня
2	24	Граб обыкновенный	18	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	вырубка с корчевкой пня
3	25	Граб обыкновенный	38	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 2 м с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	вырубка с корчевкой пня
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-125 от 13.02.2023 года;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-125 от «13» февраля 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 3-472-н от 26.01.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Аллея смелых, 41-45а – ул. Черниговская, 2-4

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Граб обыкновенный	38	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	2	Граб обыкновенный	25	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Граб обыкновенный	24	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Граб обыкновенный	28	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Граб обыкновенный	26	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
6	6	Граб обыкновенный	20	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

7	7	Липа мелколистная	43	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	8	Граб обыкновенный	25	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	9	Граб обыкновенный	24, 54	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	10	Граб обыкновенный	23	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	11	Граб обыкновенный	21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Граб обыкновенный	27	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Граб обыкновенный	26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	14	Граб обыкновенный	19	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Граб обыкновенный	21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Граб обыкновенный	27	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

17	17	Граб обыкновенный	19	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Граб обыкновенный	21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Граб обыкновенный	32	Сильно ослабленное состояние: продольная трещина по всей высоте ствола, стволовая гниль, наклон в сторону парковки автотранспорта, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
20	20	Граб обыкновенный	24	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Граб обыкновенный	19	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Граб обыкновенный	18	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Граб обыкновенный	20, 21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	24	Граб обыкновенный	18	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
25	25	Граб обыкновенный	38	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 2 м с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль,	Вырубка

				заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
26	26	Граб обыкновенный	18	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	27	Граб обыкновенный	26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	28	Граб обыкновенный	40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	29	Граб обыкновенный	47	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	30	Граб обыкновенный	33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
31	31	Граб обыкновенный	30, 34	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	32	Береза повислая		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
33	33	Каштан		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет, в кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
34	34	Каштан		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона не имеет, в кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
35	35	Каштан		Ослабленное состояние: гнили,	Отсутствуют

				дупел, наклона не имеет, в кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	
36	36	Рябина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, наблюдается большое количество прикорневой поросли	Обрезка прикорневой поросли

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы береза, каштан, рябина не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота







31




31




28-30



28-30



32




32



18-27




1-18




25



19




8-18




7




7



33-36




1-8




36




33-35



28-31



25, 26, 27




29



19



19



19