

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-100 от «08» февраля 2023 года

Выдан: **ЖПК "АТЛАНТИДА", 236016, г. Калининград, ул. Линейная, 14**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-69** от «**26**» **января 2023** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Линейная, 14-18**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

В целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см <i>(на высоте 1,3 м для деревьев),</i> возраст, лет <i>(для кустарников)</i>	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	6	Ясень обыкновенный	49	Усыхающее состояние: глубокая прикорневая гниль, крона сформирована водяными побегами, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	7	Клен остролистный	68	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло на высоте 1,3 м, отсутствует древесина, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, сломы скелетных ветвей, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	9	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 2 шт. – Вырубка с корчевкой пня, 2 шт. – Вырезка ветвей					

В связи с технической ошибкой акт о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений № а-АОН-59 от 27.01.2023 считать недействительным.

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-69 от 26.01.2023 года;
2. схема расположения зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 69 от « 26 » 01 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ з-КГХиС-49 от 17.01.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Линейная, 14-18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительную гниль	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Яблоня домашняя	19	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 1,6 м, отсутствует древесина, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
4	4	Клен остролистный	25	Сильно ослабленное состояние: обширное, глубокое дупло у основания, оголенные корни, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола у	Вырубка

				основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
5	5	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
6	6	Ясень обыкновенный	49	Усыхающее состояние: глубокая прикорневая гниль, крона сформирована водяными побегами, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	7	Клен остролистный	68	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло на высоте 1,3 м, отсутствует древесина, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, сломы скелетных ветвей, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
8	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья пород ясень, клен, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

А. С. Полянская

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер


А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)







1



1




1 2




1 2



3




3




5



5




4



4



4



5




8

9



8



8


9




7



7




7



7



6



6



6

