

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 1950 от « 23 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с № 98, 236016, г. Калининград, пер. Грига, 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1405 от «11» июля 2025 года
в срок (период)) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г. – зима-весна 2026 г.)*
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: пер. Грига, 1

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка нос), и/или обрезка зелен насаждений</i>
1	4	Липа	49	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Выполнение работ в соответствии с документом от 25.08.2022 № а-АОН-883
2	5	Липа	68	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Выполнение работ в соответствии с документом от 25.08.2022 № а-АОН-883
3	8	Липа	70	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	12	Липа	73	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
5	19	Алыча	15	Разросшаяся крона, обильная стволовая и прикорневая поросль	Формовочная обрезка с обрезкой нижних ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м и удаление прикорневой поросли
6	20	Яблоня	20	Разросшаяся крона. Небольшое дупло на высоте 1,3 м. Ствол перетянут пластиковым жгутом на высоте 2 м	Формовочная обрезка. Демонтаж пластикового жгута
7	21	Яблоня	20,23	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
8	22	Липа	57	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины

9	28	Липа	53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
10	31	Липа	63	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
11	34	Липа	48	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
12	35	Липа	48	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
13	36	Липа	46	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
14	37	Липа	46	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
Итого: 10 шт. – омолаживающая обрезка, 4 шт. - формовочная обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1405 от 11.07.2025 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
Председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись)

/ **М.Ф. Федосеев** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1405 от «11» июле 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5157 от 25.06.2025)

МАДОУ ЦРР д/с № 98, 236016, г. Калининград, пер. Грига, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пер. Грига, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
2	2	Береза			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
3	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
4	4	Липа		49	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Выполнение работ в соответствии с разрешительным

						документом от 25.08.2022 № а-АОН-883
5	5	Липа		68	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Выполнение работ в соответствии с разрешительным документом от 25.08.2022 № а-АОН-883
6	6	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Липа		70	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	9	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
10	10	Береза			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
11	11	Береза			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
12	12	Липа		73	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей
13	13	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
16	16	Береза			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
17	17	Береза			Ветви касаются ЛЭП и закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и закрывающих фонарь освещения
18	18	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Алыча		15	Разросшаяся крона, обильная стволовая и прикорневая поросль	Формовочная обрезка с обрезкой нижних ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м и удалением

						прикорневой поросли
20	20	Яблоня		20	Разросшаяся крона. Небольшое дупло на высоте 1,3 м. Ствол перетянут пластиковым жгутом на высоте 2 м	Формовочная обрезка. Демонтаж пластикового жгута
21	21	Яблоня		20,23	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
22	22	Липа		57	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей
23	23	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
25	25	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
26	26	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
27	27	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
28	28	Липа		53	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей и кустов омелы
29	29	Клен			Ветви касаются ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада
30	30	Клен			Ветви касаются ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада
31	31	Липа		63	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих

						ветвей
32	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
34	34	Липа		48	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей
35	35	Липа		45	Сильно разросшаяся крона, ветви касаются крыши прогулочной веранды	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с обрезкой ветвей, касающихся крыши прогулочной веранды
36	36	Липа		46	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей
37	37	Липа		46	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой сухих ветвей
38	38	Клен			Ветви касаются ЛЭП и закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и закрывающих фонарь освещения
39	39	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
40	40	Клен			Ветви касаются ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада
41	41	Клен			Ветви касаются ЛЭП, а также фасада и крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся

					детского сада	ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада
42	42	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
43	43	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви Ветви касаются ЛЭП	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
44	44	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	45	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
46	46	Клен			Ветви касаются ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, а также фасада и крыши здания детского сада
47	47	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
48	48	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
49	49	Клен			Ветви касаются ЛЭП и закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и закрывающих фонарь освещения
50	50	Клен			Ветви касаются ЛЭП и закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и закрывающих фонарь освещения
51	51	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. Имеет искривление ствола естественного происхождения	Вырезка сухих ветвей
52	52	Вяз			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
53	53	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, вяз не подлежат.

На момент обследования у кленов № 3, № 6, № 7, № 23, лип № 4, ; № 5, № 8, берез № 13, № 14, алычи № 15, вяза № 52 зафиксирован факт оголения поверхностных корней вследствие вытаптывания детьми травянистой растительности и земли. Рекомендуется произвести подсыпку оголенных корней, либо оборудование настила.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **О. А. Семибратова**

Члены комиссии:


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 **А. С. Полянская**


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. А. Сирота**









1



1




2




2



1,2




3




3




4




4




5




5




4




5




7 6




6




7 6



7 6




10




9




10




8




8



11



11



12




12



13, 14




15



17

16




17


12




18




18




19




19




20




20




20



21




22




22




22




23




23




24-27




28




28




29




29, 30




30




38, 39




38, 39



40-44




40-44




43, 44



43, 44




36, 37




36, 37



31




32-34




35




35




35




35




52




52




52



45-50




51




51




45-50




45-50



49, 50



53



53