

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1737 от «16» декабря 2021 года

Выдан: ГБУК «Калининградский областной историко-художественный музей», 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 21

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 2011 от «13» декабря 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке, обрезке ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Вяз	71	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, глубокое дупло у основания с отсутствием древесины, трещина ствола, возможен разлом вершин, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
3	3	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви закрывают фонарь освещения	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения
4	4	Клен	66	Неудовлетворительное состояние: многочисленные сломы скелетных ветвей и одной вершины, трещина ствола, ассиметричная крона, стволовая гниль, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
5	5	Ясень	38	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, наклон, заселен плодовыми телами грибов у основания, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
6	6	Ясень	77	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль, многочисленные сломы скелетных ветвей и одной вершины, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

8	8	Ива	52	Неудовлетворительное состояние: сквозная трещина ствола до высоты 2 м, обширное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
9	9	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ива	85	Неудовлетворительное состояние: ассиметричная крона, наклон в сторону проезжей части, старовозрастная, поднятие грунта у основания, угрожает падением из проезжую часть и ЛЭП	Вырубка
11	11	Ива	71	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль до высоты 2 м, усыхание кроны, суховершинность, отслоение коры, старовозрастная, поднятие грунта у основания, угрожает падением на парковку и проезжую часть	Вырубка
12	12	Вяз	102	Неудовлетворительное состояние: обширное глубокое дупло до высоты 3 м с отсутствием древесины более 70%, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
Итого: 8 шт. – вырубка, 4 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – обрезка ветвей (количество и состояние зеленых насаждений)					

на земельном участке, расположенном:

пр-кт Советский (КН 39:15:120713:1)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1973 от 07.12.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта.**

И.о. председателя комитета
Городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

Ю.Л. Кондратьев/
(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Д. Е. Петренко

Члены комиссии:


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семибратова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 С. В. Мишина

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 2011 от « 13 » декабря 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

пр-кт Советский (КН 39:15:120713:1)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования *

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-8856 от 02.12.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ГБУК «Калининградский областной историко-художественный музей», 236016,
г. Калининград, ул. Клиническая, д. 21

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Вяз	71	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, глубокое дупло у основания с отсутствием древесины, трещина ствола, угрожает разлом вершин, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка

3	3	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви закрывают фонарь освещения	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения
4	4	Клен	66	Неудовлетворительное состояние: многочисленные сломы скелетных ветвей и одной вершины, трещина ствола, ассиметричная крона, стволовая гниль, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
5	5	Ясень	38	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, наклон, заселен плодовыми телами грибов у основания, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
6	6	Ясень	77	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль, многочисленные сломы скелетных ветвей и одной вершины, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Ива	52	Неудовлетворительное состояние: сквозная трещина ствола до высоты 2 м, обширное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
9	9	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ива	85	Неудовлетворительное состояние: ассиметричная крона, наклон в сторону проезжей части, старовозрастная, поднятие грунта у основания, угрожает падением на проезжую часть и ЛЭП	Вырубка
11	11	Ива	71	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль до высоты 2 м, усыхание кроны, суховершинность, отслоение коры, старовозрастная, поднятие грунта у основания, угрожает падением на парковку и проезжую часть	Вырубка
12	12	Вяз	102	Неудовлетворительное состояние: обширное глубокое дупло до высоты 3	Вырубка

				м с отсутствием древесины более 70%, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	
--	--	--	--	---	--

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина





1



2



2



2



2



3



3



4



4



4



4



5



5



6



6



6



7



6

5



8



8



8



9



9



9



10



11



11

