

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 984 от « 6 » августа 2024 года

Выдан: ООО «МКД Сервис», 23616, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 51
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1118 от « 16 » июля 20 24 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. 9 Апреля, 8
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: восстановление нормативного светового режима на основании заключения эксперта
от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1.	1	Клен остролистный	44	Ослабленное состояние. Затеняет жилое помещение согласно Заключению эксперта от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14	Вырубка с корчевкой пня
2.	2	Клен остролистный	54	Ослабленное состояние. Затеняет жилое помещение согласно Заключению эксперта от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 2 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1118 от 16.07.2024 года
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



 / В.Б. Борисов/
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.
Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1118 от « 16 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-4365 от 01.07.2024)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области, 236040, г. Калининград,
ул. Подп. Иванникова, д. 5

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. 9 Апреля, 8, пр-кт Московский (КН 39:15;132526:340)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по ул. 9 Апреля, 8 произрастают зеленые насаждения, в
том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен остролистный		44	Ослабленное состояние. Затеняет жилое помещение согласно Заклчению эксперта от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14	Вырубка
2	2	Клен остролистный		54	Ослабленное состояние. Затеняет жилое помещение согласно Заклчению эксперта от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14	Вырубка

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают зеленые насаждения, в том числе

3	3	Береза повислая		48	Ослабленное состояние. Затеняет жилое помещение согласно заключению эксперта от 19.06.2024 № М.1239.884.К.П.14	Вырубка
---	---	-----------------	--	----	--	---------

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина





1

2



1

2



3



3



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Подполковника Иванникова ул., д. 5,
г. Калининград, 236040
Тел.: 8 (4012) 53-69-42, факс: 8 (4012) 46-34-81
e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru,
<http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 7910930, ОГРН 1053902817792,
ИНН/КПП 3906134200/390601001

28.06.2024 № 39-00-08/20-3543-2024

Заместителю главы
администрации
Председателю комитета
городского хозяйства
и строительства
администрации ГО
«Город Калининград»
Борисову В. Б.
г. Калининград,
пл. Победы, 1

cityhall@klgd.ru

О рассмотрении обращения
(вх. №2743/ж-2024 от 06.06.2024)

Уважаемый Вадим Борисович!

По Вашему обращению Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области организовано проведение санитарно-эпидемиологического обследования придомовой территории многоквартирного дома №8 по ул.9 Апреля в г. Калининграде, измерений естественного освещения в квартире №5 Рендюк Э.Р. по указанному адресу с привлечением аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (далее - ФБУЗ).

Направляем заключение эксперта ФБУЗ № М.1239.884.К.П.14 от 19.06.2024 с протоколом измерений № 20938 от 19.06.2024, акт санитарно-эпидемиологического обследования № А.203.884.К.П.14 от 19.06.2024 для принятия мер в рамках полномочий.

Руководитель

Е.А.Бабура

Южакова Елена Ивановна
53-69-39

14/9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области")
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50 тел. (4012) 53-81-45, e-mail: kdfbz@cege39.ru
Адрес места осуществления деятельности: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.170362

ПРОТОКОЛ № 20938
от 19.06.2024.
Измерений физических факторов (Освещенность)

1. Дата и время проведения измерений: 19.06.2024. 09:40 - 10:00.
 2. Наименование объекта, где проводились измерения: жилое помещения гр. Рендюк Эмилии Робертовны.
 3. Фактический адрес: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. № 8, кв. № 5.
 4. Основание для проведения измерений: направление Управления Роспотребнадзора по КО № 261 от 10.06.2024.
 5. Измерения производились в присутствии: гр. Рендюк Э.Р.
- Наименование средств измерения, сведения о государственной поверке:

Наименование прибора	Заводской №, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке №	Дата	
			Поверено от	Поверено до
Люксметр "ТКА-ЛЮКС"	311195, 2003г.	С-МА/12-12-2023/301416023	12.12.2023	11.12.2024
Люксметр "ТКА-ПК"	023135, 2003г.	С-МА/13-10-2023/286832370	13.10.2023	12.10.2024
Термометр "ИВА-6Н-Д"	3F98, 2016г.	С-ВСТ/18-09-2023/278838650	18.09.2023	17.09.2024
Дальномер лазерный "LEICA DISTO X310"	0851420337, 2016г.	С-МА/05-12-2023/299513648	05.12.2023	04.12.2024

Погрешность: $\pm 6\%$ - 8% (люксметры); $\pm 1,0$ мм (дальномер); $\pm 0,3^\circ\text{C}$, $\text{RH} \pm 2\%$; $\text{P} \pm 2,5$ гПа (термометр)
Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:
ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Ответственный за оформление:	Подпись	ФИО
	Техник ОИНИИ	Наумова Т.И.

Руководитель ИЛП, 3-й класс
Н.Х. Харитонов
19.06.2024
Дата

7. Дополнительные сведения:

Температура, °С:

24,2

Давление в мм ртутного столба:


754

Относительная влажность, %:

60

Светопроемы вымыты, исправлены, свободны от мебели и элементов светозащиты.

8. План-схема места проведения измерений:



9. Результаты измерений:

№ точки по эскизу	Место измерения	Рабочая поверхность	Рабочее место (профессия, должность), код рабочего места	Освещенность на уровне,лк измеренная (Ен)	Естественная освещенность в помещении, лк измеренная (Ев)	КЕО		
						КЕО= Ен*100/Ен, %	КЕО с учетом погрешности, %	норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кухня. В расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола (ориентация светопроема на З).	Г-0,0	-	5640	20	0,35	0,35±0,06	0,5*

*СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52, п.3; СП 52.13330.2016, п. 5.3.

Измерения провел(и):	Должность		ФИО		Подпись
	Техник ОИНИ	Эксперт-физик ОИНИ	Наумова Т.И.	Шмелев А.А.	
Результаты проверены:	Руководитель группы НИ, эксперт-физик ОИНИ		Ковалев Д.С.		

№ 20938 от 19.06.2024.

Общее количество страниц 2; стр. 2.

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge 39.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 15.06 2015.

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016.

Заключение эксперта № М.1239.884.К.П.14 от 19.06.2024.

по протоколу лабораторных исследований, измерений

При рассмотрении протокола измерений КЕО № 20938 от 19 июня 2024г. отдела ионизирующих и неионизирующих излучений ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510362 от 20 ноября 2015г, действует бессрочно) по направлению УРПН по Калининградской области № 261 от 10.06.2024. по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д. № 8, кв. № 5, установлено:

Коэффициент естественной освещенности (с учетом погрешности прибора $\pm 6-8\%$) в кухне составил 0,35%, при норме 0,5%, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, таблица 5.52, п. 3.

Эксперт,
врач по общей гигиене

Утверждаю:
Главный врач



Белогорская Г.П.

Михеенко О.П.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./ факс (4012) 53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236016

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ А. 103.884 .К.П.14.

от «19» июня 2024 года

Мною, помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Шеховцовой Светланой Алексеевной, в присутствии заявителя Рендюк Инны Сергеевны

в рамках выполнения направления Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 10.06.2024 № 262 проведено санитарно - эпидемиологическое обследование придомовой территории и квартиры №5 в жилом доме № 8 по ул. 9 апреля в г. Калининград в целях установления вредного воздействия факторов среды обитания на человека – соответствии/не соответствии обеспечения естественного освещения в квартире.

Установлено:

Указанная в обращении квартира расположена на 2 этаже 9 этажного жилого дома поселенной постройки.

Придомовая территория д. № 8 по ул. 9 Апреля в г. Калининград озеленена, имеются посадки деревьев. В прямой видимости из окна (окон) береза, клены (2), липы (4), высота которых превышает
уровень 2-го этажа.

Естественное освещение обеспечено за счет оконных проемов, которые ориентированы на западную сторону.

На момент сан-эпид. обследования в жилых помещениях (кухня, спальня) светло.

Помощник врача по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Калининградской области»



(Шеховцова С.А.)

Заявитель

Рендюк Инна Сергеевна

(ФИО, подпись)

