

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 650 от «19» июня 20 19 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 1

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 827 от «19» июня 20 19 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации локального характера

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	980	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	981	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	15	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	16	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	1006	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	1010	Ясень		Ствол диаметром 14 см - сухой	Вырубка сухого ствола диаметром 14 см
7	1036	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	1	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	1037	Ясень	32	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением	Вырубка
10	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	3	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	4	Ясень	32	Сухостойный	Вырубка
13	5	Ясень	32	Сухостойный	Вырубка
14	1045	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	1047	Каштан	68	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, стволовую гниль, бактериоз, возможен слом	Вырубка

				ствола, угрожает падением	
16	1048	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	1049	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	6	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	1076	Каштан	43	Сухостойный	Вырубка
20	1078	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	1145	Липа	54	Неудовлетворительное состояние: имеет обширную гниль корневой шейки, стволую гниль до высоты 2 м, трещины ствола, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка
22	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	1166	Липа	93	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением	Вырубка
24	7	Липа		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 50 см	Вырубка сухой вершины диаметром 50 см
25	8	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	9	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	10	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	1163	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	11	Береза	25,27	Ствол диаметром 25 см – сухой, Ствол диаметром 27 см имеет в кроне сухие ветви	Вырубка ствола диаметром 25 см, Ствол диаметром 27 см – вырезка сухих ветвей
30	12	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	13	Ясень	50	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, многочисленные дупла, стволую гниль, сломы скелетных ветвей, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
32	14	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 8 шт. – вырубка, 2 шт. - вырубка сухого ствола, 1 шт. – вырубка сухой вершины, 22 шт. – вырезка сухих ветвей					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Куйбышева

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 827 от 19.06.2019 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/А.А. Купцов/
(ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


С. А. Васильева

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


А.А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


В. В. Кокоткина



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
Администрации городского округа
«Город Калининград»
А. А. Кушцов

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 827 от «19» июня 20 19 года

Комиссией по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» А.А. Сирота
(должность, ф.и.о.)

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» В. В. Кокоткиной
(должность, ф.и.о.)

Оперативного обследования № _____ от «17» июня 20 19 года
(обращения, заявления)

(наименование заявителя, почтовый адрес)

проведено обследование зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, расположенном:
ул. Куйбышева

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Результаты обследования:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия	Приложения
1	980	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
2	981	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
3	15	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
4	16	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
5	1006	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
6	1010	Ясень		Ствол диаметром 14 см - сухой	Вырубка сухого ствола диаметром 14 см	Фотофиксация, схема
7	1036	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
8	1	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
9	1037	Ясень	32	Неудовлетворительное	Вырубка	Фотофиксация,

				состояние: имеет усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением		схема
10	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
11	3	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
12	4	Ясень	32	Сухостойный	Вырубка	Фотофиксация, схема
13	5	Ясень	32	Сухостойный	Вырубка	Фотофиксация, схема
14	1045	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
15	1047	Каштан	68	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, стволую гниль, бактериоз, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
16	1048	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
17	1049	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
18	6	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
19	1076	Каштан	43	Сухостойный	Вырубка	Фотофиксация, схема
20	1078	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
21	1145	Липа	54	Неудовлетворительное состояние: имеет обширную гниль корневой шейки, стволую гниль до высоты 2 м, трещины ствола, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
22	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
23	1166	Липа	93	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
24	7	Липа		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 50 см	Вырубка сухой вершины диаметром 50 см	Фотофиксация, схема
25	8	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
26	9	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
27	10	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
28	1163	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
29	11	Береза	25,27	Ствол диаметром 25 см – сухой, Ствол диаметром 27 см имеет в кроне сухие	Вырубка ствола диаметром 25 см, Ствол диаметром 27 см – вырезка	Фотофиксация, схема

30	12	Липа		ветви В кроне присутствуют сухие ветви	сухих ветвей Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
31	13	Ясень	50	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, многочисленные дупла, стволовую гниль, сломы скелетных ветвей, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
32	14	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема

Председатель комиссии:

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

С. А. Васильева

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

А.А. Сирота


Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

В. В. Кокоткина

42







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
















15, 16



15, 16




980, 981



N11




N11



12



13



13



14




1163




9



9



8



7




1166




1166



1166




1145



1145




1145




14



1048



1046



6, 1049, 1048



6



1047




1047

Handwritten notes and markings in the top right corner, including a small circular stamp and illegible text.






1044




1044




1045




4, 5



2, 3



N3



1034



1034




1, 1036

12





1010



1010



1006

