

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1043 от « 15 » августа 2024 года

Выдан: ООО «МКД Сервис», 23616, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 51
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1251 от « 02 » августа 2024 года
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2024 г. – зима-весна 2025 г.)
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: пр-кт Московский, 131
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: восстановление нормативного светового режима на основании заключения эксперта
от 22.10.2022 № М.2249.1201.К.П.14, проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1.	1	Липа	25	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2.	2	Липа	37	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3.	3	Липа	22	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4.	4	Липа	19	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5.	5	Алыча	10, 10, 10, 15, 15, 17	Ослабленное состояние, ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Формовочная обрезка
Итого: 4 шт. – омолаживающая обрезка, 1 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1251 от 02.08.2024 года
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись) В.Б. Борисов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1251 от « 2 » августа 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 3-КГХиС-983 от 24.07.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Московский, 131

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		25	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	2	Липа		37	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	3	Липа		22	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей

					эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	не менее 1/3 их длины
4	4	Липа		19	Ослабленное состояние. Крона затеняет жилые помещения кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Алыча		10,10,10,15, 15,17	Ослабленное состояние, ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Крона затеняет жилое помещение кв. № 1 согласно Заключению эксперта от 10.07.2024 № М.1374.976.К.П.14	Формовочная обрезка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская






1 2



1 2



1 2,3 4.



5



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Подполковника Иванникова ул., д. 5,
г. Калининград, 236040
Тел: 8(4012) 53-69-42, факс: 8(4012) 57-24-81
e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru,
<http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 7910930, ОГРН 1053902817792,
ИНН/КПП 3906134200/390601001

Пономаревой Ю.Ю.
Московский пр-т
д.131, кв. 1
г. Калининград

julia-anjuta@mail.ru

17.07.2024 № 89-00-08/20-8995-2024

О рассмотрении обращения
(вх. № 3124/Ж-2024 от 28.06.2024)

Уважаемая Юлия Юрьевна!

Ваше обращение Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области (далее – Управление) в рамках компетенции рассмотрено.

Решение о вырубке или обрезке зелёных насаждений, в соответствии с полномочиями, принимает администрация городского округа «Город Калининград» (Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зелёных насаждений», Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные Решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161).

Одним из оснований для принятия органом местного самоуправления такого решения являются результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, свидетельствующие о том, что растущие рядом с домом деревья уменьшают уровень естественной освещенности.

Управлением организовано проведение измерений естественного освещения в Вашей квартире с привлечением аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».


По результатам измерений, коэффициент естественной освещенности в спальняной, гостиная и детская комнатах не соответствует гигиеническим нормативам.

Направляем Вам заключение эксперта № М.1374.976.К.П.14 от 10.07.2024 с протоколом измерений № 23445 от 10.07.2024, копию акта санитарно-эпидемиологического обследования от 10.07.2024 №А.222.976.К.П.14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» с целью дальнейшей реализации Ваших прав обратиться в орган местного самоуправления.

Вы вправе обжаловать принятое по обращению решение или действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном порядке и (или) судебном порядке - в суд общей юрисдикции по правилам, предусмотренным главой 22 КАС РФ.

Приложение: протокол измерений с заключением на 2 листах в 1 экземпляре
акт обследования на 1 листе в 1 экземпляре.

Заместитель руководителя



А.А. Васильев

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области)

а: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50; тел./факс 53-81-45

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU:510362

Рыководитель ПУИ, зам. начальника

Харитонов М. Н.

[illegible]

10.07.2014

Освещённость (КЕО)

- Фактический адрес: г. Калининград, Московский проспект, д. 131, кв. 1.

Плотность: $\pm 8\%$ (жюкметры); $\pm 1,5$ мм (пальномер); $\pm 0,2^\circ\text{C}$, вл. $\pm 5\%$, $P \pm 2,3$ мм рт.ст., $V_m/c \pm 0,05$ (метромтр)

- 016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".


765

исправные, свободные от мебели и элементов светозащиты, стекло чистое.


Ответственный за оформление протокола:

Общее количество страниц 2; стр. 1


8. План-схема места проведения измерений :



Кв. №1, спальная комната



Кв. №1, гостиная комната



Кв. №1, детская комната



9. Результаты измерений:

№ точки по эксп. №	Место измерения	Рабочая поверхность	Рабочее место (профессия, должность), код рабочего места	Освещенность на улице, лк измеренная (Ен)	Естественная освещённость в помещении, лк	КЕО		
						КЕО= Ев*100/Ен, %	КЕО с учетом погрешности, %	норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	г. Калининград, Московский проспект, д. 131, кв. 1	-	-	-	-	-	-	-
1	Спальная комната. В 1 метре от стены противоположной окну на плоскости пола (ориентация светопроема на Ю)*	Г-0,0	-	28600	4	0,01	0,01±0,01	0,5 ¹
2	Гостиная комната. В 1 метре от стены противоположной окну на плоскости пола (ориентация светопроема на С)*	Г-0,0	-	28500	7	0,02	0,02±0,01	0,5 ¹
3	Детская комната. В 1 метре от стены противоположной окну на плоскости пола (ориентация светопроема на С)*	Г-0,0	-	28600	7	0,02	0,02±0,01	0,5 ¹

* СП 52.13330.2016, п. 5.3.

1) СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52, п.1.

Измерения провел(и):	Должность		ФИО	Подпись
	Эксперт-физик ОИиНИ		Федоров В.В.	
	Эксперт-физик ОИиНИ		Шмелев А.А.	
Результаты проверены:	Руководитель группы НИ, эксперт-физик ОИиНИ		Ковалёв Д. С.	

№23445 от 10.07.2024.

Общее количество страниц 2; стр. 2

Конец протокола