

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1272 от «11» октября 2023 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ-18», 236017, г. Калининград, ул. Бородинская, д. 14**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-1612 от «11» октября 20 23 года,

в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень 2023 г. - весна 2024 г.*)

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Свободная, 28-32

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)*

в целях: **проведение рубок ухода**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Алыча	8, 14	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
2	2	Липа	38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
3	3	Липа	15, 25	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Липа	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
5	8	Липа	44, 23, 36, 9	Стволы диаметрами 44 см, 23 см, 36 см – сильно разросшаяся крона	Стволы диаметрами 44 см, 23 см, 36 см – омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	9	Липа	50	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, имеет незначительную прикорневую гниль	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей

7	10	Липа	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, имеет незначительную прикорневую гниль	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
8	11	Липа	72	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	12	Липа	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	14	Липа	54	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	15	Липа	40	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
Итого: 9 шт. – омолаживающая обрезка, 2 шт. - формовочная обрезка					


Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений от 11.10.2023 № а-ОЗН-1612;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись) **/В.Б. Борисов/**
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 16/2 от « 11 » 10 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-6826 от 20.09.2023)

ООО №ЖЭУ – 18», 236017, г. Калининград, ул. Бородинская, д. 14

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Свободная, 28-32

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Алыча	8, 14	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
2	2	Липа	38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
3	3	Липа	15, 25	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных

					ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Липа	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
5	5	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
6	6	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
7	7	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Липа	44, 23, 36, 9	Ствол диаметром 9 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению Стволы диаметрами 44 см, 23 см, 36 см – сильно разросшаяся крона	Ствол диаметром 9 см - санитарная рубка Стволы диаметрами 44 см, 23 см, 36 см – омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Липа	50	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, имеет незначительную прикорневую гниль	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
10	10	Липа	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, имеет незначительную прикорневую гниль	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
11	11	Липа	72	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Липа	45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

14	14	Липа	54	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Липа	40	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
16	16	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
17	17	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

18	18	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Вяз шершавый	22, 17	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
21	21	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Вяз		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


ул. Серж. Колоскова

8
0
8
16 м

- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

ул. Свободная






1




2

3



2

3



4

5


6



6



6



6


7



8

9

10




7


8

9

10




8



9




9




9



10



10




11 12 13 14




11 12 13 14




15 16 17 18




15 16 17



18 19 20-23



19 20-23




21-23



21-23



20



20