

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1525 от «22» августа 2025 года

Выдан: МБДОУ детский сад № 16, 236008, г. Калининград, ул. Тельмана, 41а

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1628 от «05» августа 20 25 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Ленинградская, 27

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: осуществление санитарных рубок (вырубка), предотвращение аварийной ситуации
(вырезка сухих ветвей)

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	3	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытаптывания	Вырезка сухих ветвей
2	6	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытаптывания	Вырезка сухих ветвей
3	7	Береза повислая	55	Усыхающее состояние: усыхание сильно разреженной ассиметричной кроны более 60%, листва мелкая, очень слабый прирост, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинение ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	8	Береза повислая	43	Сильно ослабленное состояние: сформированное водяными побегами ассиметричной кроны, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинение ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 2 шт. – вырезка сухих ветвей, 2 шт.-вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1628 от 05.08.2025

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МБДОУ д/с № 16)

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/ М.В.Федосеев /
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Ленинградской, 27



● Условные обозначения:

- Место посадки саженца – Клен остролистный «Глобозум»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от « 22 » августа 2025 № а-АОН- 1525**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1628 от « 05 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-4910 от 18.06.2025)

МБДОУ детский сад № 16, 236008, г. Калининград, ул. Тельмана, 41а

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Ленинградская, 27

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытаптывания	Отсутствуют
2	2	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой	Отсутствуют

					системы вследствие вытапывания	
3	3	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытапывания	Вырезка сухих ветвей
4	4	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытапывания	Отсутствуют
5	5	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытапывания	Отсутствуют
6	6	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается уплотнение грунта в месте произрастания корневой системы вследствие вытапывания	Вырезка сухих ветвей
7	7	Береза повислая		55	Усыхающее состояние: усыхание сильно разреженной ассиметричной кроны более 60%, листва мелкая, очень слабый прирост, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Береза повислая		43	Сильно ослабленное состояние: сформированная водяными побегами ассиметричная крона, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает в непосредственной близости	Вырезка сухих ветвей
---	---	------	--	--	--	----------------------

					от колодца подземных сетей. Старовозрастной.	
--	--	--	--	--	---	--

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»






2 1



4 3



4 3




6 5



6

5



4



4



8



8



9



9



9