

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект компенсационного озеленения разработан в соответствии:

- Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений»;

- Постановлением Правительства Калининградской области от 05.10.2022 №520 «О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 19.03.2007 №118 «Об определении норматива и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»;

- Постановлением Правительства Калининградской области от 05.10.2022 №521 «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области»;

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 01.09.22г. №426 «О порядке согласования проектов компенсационного озеленения»;

- Методическими рекомендациями по созданию, содержанию и воспроизводству зеленых насаждений на территории общего пользования ГО «Город Калининград» от 20.05.2021 г. № П-КТХ-47;

- Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского округа «Город Калининград» от 30.06.2021г. № 182;

- Решением городского Совета депутатов города Калининграда от 04.03.2020г. №42 «Об утверждении Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

В соответствии с Актом обследования зеленых насаждений № а-ОЗН 1197 от 30.07.2024г, на земельном участке с КН 39:15:110902:20 по улице пр-кт Мира

д. 1326 в городе Калининграде, произрастают зеленые насаждения, из которых два дерева породы Ель обыкновенная планируются к вырубке по санитарному состоянию. Два дерева породы Ель обыкновенная полностью утратили жизнеспособность, декоративность и другие полезные функции, не подлежат лечению и оздоровлению, а так же представляют угрозу жизни и здоровью граждан возможным падением ствола или его части. Сохранению подлежат 8 (восемь) деревьев, из которых три дерева породы Ель обыкновенная, четыре дерева породы Клен остролистный и одно дерево породы Ясень обыкновенный.

Общая площадь земельного участка, на территории которого планируется рубка зеленых насаждений составляет **2858 м²**, площадь уничтожаемых насаждений составляет **24 м²**.

Экологическая ценность вида (породы) вырубаемых зеленых насаждений

Таблица № 1

№ п/п	Наименование вида (породы)	группа	количество (шт.)	экологическая ценность вида (породы), балл/всего баллов
	Деревья			
1	Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>)	II	2	2 x 8 = 16
	ИТОГО		2	16

Количество вырубаемых зеленых насаждений по группам ценности:

II группа ценности – 2 дерева.

Суммарная экологическая ценность вырубаемых пород зеленых насаждений – **16**, в том числе:

- 1) деревьев – **16**;
- 2) кустарников –

В соответствии с требованиями Закона Калининградской области № 100 «Об охране зеленых насаждений» от 21.12.2006г проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусмотрено компенсационное озеленение в количестве – 2-х (два) деревьев общей суммарной экологической ценностью 20 баллов.

Российской Федерации) «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений».

Данным проектом предусмотрено приобретение саженцев в соответствии с параметрами ГОСТ Р 59370-2021 для деревьев среднерослых и высокорослых хвойных деревьев, выкопанных с комом.

1. **Тис ягодный** - высота саженцев не менее – 1,5 м, диаметр земляного кома 45 см, высота земляного кома – 45 см.

В зависимости от вида, сорта и биологических особенностей хвойные растения должны быть равномерно обросшими по всей высоте. Хвоя должна иметь типичную для сорта и вида окраску. Хвойные растения должны быть хорошо обросшими полностью, вплоть до прошлогодного прироста. Длина междоузлий, равно как и длина прошлогодного прироста, должны соответствовать биологическим особенностям растения. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями или вредителями.

Корневая система растений, поставляемых с комом земли, должна быть надлежащим образом развита. Ком должен содержать такой объем корневой системы, который способен при пересадке обеспечить растению безболезненную и быструю приживаемость на новом месте.

Ком растения должен быть упакован в мешковину и сверху закреплен металлической не оцинкованной сеткой. Мешковина должна быть хорошо зафиксирована, а металлическая сетка должна утягивать ком и гарантировать стабильное состояние кома и ствола. Ствол растения размещают в центральной части кома.

В целях компенсационного озеленения высадка саженцев, взамен вырубленных, планируется на территории Прихода храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по улице пр-кт Мира д. 132б в городе Калининграде, на земельном участке с КН 39:15:110902:20.

План посадки насаждений с элементами озеленения представлен в графической части компенсационного проекта.

Срок выполнения компенсационного озеленения - до 01.11.2025г.

Для всех высаживаемых саженцев предусмотреть внесение в посадочную яму **растительного** грунта не менее 50% от объема посадочной ямы. Высота установки **саженцев** в яму должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне **поверхности** земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть **обильно** политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать.

При посадке учитывать требования п.9.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» в **части** минимальных расстояний от зданий и сооружений, а также объектов **инженерного** благоустройства до деревьев и кустарников в соответствии с таблицей 9.1.

Посадку и дальнейший уход за высаженными саженцами организовать (до **момента** передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) в соответствии с **Правилами** создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).