

Ведомость перечета деревьев к Акту (заключению) лесопатологического обследования (санитарного состояния) древесно-кустарниковой растительности от 16.10.2023г (участок по адресу : Калининградская область, г. Калининград, ул. Юбилейная КН:39:15:000000:10184).

Номера на подеревной съемке	Порода	Диаметр	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния деревьев
1.	<i>Дуб черешчатый (Quercus robur)</i>	53	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
2.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	23	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, слом ветвей, усыхание ветвей в кроне до 20%.
3.	<i>Клен остролистный (Acer platanooides)</i>	54	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обрезка по стволу, сухобочина.
4.	<i>Клен остролистный (Acer platanooides)</i>	36	4 - усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, обрезка по стволу, сухобочины, усыхание кроны, частичное опадение коры, по стволу водяные побеги сохранились.
5.	<i>Дуб черешчатый</i>	75	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги, механическое повреждение с усыханием луба, усыхание

	<i>(Quercus robur)</i>	56		ветвей до 10%.
6.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	26	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обрезка по стволу, сухобочина, раковые образования.
		37	5(а)-погибшее (свежий сухостой)	Дерево, полностью утратившее жизнеспособность, усыхание ствола, отпад коры
7.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	42	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обрезка по стволу, водяные побеги.
8.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	36	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, стволовая обрезка
9.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	45	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обрезка по стволу, водяные побеги, частичное отслоение коры, сухобочина.
10.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	34	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, суховершинность
11.	<i>Клен остролистный</i>	37	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей до 15%

	<i>(Ácer platanoídes)</i>			
12.	Ясень обыкновенный <i>(Fraxinus excelsior)</i>	49	5(а)-погибшее (свежий сухостой)	Дерево, полностью утратившее жизнеспособность, усыхание кроны 100%, в коре.
13.	Клен остролистный <i>(Ácer platanoídes)</i>	59	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей кроны до 20%
14.	Клен остролистный <i>(Ácer platanoídes)</i>	73	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение кроны полупаразитирующим растением омела белая до 10%, усыхание ветвей до 15%.
15.	Клен остролистный <i>(Ácer platanoídes)</i>	35	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, трещина в коре, суховершинность
16.	Клен остролистный <i>(Ácer platanoídes)</i>	55	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с открытой раной и усыханием луба, искривление ствола.
17.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	26	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
18.	Граб обыкновенный	40	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей до

	<i>(Cárpinus bétulus)</i>			10%
19.	Ясень обыкновенный <i>(Fraxinus excelsior)</i>	49	5(г) -погибшее (старый сухостой)	Дерево, погибшее в предшествующие годы
20.	Липа крупнолистная <i>(Tília platyphýllos)</i>	9 7 7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
21.	Липа крупнолистная <i>(Tília platyphýllos)</i>	9 7 7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
22.	Ясень обыкновенный <i>(Fraxinus excelsior)</i>	54	4 - усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, водяные побеги, суховершинность
23.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	38	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойная трещина
24.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	26	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
25.	Липа	40	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой

	<i>крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	40		породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
26.	<i>Ольха черная (Álnus glutinósa)</i>	12 10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
27.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	43	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола 15 градусов, дупло, стволовая гниль
28.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	34	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, заросшая морозобойная трещина
29.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	35	5(6) - погибшее (ветровал)	Дерево, вываленное ветром, усохшее
30.	<i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i>	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
31.	<i>Ива ломкая (Sálix fragílis)</i>	24	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей до 20%
32.	<i>Ива ломкая</i>	10	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными

	<i>(Sáliz fragílis)</i>			факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола до 45 градусов, частичный подрыв корней
33.	<i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
34.	<i>Липа мелколистная (Tília cordáta)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
35.	<i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
36.	<i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i>	20	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
37.	<i>Ольха черная (Álnus glutínosa)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
38.	<i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i>	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
39.	<i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

				обследования
40.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	28	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
41.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	28	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
42.	<i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
43.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	15	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
44.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
45.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	16	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
46.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	19	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

47.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
48.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
49.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	10 5 5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
50.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	15 15	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
51.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	16 16	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
52.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
53.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	11	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения
54.	<i>Ива ломкая</i>	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Sálìx fragílìs)</i>			обследования
55.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	11 8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
56.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	5 4	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
57.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
58.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
59.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	15	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
60.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
61.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

62.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
63.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
64.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
65.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
66.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
67.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
68.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
69.	<i>Ива ломкая</i>	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Sálìx fragìlis)</i>			обследования
70.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragìlis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
71.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragìlis)</i>	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
72.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutinósa)</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
73.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragìlis)</i>	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
74.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragìlis)</i>	5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
75.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragìlis)</i>	11	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон более 30 градусов
76.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutinósa)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
77.	<i>Ива ломкая</i>	16	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой

	<i>(Sálìx fragílìs)</i>			породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
78.	<i>Ольха черная (Álnus glutínósa)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
79.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragílìs)</i>	8 6 5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
80.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragílìs)</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
81.	<i>Ольха черная (Álnus glutínósa)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
82.	<i>Ольха черная (Álnus glutínósa)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
83.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragílìs)</i>	18	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
84.	<i>Ива ломкая</i>	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Sálìx fragílìs)</i>			обследования
85.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutínósa)</i>	16	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
86.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutínósa)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
87.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutínósa)</i>	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
88.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutínósa)</i>	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
89.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	10 5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
90.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i>	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
91.	<i>Ольха черная</i> <i>(Álnus glutínósa)</i>	10 10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

92.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragìlis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
93.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragìlis</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
94.	<i>Ольха черная</i> (<i>Álnus glutinósa</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
95.	<i>Ольха черная</i> (<i>Álnus glutinósa</i>)	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
96.	<i>Ольха черная</i> (<i>Álnus glutinósa</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
97.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragìlis</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
98.	<i>Ольха черная</i> (<i>Álnus glutinósa</i>)	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
99.	<i>Ива ломкая</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Sálìx fragìlis)</i>			обследования
100.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
101.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
102.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
103.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
104.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
105.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	23 12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
106.	<i>Ива ломкая (Sálìx fragìlis)</i>	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

107.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	12 11 9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
108.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	24	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
109.	<i>Граб</i> <i>обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	35	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло
110.	<i>Граб</i> <i>обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	25	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло
111.	<i>Граб</i> <i>обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	12	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с усыханием луба
112.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	40	4 - усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, усыхание ветвей в кроне 80%, суховершинность
113.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	37 23	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги

114.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	24	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
115.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	36 28	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
116.	Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	66	4 - усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, обильные водяные побеги, слом ствола ½ высоты, сквозное дупло, обширная стволовая гниль
117.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	30	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение, дупло, сухобочина, водяные побеги
118.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	22 15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
119.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	39	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
120.	Граб обыкновенный (<i>Cárpinus bétulus</i>)	29	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
121.	Граб обыкновенный	19	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния,

	<i>(Cárpinus bétulus)</i>			механическое повреждение, дупло, стволовая гниль
122.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	25	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
123.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	22	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с усыханием луба
124.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	39	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
125.	Граб обыкновенный <i>(Cárpinus bétulus)</i>	19	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоина
126.	Липа мелколистная <i>(Tília cordáta)</i>	54	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
127.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	30	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, искривление ствола
128.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	15	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, угнетение
129.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	37	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, стволовая гниль
130.	<i>Липа</i>	16	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой

	<i>крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>			породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
131.	<i>Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	61	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 10 градусов
132.	<i>Граб обыкновенный (Carpinus betulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
133.	<i>Ива козья (Salix caprea)</i>	23	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
134.	<i>Ива козья (Salix caprea)</i>	13	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, подрыв корней
135.	<i>Ива козья (Salix caprea)</i>	39	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, слом ветвей
136.	<i>Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	45	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, механические повреждения, водяные побеги, местное отслоение коры
137.	<i>Граб обыкновенный (Carpinus betulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

138.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
139.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
140.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
141.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
142.	<i>Липа крупнолистная (Tília platyphýllos)</i>	8 5 5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
143.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
144.	<i>Липа крупнолистная</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода