

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 02 » 02 2022 г.

№ 49

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.02.2015
№ 148 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций
на территории городского округа
«Город Калининград»
(в редакции от 08.07.2021 № 553)

Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции от 02.07.2021 № 347-ФЗ), на основании постановления Правительства Калининградской области от 15.07.2014 № 446 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Калининградской области» (в редакции от 21.05.2018 № 285), решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 «Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 27.10.2021 № 231) администрация городского округа «Город Калининград» **постановляет:**

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015 № 148 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» следующие изменения:

1) схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» дополнить местами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» (приложение);

2) графу «Билборд» таблицы адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (перечень адресов) приложения № 9 дополнить строками 3-13 следующего содержания:

3	ул. Аллея смелых, 202 (пересечение с ул. Н.Карамзина)	296	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:6137
4	ул. Аллея смелых, 219	297	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:6137
5	ул. Интернациональная (напротив дома 43а- 57а)	298	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Государственная неразграниченная собственность
6	ул. Интернациональная (напротив дома 62а)	299	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Государственная неразграниченная собственность
7	ул. Планерная (разворотный круг)	300	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:9408
8	ул. Планерная (в сторону ул. Лукашова, место № 1)	301	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:9408
9	ул. Планерная (в сторону ул. Лукашова, место № 2)	302	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:9408
10	ул. Планерная (в сторону ул. Лукашова, место № 3)	303	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:9408
11	ул. Подп. Емельянова, 232а	304	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Муниципальная собственность 39:15:000000:5937
12	ул. Подп. Емельянова, 285	305	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Государственная неразграниченная собственность
13	ул. Подп. Емельянова, 310 (конечный остановочный пункт общественного транспорта)	306	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Билборд	3м х 6м	2	36	Государственная неразграниченная собственность

3) графу «Стела» таблицы адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (перечень адресов) приложения № 9 дополнить строками 3, 4 следующего содержания:

3	ул. Ген. Челнокова, 39	308	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Стела	2м x 5м	2	20	Частная 39:15:130710:7895
4	пр-кт Мира, 92	309	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Стела	1м x 1,5м	1	1,5	Аренда под существующее здание до 26.06.2050г. 39:15:121549:7


4) таблицу адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (перечень адресов) приложения № 9 дополнить графами следующего содержания:

Сити-формат								
1	ул. Н.Карамзина, 41-47	307	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Сити-формат	2,7м x 3,7м	2	19,98	Государственная неразграниченная собственность
Экран								
1	б-р Солнечный, 25 (стадион «Калининград»)	310	Отдельно стоящая на земле рекламная конструкция	Экран	4,1м x 7,7м	1	31,6	Собственность субъекта 39:15:000000:6957


2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации



Е.И. Дятлова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «02» 02 2021 г. № 49

Приложение № 10
к схеме размещения рекламных конструкций

Глава администрации муниципального
образования Калининградской области
городской округ «Город Калининград»

(наименование муниципального образования Калининградской области)


(подпись) Е.М. Дятлова
«1» сентября 2021 года





СХЕМА
МЕСТ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»

Согласовано:
Министр экономического развития,
промышленности и торговли
Калининградской области

(наименование должности руководителя
исполнительного органа исполнительной власти)



(подпись) Ф.И.О. 2021 года
М.П.




БИЛБОРДЫ

Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – с подсветкой


Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.

Кадастровый номер земельного участка – 39:15:0000006137

Вид разрешенного использования – реконструкция ул. Аллея смелых в 2 Калининграде, Калининградская область. Форма собственности – муниципальная

№ 398п

Адрес: г. Калининград, ул. Аллея смелых, 202 пересечение с ул. Каргазина



1:2500

E-21

населен

номер сектора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Виды РК:
- - Билборд
 - ▲ - Рекламная стена
 - ▣ - Световой короб на автомобильном пункте
 - - Сити-формат
 - - Туризм
 - ▲ - Часовая
 - ▲ - Флаговая композиция
 - - Эска
- Стандарты РК:
- - Перспективная РК
 - - Проектная РК
 - - Согласовано
 - - Отказано в согласовании
 - - Включено в Схему
 - - Исключено из Схемы





схема деления города на секторы (700х700м)


ГО "Город Калининград"






Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2.

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная нагрузка – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.


Кадастровый номер земельного участка – 39:15:000000:6137

Вид разрешенного использования – реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область

Форма собственности – муниципальная

№ 387п

Адрес: г. Калининград, ул. Аллея смелых, 219



1:2500	номер сектора
E-21	





схема деления города на секторы 1700х700-м




ГО "Город Калининград"




Фототификсация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2;

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт


Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности травы или цветов.

Вид разрешенного использования – неразграниченная территория
Форма собственности – муниципальная


№ 384п

Адрес: г. Калининград, ул. Интернациональная, напротив дома 43А-57А




1:2500	Ж-20
масштаб	номер сектора
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Виды РК: ■ - Билборд ▲ - Реклонная стена □ - Световой короб на остановочном пункте ■ - Сити-формат ● - Турбо ➔ - Указатель ▶ - Флаговая конструкция ■ - Экрэн Статусы РК: ○ - Перспективная РК ○ - Проектная РК ○ - Согласовано ● - Отмечено в согласовании ○ - Включено в Схему ● - Исключено из Схемы	
схема деления города на секторы 1700х1700м ГО "Город Калининград"	

W




Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2.

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой


Способ установки – фундамент не должен возвышаться над урбном земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае установки заглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.

Вид разрешенного использования – неразграниченная территория
Форма собственности – муниципальная

№ 385п


Адрес: г. Калининград, ул. Интернациональная, 62А напротив






Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 3

Площадь информационного поля – 54 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.

Кадастровый номер земельного участка – 39:15:000000.94.08

Вид разрешенного использования – общее пользование территории, земельные участки (территории) общего пользования


Форма собственности – муниципальная

№ 355п

Адрес: г. Калининград, ул. Планерная, разворотный круг




12500	Ц-17
масштаб	номер сектора
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Виды РК ■ - Билборд ▲ - Рекламная стена □ - Световой короб на ополочечном пикете ■ - Сили-формат ● - Тунда → - Указатель ▲ - Флаговая композиция ■ - Экран Стелусы РК ○ - Перспективный РК ○ - Проективный РК ○ - Сегласовано ● - Отказано в согласовании ○ - Включено в Схему ● - Исключено из Схемы	
схема деления города на секторы (700x700м) ГО "Город Калининград"	




Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2.

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цоколя.


Кадастровый номер земельного участка – 39:15:000000:09408

Вид разрешенного использования – общее пользование территории, земельные участки (территории) общего пользования


Форма собственности – муниципальная


№ 356п

Адрес: г. Калининград, ул. Пионерная, в сторону ул. Лукашова (места)




1:2500	Ч-16
масштаб	номер сектора
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Виды РК: ■ - Билборд ▲ - Рекламная стена ▣ - Световой короб на остановочном пункте ▤ - Сити-франчиз ● - Туризм ➔ - Указатель ▲ - Флаговая кантопозция ▣ - Экран Статусы РК: ○ - Перспективная РК ○ - Проектная РК ○ - Согласовано ● - Отказано в согласовании ○ - Включена в Схему ● - Исключена из Схемы	
схема деления города на секторы (ГОК-700-Ч) ГО "Город Калининград"	






Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.


Кадастровый номер земельного участка – 39:15:000000-94:08

Вид разрешенного использования – общее пользование территории, земельные участки (территории) общего пользования

Форма собственности – муниципальная

№ 357п

Адрес: г. Калининград, ул. Планерная, в сторону ул. Луковского (места 2)



1:2500

Ч-16

масштаб

номер сектора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Виды РК:

- - Билборд
- ▲ - Рекламная стена
- - Сетчатый козырь на остановочном пункте
- - Сити-формат
- - Туннель
- - Указатель
- ▲ - Флаговая композиция
- - Экран

Статусы РК:

- - Перспективная РК
- - Проектная РК
- - Согласована
- - Отказано в согласовании
- - Включена в Смету
- - Исключена из Сметы





схема деления города на секторы (ГОК-700-н)




ГО "Город Калининград"




Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 18

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цемента.

Кадастровый номер земельного участка – 39:15:000000:9408


Вид разрешенного использования – общее пользование территории, земельные участки (территории) общего пользования


Форма собственности – муниципальная


№ 358п

Адрес: г. Калининград, ул. Планерная, в сторону ул. Лукошова (места 3)

Схема размещения рекламных конструкций на территории ГО "Город Калининград"




12500	Ч-16
масштаб	номер сектора
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Виды РК: ■ - Билборд ▲ - Рекламная стена □ - Световой короб на остановочном пункте ■ - Сити-формат ■ - Туннель → - Указатель ▲ - Флаговая композиция ■ - Экран Статус РК: ○ - Перспективная РК ○ - Проектная РК ○ - Согласовано ● - Отказано в согласовании ○ - Включена в Схему ● - Исключена из Схемы	
	
схема деления города на сектора (700х700м)	
ГО "Город Калининград"	




Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цветот.

Кадастровый номер земельного участка – 39:15:0000000:5937

Вид разрешенного использования – для строительства линейных объектов – инженерных сетей водопровода и канализации, дренажа, инженерных сетей и объектов электроснабжения, инженерных сетей и объектов теплоснабжения, инженерных сетей и объектов газоснабжения 1-го и 2-го этапов строительства форма собственности – муниципальная

№ 353 п

Адрес: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 232 А.



1:2500

И-28

масштаб

номер сектора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Виды РК:

- - Билборд
- ▲ - Рекламная стена
- ▣ - Световой короб на остановочном пункте
- - Сити-формат
- - Турбо
- - Указатель
- ▲ - Флаговая композиция
- ▣ - Экран
- ▣ - Стелус РК
- - Перспективная РК
- - Проекционная РК
- - Согласовано
- - Отказано в согласовании
- - Включена в Схему
- - Исключена из Схемы





схема деления города на секторы (700х700м)




ГО "Город Калининград"




Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Билборд



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт


Наличие подсветки – Г. подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов.

Вид разрешенного использования – территория общего пользования
Формы собственности – муниципальная

№ 354п

Адрес: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 285



3-31

12500

номер сектора

масштаб

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Виды РК:
- - Билборд
 - ▲ - Рекламная стена
 - ▣ - Световой короб на оптоволоконном пучке
 - - Сити-формат
 - - Туннель
 - - Указатель
 - ▲ - Оптоволоконная канализация
 - - Экранный
- Статусы РК:
- - Перспективная РК
 - - Проектная РК
 - - Согласовано
 - - Отказано в согласовании
 - - Включена в Схему
 - - Исключена из Схемы





схема деления города на секторы (ГООХ7004)


ГО "Город Калининград"






Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Билборд



Сторона Б против хода движения



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 3 м. Ширина – 6 м. Количество сторон – 2.

Площадь информационного поля – 36 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт


Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цемента.

Форма собственности – государственная, муниципальная, частная.

№ 350п

Адрес: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 330, конечный остановочный пункт общественного транспорта



3-31

1:2500

номер сектора

населен

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Виды РК:

- - Билборд
- ▲ - Рекламная стена
- - Световой короб на остановочном пункте
- - Сити-франчайз
- - Туннель
- - Указатель
- ▲ - Флаговая конструкция
- - Экранный

Статус РК

- - Перспективная РК
- - Проектная РК
- - Согласовано
- - Отказано в согласовании
- - Включена в Схему
- - Исключена из Схемы




схема деления города на секторы 1700х700м

ГО "Город Калининград"







СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ




г. Ка			
План-схема об			
М 1:500			
ул. Подполковника Ек			
(от ул. Дзержинского до границ			
г. Калининград			
Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Нач. отдела	Кавзеса Ю.А.		
Исполнитель	Смирнов А.М.		07.03.19




СИТИ-ФОРМАТЫ

Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Стили-формат



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота - 2,7 м. Ширина - 3,7 м. Количество сторон - 2

Площадь информационного поля - 19,98 м. кв

Способ подключения к электрическим сетям - Подземный

Расчетная мощность - от 0,25 кВт


Наличие подсветки - с подсветкой

Способ установки - фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цветоб.


Вид разрешенного использования - неограниченная территория
Форма собственности - муниципальная


№ 37/п


Адрес: г. Калининград, ул. Н. Корсакина, 4-47



12500	Ж-20
населенный пункт	номер сектора
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Виды РК: ■ - Билборд ▲ - Рекламная стена ▣ - Световой короб на остановочном пункте ▤ - Сити-формат ● - Турида ➔ - Знакатель ➤ - Фризальная конструкция ▨ - Экранный ▩ - Статуя РК ○ - Перспективная РК ○ - Проективная РК ○ - Согласованно ○ - Отмечена в согласовании ○ - Включена в Схему ○ - Исключена из Схемы	
схема деления города на секторы (700х700м) ГО "Город Калининград"	









СТЕЛЫ

Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Степа



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота - 5 м. Ширина - 2 м. Количество сторон - 2

Площадь информационного поля - 10 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям - Подземный

Наличие подсветки - С подсветом

Способ установки - фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей посадкой на его поверхности травы или цветов.


Кадастровый номер земельного участка - 39:15:130710:7895

Вид разрешенного использования - магазины

Форма собственности - частная

№ 384П

Адрес: г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 39



У-18

1:2500

номер сектора

масштаб

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Виды РК:
- - Билборд
 - ▲ - Рекламная стена
 - - Световой короб на остановочном пункте
 - - Сити-формат
 - - Тумба
 - - Указатель
 - ▶ - Флаговая композиция
 - - Экрэн
- Сложные РК:
- - Перспективная РК
 - - Проектная РК
 - - Согласовано
 - - Отказано в согласовании
 - - Включена в Схему
 - - Исключена из Схемы







схема деления города на секторы (700x700м)

ГО "Город Калининград"




Схема расположения листов



Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Сдела



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 1 м. Ширина – 15 м. Количество сторон – 1
Площадь информационного поля – 15 м. кв

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0.25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой

Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высотой на его поверхности тротуар или цветоб.


Кадастровый номер земельного участка – 39:15:12/549:7


Вид разрешенного использования – под существующее административное здание


Форма собственности – частная

№ 383п

Адрес: г. Калининград, пр-кт Мира, 92









ЭКРАНЫ

Фотофиксация места размещения


Сторона А по ходу движения



Сторона Б против хода движения



Электронный экран



Технологические характеристики:

Размеры:

Высота – 4,1 м. Ширина – 7,7 м. Количество сторон – 1

Площадь информационного поля – 3157 м. кв.

Способ подключения к электрическим сетям – Подземный

Расчетная мощность – от 0,25 кВт

Наличие подсветки – С подсветкой


Способ установки – фундамент не должен возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов. Задняя сторона односторонней конструкции должна быть дополнена декоративным обрамлением. Доставка до потребителя рекламной информации осуществляется с помощью светодиодной подсветки либо видеоряда без звука. Должен быть оборудован системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Кадастровый номер земельного участка – 39:15:00000006957

Вид разрешенного использования – Спорт

№ 389п

Адрес: г. Калининград, д-р Солнечный, 25



1:2500

M-23

населен

номер сектора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Виды РК:

- - Билборд
- ▲ - Рекламная стена
- - Световой короб на остывающем пункте
- - Сипи-формат
- - Турба
- - Указатель
- ▲ - Флаговая конструкция
- - Экранный
- Солнечный РК
- - Перспективный РК
- - Проективный РК
- - Сопоставлено
- - Отказано в согласовании
- - Включено в схему
- - Исключено из схемы




схема деления города на секторы 1700х700м

ГО "Город Калининград"

