

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1476 от « 21 » октября 20 21 года

Выдан МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1678 от « 15 » октября 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырезке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п / п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	256 52	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
2	256 53	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
3	256 54	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
Итого: 3 шт. – обрезка, 3 шт. – вырезка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Белгородская, 6, 8-18, 24-30, 32-38

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1678 от 15.10.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.

(подпись)

/А.И. Запывалов/

(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, ф.и.о.)

 Ю.Л.Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

 Д.Е. Петренко

Члены комиссии:


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


 О.А. Семибратова

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

 Л.М. Фатьянова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л. 
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1678 от « 15 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Белгородская, 6, 8-18, 24-30, 32-38

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-7009 от 01.10.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ООО «УК Рембыт», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории дома № 32 - № 38 по ул. Белгородская произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина	20	Сухостойная, угрожает падением	Вырубка

На придомовой территории дома № 24 - № 30 по ул. Белгородская произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
----------	---------------	------------------------------	--	---	------------------------------

2	2	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
3	3	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
4	4	Черемуха		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
5	5	Черемуха		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
6	6	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Боярышник		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
12	12	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
13	13	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
15	15	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши многоквартирного дома
16	16	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, ветви МКД не касаются	Отсутствуют
17	17	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся

					крыши многоквартирного дома
20	20	Ива		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
21	21	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
22	25652	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
23	25653	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
24	25654	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м

На придомовой территории дома № 8 - № 18 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
25	25655	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
26	25656	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
27	25657	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты

					3 м
28	25658	Тополь	64	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, трещина ствола, сухобочина до высоты 2 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Вырубка
29	22	Бузина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	23	Лещина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории дома № 6 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
31	24	Бузина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	25	Тополь		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
33	26	Алыча	10, 8, 7	Неудовлетворительное состояние: спил стволов на высоте 0,8 м, имеет оставшуюся часть ствола высотой 0,8 м, спиленные стволы складированы в непосредственной близости от места произрастания	Раскряжевка стволов диаметрами 10 см, 8 см, 7 см, вырубка оставшейся части ствола
34	27	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина



25655 25656 25657 25658

25652 25653 25654
ул. Бетровская




26



26



24 25




22,23

22,23



1



19 16




17



17



16, 15, 14



16



13



13



12




12



11



7-10



11

7-10



6



6



2 5,4 3




25652



25652



25654, 25653



25654, 25653



25655-25658



25655-25658



25658



25658




25658



25658



25658



27