

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-841 от « 01 » июля 2024 года

Выдан: ООО «УК РСУ - 5», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 18
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1022 от « 01 » июля 20 24 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Малое Борисово, 10
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1.	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2.	9	Клен		Нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2, 5 м
3.	15	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4.	16	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5.	17	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6.	18	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви Ветви касаются стен и крыши МКД	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
7.	21	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви Ветви касаются стен и крыши МКД	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
8.	34	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9.	43	Черемуха	35, 28	Ствол диаметром 28 см - упавший	Ствол диаметром 28 см - раскряжевка
10	44	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	46	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 9 шт. – вырезка сухих ветвей, 3 шт. – обрезка ветвей, 1 шт. - раскряжевка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1022 от 01.07.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

В.Б. Борисов/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1022 от « 01 » Июля 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-96 от 15.06.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. Малое Борисово, 10

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	5	Липа		36	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	6	Липа		37	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	7	Липа		9	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	8	Липа		30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением

						скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	9	Клен			Нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
7	10	Алыча		15, 18	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
8	12	Липа		10, 16, 10, 14	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
9	13	Липа		33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	14	Липа		35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	15	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	16	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	17	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	18	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви Ветви касаются стен и крыши МКД	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
15	19	Ясень обыкновенный		30	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	20	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
17	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви Ветви касаются стен и крыши МКД	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
18	22	Каштан конский обыкновенный		78	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, обширное дупло, отсутствует древесина, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

19	27	Липа мелколистная		47	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, годичный прирост отсутствует, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
20	28	Липа			Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	29	Каштан конский обыкновенный		99	Сильно ослабленное состояние: обширное сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, круговая морозобойная трещина, отсутствует древесина, сломы скелетных ветвей, усыхание кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
22	31	Липа		35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	32	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	33	Липа		30	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	34	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	35	Липа		25	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	36	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
28	37	Липа		37	Сильно разросшаяся крона, ветви касаются крыши МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не

						менее 1/3 их длины
29	38	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
30	39	Алыча		18, 20	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
31	40	Липа		36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	41	Липа		39	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	42	Липа		36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
34	43	Черемуха		35, 28	Ствол диаметром 35 см имеет сильно разросшуюся крону Ствол диаметром 28 см - упавший	Ствол диаметром 35 см - омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины Ствол диаметром 28 см – раскряжевка
35	44	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	45	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
37	46	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	47	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
39	48	Тополь черный пирамидальный		68	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
40	49	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
41	50	Тополь черный пирамидальный		110	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширная стволовая, прикорневая гниль, трещины ствола,	Санитарная рубка

					большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
--	--	--	--	--	---	--

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
42	2	Липа		36	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
43	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
44	4	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
45	11	Клен			Нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
46	23	Липа		26, 22, 21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
47	24	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
48	25	Липа		29	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
49	26	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
50	30	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, рябина не подлежат. Также необходимо произвести работы по удалению прикорневой поросли и поднятию кроны на участке № 51, находящемся на придомовой территории, и на участке № 52, находящемся на территории общего пользования.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»





16



17



15



15



19



19



18



18



21
20



22



1.8

2.1



2.1

2.0



22



22



22



23

24



13, 14



2.5



24 23



25



25



25

26



27

26




28



28



29



29



6

5



2

1



2

1



4

3



8

21/06/2024 10:10



6

5



16



7

21/06/2024 10:11



6

5

21/06/2024 10:10



29



29



29



30-33



30-33




39




42.N52



42.N52



34.35



36 37

21/06/2024 10:36



36 37

21/06/2024 10:36



34, 35

21/06/2024 10:36



21/06/2024 10:37

45 46




21/06/2024 10:36

45 46



21/06/2024 10:36

37



21/06/2024 10:37

43



21/06/2024 10:37

44



21/06/2024 10:37

44

43



42



41

40



42
92N51



42



41

40



92. N51



48

47



48

47



49



49



50



50



50



50