

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1979 от « 23 » сентября 2025 года

Выдан: **МАОУ СОШ № 29, 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1495 от «25» июля 20 25 г.

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Дрожжевая, 1**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **осуществления санитарных рубок**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	6	Слива домашняя	9,8,14,16	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухостой, сломы ветвей, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, бо́льшая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	13	Клен остролистный	31	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло на высоте 0,6 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, бо́льшой, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	16	Клен остролистный	63,46	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, усыхание кроны, наклон стволов, бо́льшая парусность кроны, возможен разлом стволов у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, бо́льшой, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1495 от 25.07.2025 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель – МАОУ СОШ № 29))

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «23» сентября 2025 № а-АОН- 1979**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Дрожжевой, 1



● - Место посадки саженца – Липа мелколистная «Гринспайер»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1495 от « 25 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5152 от 25.06.2025)

МАОУ СОШ № 29, 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Дрожжевая, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		42	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	2	Липа		47	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Липа		50	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Липа		54	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Липа		52	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась	Формовочная обрезка

					омолаживающей обрезке	
6	6	Слива домашняя		9,8,14,16	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик по сей высоте стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Клен остролистный		31	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло на высоте 0,6 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Клен остролистный		63,46	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, усыхание кроны, наклоны стволов, большая парусность кроны, возможен разлом стволов у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

17	17	Ива		43,45,19,25,12,38,23	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Ствол диаметром 23 см – вырезка Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
18	18	Ива козья		24	Сильно ослабленное состояние: слом ствола у основания, аварийный наклон, обширная стволовая гниль, зависла на соседних деревьях угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
19	19	Граб		34,20,38	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
20	20	Яблоня домашняя		24	Усыхающее состояние (сухостойная), слом ствола у основания, зависла на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. на стволе присутствует небольшая сухобочина	Вырезка сухих ветвей
22	22	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	25	Ива		50,43,32,43,40	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
26	27	Тополь пирамидальный		72	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны

27	28	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	29	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	30	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

31	26	Груша		44	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
32	31	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории детского сада, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, береза, ольха не подлежат.

На территории школы требуется проведение работ по формовочной обрезке кустарников, поднятию крон и удалению прикорневой поросли зеленых насаждений. Ограждение школы по ул. Дрожжевая, 1 вынесено за границы красных линий. Таким образом, груша № 26, клен № 31 произрастают на территории общего пользования, но фактически расположены на территории школы по ул. Дрожжевая, 1.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»









5




1-4




6




6




6




7





7



8-14



8-14




13


13




13




16




16




16



16




15, 16




8-16




17




18



17




18




18




20




20




19




20 - 24




25




28 - 32




27



27, 26



32



32