

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1522 от « 19 » декабря 2022 года

Выдан: **МБУ «Гидротехник» (правообладателю коммуникации), 236022,
г. Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 36 б**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1920** от « **19** » **декабря 20 22** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. А. Суворова (в районе руч. Товарный)
(открытая осушительная сеть)**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера (эксплуатация открытой осушительной системы)**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

вырубка древесно-кустарниковой растительности самосевого происхождения

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1920 от 19.12.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.



И.о. председателя комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

М.П.

/В.А. Маштаков/
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1920 от « 19 » 12 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-20866 от 08.12.2022)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. А. Суворова (в районе руч. Товарный)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	3993	Ясень обыкновенный	44	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением на проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	3994	Ива ломкая	78	Сильно ослабленное состояние: слом вершины, стволовая гниль, наклон, заселена плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую	Вырубка

				часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
--	--	--	--	--	--

В береговой полосе руч. Товарный произрастают зеленые насаждения, а также самосевная древесно-кустарниковая и травянистая растительность. С целью эксплуатации открытой осушительной системы (руч. Товарный) необходимо произвести вырубку самосевной древесно-кустарниковой растительности. Также территории общего пользования на участках № 1 - № 4 расположены поваленные зеленые насаждения и их части, которые требуют раскряжевки.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)





А. С. Полянская



10 0 10 20 м











09/12/2022 11:03

3994




09/12/2022 11:04

3994



09/12/2022 11:01



09/12/2022 11:03



8993