

Приложение № 5  
к постановлению администрации  
городского округа «Город Калининград»  
от «30» 12 2021 № 1120

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 по ул. Лейт. Калинина

| №<br>п/п  | Перечень работ и услуг   | Периодичность                        | Годовая<br>плата<br>(рублей) | Стоимость<br>на 1 кв. м.<br>общ.<br>площади<br>(рублей в<br>месяц) |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов</b> |  |                                      |                              |  |
| 1.  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  | 315,07                               | 0,24                         |  |
| 1.1   | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26                        | 0,02   |
| 1.2.  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурfov в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26                        | 0,02   |
| 1.3.  | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности   | При проведении осмотров-2 раза в год | 262,56                       | 0,2  |
| 2.  | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   | 0,00                                 | 0,00                         |  |
| 2.1.  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00                         |  |
| 2.2.  | Устранение выявленных неисправностей:<br><br>принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений  | по мере необходимости                | 0,00                         | 0,00   |
|   | принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями   | по мере необходимости                | 0,00                         |  |

|      |  |                                      |        |      |
|------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 3.   | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   | 827,06                               | 0,63   |      |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств  | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38  | 0,03 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из кирпича  | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77  | 0,06 |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брускатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.5. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение   | по мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
| 3.6. | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 682,66 | 0,52 |
|      | устранение повреждений стен  | по мере необходимости                | 380,71 | 0,29 |
|      | восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен  | по мере необходимости                | 301,94 | 0,23 |
| 4.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  | 446,35                               | 0,34   |      |
| 4.1  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний  | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|      |   |                                       |        |      |
|------|---|---------------------------------------|--------|------|
|      | монолитного железобетона и сборных железобетонных плит  |                                       |        |      |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из армокирпича | При проведении осмотров- 2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов  | При проведении осмотров- 2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями                        | При проведении осмотров- 2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)   | При проведении осмотров- 2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                 | 13,13  | 0,01 |
| 4.8. | Устранение выявленных нарушений:  |                                       | 380,71 | 0,29 |
|      | устранение повреждений перекрытий   | по мере необходимости                 | 157,54 | 0,12 |
|      | восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)  | по мере необходимости                 | 223,18 | 0,17 |
| 5.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   | 420,10                                |        | 0,32 |
| 5.1. | Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин  | При проведении осмотров- 2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий  | При проведении осмотров- 2 раза в год | 0,00   |      |
| 5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий   | При проведении осмотров- 2 раза в год | 0,00   |      |

|      |  |                                      |         |      |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 5.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания  | При проведении осмотров-2 раза в год | 65,64   | 0,05 |
| 5.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 301,94  | 0,23 |
|      | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий   | по мере необходимости                | 301,94  | 0,23 |
|      | устранение просадки конца балки на опоре   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 6.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:   |                                      | 2152,99 | 1,64 |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек   | регулярно                            | 39,38   | 0,03 |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38   | 0,03 |
| 6.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38   | 0,03 |
| 6.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на техническом чердаке   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 6.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.7. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод   | При проведении осмотров-2 раза в год | 91,90   | 0,07 |

|       |  |                                      |         |      |
|-------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 6.9.  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи  | по мере необходимости                | 131,28  | 0,1  |
| 6.10. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель анткоррозийными защитными красками и составами                                     | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13   | 0,01 |
| 6.11. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.12. | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.13. | Проверка и при необходимости восстановление анткоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 6.14. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение  | незамедлитель но                     | 301,94  | 0,23 |
| 6.15. | В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 39,38   | 0,03 |
| 6.16. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 1378,44 | 1,05 |
|       | ремонт покрытия кровли   | по мере необходимости                | 984,60  | 0,75 |
|       | восстановление системы водоотвода  | по мере необходимости                | 393,84  | 0,3  |
| 7.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:  | 0,00                                 | 0,00    |      |
| 7.1.  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.2.  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступях в домах с железобетонными лестницами                      | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.3.  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.4.  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.5.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 0,00    |      |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 7.6. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 7.7. | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.8. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 0,00    | 0    |
|      | ремонт ограждений, поручней   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | ремонт и замена перил   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | окраска металлических элементов лестниц   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | заделка выбоин в ступенях   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 8.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   | 1220,90                              | 0,93    |      |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков                                    | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77   | 0,06 |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях, козырьках   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 26,26   | 0,02 |
| 8.7. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1089,62 | 0,83 |
|      | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами  | по мере необходимости                | 695,78  | 0,53 |
|      | окраска фасадов   | по мере необходимости                | 393,84  | 0,3  |
| 9.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:   | 787,68                               |         | 0,60 |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 9.1.  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38  | 0,03 |
| 9.2.  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты  | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 9.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | По мере необходимости                | 13,13  | 0,01 |
| 9.4.  | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 722,04 | 0,55 |
|       | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок   | По мере необходимости                | 498,86 | 0,38 |
|       | ремонт огнезащитных свойств перегородок  | По мере необходимости                | 223,18 | 0,17 |
| 10.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:   | 0,00                                 | 0,00   |      |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 11.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   | 52,51                                | 0,04   |      |
| 11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 11.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);  | По мере необходимости                | 0,00   |      |
| 11.3. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 26,26  | 0,02 |
|       | устранение повреждений полов в местах общего пользования   | по мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
|       | ремонт отделочного слоя полов  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 12.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:  | 0,00                                 | 0,00   |      |

|  |   |  |         |      |
|--|---|--|---------|------|
| 12.1   | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 12.2.  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);  | В отопительный период-незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости | 0,00    |      |
| 12.3.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 0,00    | 0,00 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | Итого   |  | 6222,67 | 4,74 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |   |  |         |      |
| 13.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 13.1   | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода   | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.2.  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
| 13.3   | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования  | 1 раз в месяц  | 0,00    |      |
| 13.4.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.5.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 0,00    | 0    |
|  | ремонт загрузочных люков  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | ремонт ствола мусоропровода   | по мере необходимости  | 0,00    |      |
| 14.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляционных каналов и дымовых труб многоквартирных домов:   | 577,63   |         | 0,44 |

|       |   |                                      |        |      |
|-------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 14.1. | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка плотности закрытия входов на технический этаж  | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77  | 0,06 |
| 14.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах   | по мере необходимости                | 236,30 | 0,18 |
| 14.3. | Контроль состояния и восстановление антакоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддононв   | При проведении осмотров-2 раза в год | 52,51  | 0,04 |
| 14.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | По мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
| 14.5. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 183,79 | 0,14 |
|       | смена колпаков вентиляционных труб  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | восстановление (ремонт) продухов вентиляции   | по мере необходимости                | 52,51  | 0,04 |
|       | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб   | по мере необходимости                | 131,28 | 0,1  |
|       | восстановление (ремонт) дефлекторов   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 15.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:   |                                      | 590,76 | 0,45 |
| 15.1  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов котелков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 15.2  | Устранение неисправностей котелков, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)               | по мере необходимости                | 380,71 | 0,29 |
| 15.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб  | При проведении осмотров-2 раза в год | 65,64  | 0,05 |
| 15.4. | Устранение завалов в дымовых каналах  | по мере необходимости                | 131,28 | 0,1  |
| 16.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:                                |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.2. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах;                  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|       |   |  |        |      |
|-------|---|--|--------|------|
| 16.3. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | регулярно                                | 0,00   |      |
| 16.4. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов  | 1 раз в год                              | 0,00   |      |
| 16.5. | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек;   | При проведении осмотров-<br>2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.6. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений  | При проведении осмотров-<br>2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.7. | Проверка работоспособности и обслуживания устройств водоподготовки для систем горячего водоснабжения  | При проведении осмотров-<br>2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);   | по мере необходимости                    | 0,00   |      |
| 16.9. | Проведение восстановительных работ:   |  | 0,00   | 0    |
|       | ремонт оборудования теплового пункта  | по мере необходимости                    | 0,00   |      |
|       | ремонт насосов  | по мере необходимости                    | 0,00   |      |
| 17.   | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах:  | 866,45                                   | 0,66   |      |
| 17.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования)                        | При проведении осмотров-<br>2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 17.2. | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем  | регулярно                                | 13,13  | 0,01 |
| 17.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, и т.п.)  | регулярно                                | 0,00   |      |
| 17.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | по мере необходимости                    | 210,05 | 0,16 |
| 17.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации  | регулярно                                | 249,43 | 0,19 |

|        |  |                                      |        |      |
|--------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 17.6.  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;                                   | регулярно                            | 0,00   |      |
| 17.7.  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;  | по мере необходимости                | 39,38  | 0,03 |
| 17.8.  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе  | по мере необходимости                | 39,38  | 0,03 |
| 17.9.  | Очистка и промывка водонапорных баков  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 17.10. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |
| 17.11. | Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |
| 18.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:   | 0,00                                 | 0,00   |      |
| 18.1   | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.2.  | Проведение пробных пусконаладочных работ   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.3.  | Удаление воздуха из системы отопления  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.4.  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 19.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:  | 813,94                               | 0,62   |      |
| 19.1.  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки  | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |
| 19.2.  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения  | При проведении осмотров-2 раза в год | 52,51  | 0,04 |
| 19.3.  | Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | При проведении осмотров-2 раза в год | 564,50 | 0,43 |

|       |  |  |         |      |
|-------|--|--|---------|------|
| 19.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования  | При проведении осмотров-2 раза в год           | 52,51   | 0,04 |
| 20.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:   | 0,00   | 0,00    |      |
| 20.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов   | не реже 1 раза в год                           | 0,00    |      |
| 20.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений   | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,00    |      |
| 20.3. | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устраниению | Незамедлительно                                | 0,00    |      |
| 20.4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования  | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 21.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:  | 0,00   | 0,00    |      |
| 21.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта  | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)   | 1 раз в месяц                                  | 0,00    |      |
| 21.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)  | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.4. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования  | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
|       | Итого  |  | 2848,78 | 2,17 |

### III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

|       |  |                   |        |     |
|-------|--|-------------------|--------|-----|
| 22.   | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   | 262,56            | 0,20   |     |
| 22.1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей  | 1 раз в день      | 0,00   |     |
| 22.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек | 1 раз в месяц     | 0,00   |     |
| 22.3. | Мытье окон   | 2 раза в год      | 0,00   |     |
| 22.4. | Очистка систем защиты от грязи   | 1 раз в пять дней | 0,00   |     |
| 22.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов,              | 4 раза в год      | 262,56 | 0,2 |

|       |   |  |         |      |
|-------|---|--|---------|------|
|       | находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом  |  |         |      |
| 23.   | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | 1168,39                                  | 0,89    |      |
| 23.1. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  | по мере необходимости                    | 0,00    |      |
| 23.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см  | по мере необходимости                    | 210,05  | 0,16 |
| 23.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)   | по мере необходимости                    | 695,78  | 0,53 |
| 23.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда  | по мере необходимости                    | 236,30  | 0,18 |
| 23.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка   | ежедневно (промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 23.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд  | ежедневно                                | 26,26   | 0,02 |
| 24.   | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:  |  | 800,81  | 0,61 |
| 24.1. | Подметание и уборка придомовой территории   | ежедневно                                | 590,76  | 0,45 |
| 24.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов   | ежедневно (промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 24.3. | Уборка газонов  | ежедневно                                | 0,00    |      |
| 24.4. | Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории   | 1 раз в месяц, 5 месяцев в летний период | 157,54  | 0,12 |
| 24.5. | Прочистка ливневой канализации  | 2 раза в год                             | 26,26   | 0,02 |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка   | ежедневно                                | 26,26   | 0,02 |
| 25.   | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:  | 4581,67                                  | 3,49    |      |
| 25.1. | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения  | При проведении осмотров-2 раза в год     | 131,28  | 0,1  |
| 25.2. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории   | по мере необходимости                    | 4450,39 | 3,39 |

|       |  |                                      |          |       |
|-------|--|--------------------------------------|----------|-------|
| 26.   | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов   | ежедневно                            | 446,35   | 0,34  |
| 27.   | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                | 65,64    | 0,05  |
| 28.   | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:  | 0,00                                 | 0        |       |
| 28.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00     |       |
| 29.   | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения:  | 879,58                               | 0,67     |       |
|       | на системах водоснабжения  | Незамедлительно                      | 472,61   | 0,36  |
|       | на системах водоотведения  | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах центрального отопления   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах горячего водоснабжения   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах энергоснабжения  | Незамедлительно                      | 406,97   | 0,31  |
| 30.   | Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00     |       |
| 31.   | Управление жилищным фондом   |                                      | 3951,53  | 3,01  |
|       | Итого  |                                      | 12156,53 | 9,26  |
|       | ВСЕГО  |                                      | 21227,98 | 16,17 |

Приложение № 6  
 к постановлению администрации  
 городского округа «Город Калининград»  
 от «30» 12 2021 № 1120

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 по ул. Лейт. Калинина

| №<br>п/п   | Перечень работ и услуг   | Периодичность                        | Годовая<br>плата<br>(рублей) | Стоимость<br>на 1 кв. м.<br>общ.<br>площади<br>(рублей в<br>месяц) |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |                                      |                              |  |
| 1.   | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  | 315,07                               | 0,24                         |  |
| 1.1  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26                        | 0,02   |
| 1.2.   | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурfov в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26                        | 0,02   |
| 1.3.   | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности   | При проведении осмотров-2 раза в год | 262,56                       | 0,2  |
| 2.   | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   | 0,00                                 | 0,00                         |  |
| 2.1.   | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00                         |  |
| 2.2.   | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 0,00                         | 0  |

|      |   |                                      |        |      |
|------|---|--------------------------------------|--------|------|
|      | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|      | принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 3.   | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:  | 827,06                               | 0,63   |      |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств   | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38  | 0,03 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из кирпича   | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77  | 0,06 |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брускатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.5. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных(нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение:  | по мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
| 3.6. | Устранение выявленных неисправностей:   |                                      | 682,66 | 0,52 |
|      | устранение повреждений стен   | по мере необходимости                | 380,71 | 0,29 |

|      |   |                                      |        |      |
|------|---|--------------------------------------|--------|------|
|      | восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен   | по мере необходимости                | 301,94 | 0,23 |
| 4.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   | 446,35                               | 0,34   |      |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний   | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из армокирпича | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями                        | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 4.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 13,13  | 0,01 |
| 4.8. | Устранение выявленных нарушений   |                                      | 380,71 | 0,29 |
|      | устранение повреждений перекрытий   | по мере необходимости                | 157,54 | 0,12 |

|      |  |                                      |        |      |
|------|--|--------------------------------------|--------|------|
|      | восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)   | по мере необходимости                | 223,18 | 0,17 |
| 5.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  | 420,10                               | 0,32   |      |
| 5.1. | Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий      | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 5.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания  | При проведении осмотров-2 раза в год | 65,64  | 0,05 |
| 5.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 301,94 | 0,23 |
|      | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий   | по мере необходимости                | 301,94 | 0,23 |
|      | устранение просадки конца балки на опоре   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 6.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:  | 2152,99                              | 1,64   |      |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек   | регулярно                            | 39,38  | 0,03 |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 6.3.  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38  | 0,03 |
| 6.4.  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38  | 0,03 |
| 6.5.  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на техническом чердаке   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 6.6.  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 6.7.  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 6.8.  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод   | При проведении осмотров-2 раза в год | 91,90  | 0,07 |
| 6.9.  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи  | по мере необходимости                | 131,28 | 0,1  |
| 6.10. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами  | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 6.11. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембранных балластного способа соединения кровель  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 6.12. | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|       |  |                                      |         |      |
|-------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 6.13. | Проверка и при необходимости восстановление антакоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 6.14. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение  | незамедлительно                      | 301,94  | 0,23 |
| 6.15. | В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 39,38   | 0,03 |
| 6.16. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 1378,44 | 1,05 |
|       | ремонт покрытия кровли   | по мере необходимости                | 984,60  | 0,75 |
|       | восстановление системы водоотвода  | по мере необходимости                | 393,84  | 0,3  |
| 7.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:  | 0,00                                 | 0,00    |      |
| 7.1.  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.2.  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступях в домах с железобетонными лестницами                      | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.3.  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.4.  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.5.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 7.6.  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам                    | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 7.7.  | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
|      | составами в домах с деревянными лестницами  |                                      |         |      |
| 7.8. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 0,00    | 0    |
|      | ремонт ограждений, поручней   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | ремонт и замена перил   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | окраска металлических элементов лестниц   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | заделка выбоин в ступенях   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 8.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   | 1220,90                              | 0,93    |      |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков      | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77   | 0,06 |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26   | 0,02 |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях, козырьках                     | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)            | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 26,26   | 0,02 |
| 8.7. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1089,62 | 0,83 |
|      | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами  | по мере необходимости                | 695,78  | 0,53 |
|      | окраска фасадов   | по мере необходимости                | 393,84  | 0,3  |
| 9.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:   | 787,68                               | 0,60    |      |
| 9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах | При проведении осмотров-2 раза в год | 39,38   | 0,03 |

|       |   |                                      |        |      |
|-------|---|--------------------------------------|--------|------|
|       | установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов  |                                      |        |      |
| 9.2.  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты   | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 9.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):   | По мере необходимости                | 13,13  | 0,01 |
| 9.4.  | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 722,04 | 0,55 |
|       | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок  | По мере необходимости                | 498,86 | 0,38 |
|       | ремонт огнезащитных свойств перегородок   | По мере необходимости                | 223,18 | 0,17 |
| 10.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:  | 0,00                                 | 0,00   |      |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 11.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:  | 52,51                                | 0,04   |      |
| 11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26  | 0,02 |
| 11.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | По мере необходимости                | 0,00   |      |
| 11.3. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 26,26  | 0,02 |
|       | устранение повреждений полов в местах общего пользования  | по мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
|       | ремонт отделочного слоя полов   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 12.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:                                     | 0,00                                 | 0,00   |      |

|  |   |  |         |      |
|--|---|--|---------|------|
| 12.1   | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме       | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.2.  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | В отопительный период-незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости | 0,00    |      |
| 13.3.  | Проведение восстановительных работ:<br><br>восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования<br><br>восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования<br><br>замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | по мере необходимости  | 0,00    | 0,00 |
|  | Итого   |  | 6222,67 | 4,74 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |   |  |         |      |
| 13.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:  | 0,00   | 0,00    |      |
| 13.1   | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода   | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.2.  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
| 13.3   | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования  | 1 раз в месяц  | 0,00    |      |
| 14.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 14.4.  | Проведение восстановительных работ:<br><br>ремонт загрузочных люков<br><br>ремонт ствола мусоропровода  | по мере необходимости  | 0,00    | 0    |
| 14.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляционных каналов и дымовых труб многоквартирных домов:   | 577,63   | 0,44    |      |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 14.1. | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка плотности закрытия входов на технический этаж   | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,77  | 0,06 |
| 14.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах  | по мере необходимости                | 236,30 | 0,18 |
| 14.3. | Контроль состояния и восстановление антакоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 52,51  | 0,04 |
| 14.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | По мере необходимости                | 26,26  | 0,02 |
| 14.5. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 183,79 | 0,14 |
|       | смена колпаков вентиляционных труб   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | восстановление (ремонт) продухов вентиляции  | по мере необходимости                | 52,51  | 0,04 |
|       | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб  | по мере необходимости                | 131,28 | 0,1  |
|       | восстановление (ремонт) дефлекторов  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 15.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:  |                                      | 590,76 | 0,45 |
| 15.1  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов котелков  | При проведении осмотров-2 раза в год | 13,13  | 0,01 |
| 15.2  | Устранение неисправностей котелков, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);               | по мере необходимости                | 380,71 | 0,29 |
| 15.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб   | При проведении осмотров-2 раза в год | 65,64  | 0,05 |
| 15.4. | Устранение завалов в дымовых каналах   | по мере необходимости                | 131,28 | 0,1  |
| 16.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:                                 | 0,00                                 | 0,00   |      |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|       |   |                                      |       |      |
|-------|---|--------------------------------------|-------|------|
| 16.2. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00  |      |
| 16.3. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | регулярно                            | 0,00  |      |
| 16.4. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов  | 1 раз в год                          | 0,00  |      |
| 16.5. | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00  |      |
| 16.6. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00  |      |
| 16.7. | Проверка работоспособности и обслуживания устройств водоподготовки для систем горячего водоснабжения  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00  |      |
| 16.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 0,00  |      |
| 16.9. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 0,00  | 0    |
|       | ремонт оборудования теплового пункта  | по мере необходимости                | 0,00  |      |
|       | ремонт насосов  | по мере необходимости                | 0,00  |      |
| 17.   | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах:  | 866,45                               | 0,66  |      |
| 17.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования)                        | При проведении осмотров-2 раза в год | 26,26 | 0,02 |
| 17.2. | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем  | регулярно                            | 13,13 | 0,01 |
| 17.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, и т.п.)  | регулярно                            | 0,00  |      |

|        |   |                                      |        |      |
|--------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 17.4.  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | по мере необходимости                | 210,05 | 0,16 |
| 17.5.  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации                          | регулярно                            | 249,43 | 0,19 |
| 17.6.  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | регулярно                            | 0,00   |      |
| 17.7.  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока  | по мере необходимости                | 39,38  | 0,03 |
| 17.8.  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе   | по мере необходимости                | 39,38  | 0,03 |
| 17.9.  | Очистка и промывка водонапорных баков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 17.10. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |
| 17.11. | Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений   | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |
| 18.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:                                      | 0,00                                 | 0,00   |      |
| 18.1   | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления                                    | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.2.  | Проведение пробных пусконаладочных работ  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.3.  | Удаление воздуха из системы отопления   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.4.  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 19.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:                               | 813,94                               | 0,62   |      |
| 19.1.  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и   | При проведении осмотров-2 раза в год | 144,41 | 0,11 |

|       |   |  |         |      |
|-------|---|--|---------|------|
|       | восстановление цепей заземления по результатам проверки;  |  |         |      |
| 19.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 52,51   | 0,04 |
| 19.3. | Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования    | При проведении осмотров-2 раза в год           | 564,50  | 0,43 |
| 19.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 52,51   | 0,04 |
| 20.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:  | 0,00   | 0,00    |      |
| 20.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов  | не реже 1 раза в год                           | 0,00    |      |
| 20.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,00    |      |
| 20.3. | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | незамедлительно                                | 0,00    |      |
| 20.4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 21.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:   | 0,00   | 0,00    |      |
| 21.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта   | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)  | 1 раз в месяц                                  | 0,00    |      |
| 21.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)   | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
|       | Итого   |  | 2848,78 | 2,17 |
|       | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме  |  |         |      |

|       |   |                                       |        |      |
|-------|---|---------------------------------------|--------|------|
| 22.   | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:  | 262,56                                | 0,20   |      |
| 22.1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей   | 1 раз в день                          | 0,00   |      |
| 22.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек;   | 1 раз в месяц                         | 0,00   |      |
| 22.3. | Мытье окон  | 2 раза в год                          | 0,00   |      |
| 22.4. | Очистка систем защиты от грязи  | 1 раз в пять дней                     | 0,00   |      |
| 22.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом  | 4 раза в год                          | 262,56 | 0,2  |
| 23.   | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | 1168,39                               | 0,89   |      |
| 23.1. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  | по мере необходимости                 | 0,00   |      |
| 23.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см  | по мере необходимости                 | 210,05 | 0,16 |
| 23.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);  | по мере необходимости                 | 695,78 | 0,53 |
| 23.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда  | по мере необходимости                 | 236,30 | 0,18 |
| 23.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка   | ежедневно<br>(промывка 1 раз в месяц) | 0,00   |      |
| 23.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд  | ежедневно                             | 26,26  | 0,02 |
| 24.   | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:  |                                       | 800,81 | 0,61 |
| 24.1. | Подметание и уборка придомовой территории   | ежедневно                             | 590,76 | 0,45 |
| 24.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов   | ежедневно<br>(промывка 1 раз в месяц) | 0,00   |      |
| 24.3. | Уборка газонов  | ежедневно                             | 0,00   |      |

|       |  |  |         |      |
|-------|--|--|---------|------|
| 24.4. | Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории  | 1 раз в месяц,<br>5 месяцев в летний<br>период | 157,54  | 0,12 |
| 24.5. | Прочистка ливневой канализации   | 2 раза в год                                   | 26,26   | 0,02 |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка  | ежедневно                                      | 26,26   | 0,02 |
| 25.   | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:   | 4581,67  | 3,49    |      |
| 25.1. | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 131,28  | 0,1  |
| 25.2. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории  | по мере необходимости                          | 4450,39 | 3,39 |
| 26.   | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов   | ежедневно                                      | 446,35  | 0,34 |
| 27.   | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                          | 65,64   | 0,05 |
| 28.   | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:  | 0,00   | 0       |      |
| 28.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 0,00    |      |
| 29.   | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения:  | 879,58   | 0,67    |      |
|       | на системах водоснабжения  | незамедлительно                                | 472,61  | 0,36 |
|       | на системах водоотведения  | незамедлительно                                | 0,00    |      |
|       | на системах центрального отопления   | незамедлительно                                | 0,00    |      |
|       | на системах горячего водоснабжения   | незамедлительно                                | 0,00    |      |
|       | на системах энергоснабжения  | незамедлительно                                | 406,97  | 0,31 |

|     |  |                                      |          |       |
|-----|--|--------------------------------------|----------|-------|
| 30. | Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00     |       |
| 31. | Управление жилищным фондом   |                                      | 3951,53  | 3,01  |
|     | Итого  |                                      | 12156,53 | 9,26  |
|     | ВСЕГО  |                                      | 21227,98 | 16,17 |

Приложение № 7  
к постановлению администрации  
городского округа «Город Калининград»  
от 30 12 2021 № 1120

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. Мира

| №<br>п/п   | Перечень работ и услуг  | Периодич-<br>ность                   | Годовая<br>плата<br>(рублей) | Стоимость<br>на 1 кв. м.<br>общ.<br>площади<br>(рублей в<br>месяц) |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |   |                                      |                              |  |
| 1.   | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:   |                                      | 529,34                       | 0,24   |
| 1.1  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений   | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11                        | 0,02   |
| 1.2.   | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11                        | 0,02   |
| 1.3.   | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности  | При проведении осмотров-2 раза в год | 441,12                       | 0,2  |
| 2.   | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  |                                      | 507,29                       | 0,23   |
| 2.1.   | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них.  | При проведении осмотров-2 раза в год | 88,22                        | 0,04   |
| 2.2.   | Устранение выявленных неисправностей:   |                                      | 419,06                       | 0,19   |
|  | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений  | по мере необходимости                | 132,34                       | 0,06   |
|  | принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями  | по мере необходимости                | 286,73                       | 0,13   |

|      |  |                                      |         |      |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 3.   | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   |                                      | 1389,53 | 0,63 |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств  | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из кирпича  | При проведении осмотров-2 раза в год | 110,28  | 0,05 |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, бруscатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 3.5. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение   | по мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
| 3.6. | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 1168,97 | 0,53 |
|      | устранение повреждений стен  | по мере необходимости                | 617,57  | 0,28 |
|      | восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен  | по мере необходимости                | 551,40  | 0,25 |
| 4.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  |                                      | 749,90  | 0,34 |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний  | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из армокирпича   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |

|      |  |                                      |        |      |
|------|--|--------------------------------------|--------|------|
|      |  |                                      |        |      |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;  | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06  | 0,01 |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06  | 0,01 |
| 4.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | по мере необходимости                | 22,06  | 0,01 |
| 4.8. | Устранение выявленных нарушений  |                                      | 639,62 | 0,29 |
|      | устранение повреждений перекрытий  | по мере необходимости                | 264,67 | 0,12 |
|      | восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)   | по мере необходимости                | 374,95 | 0,17 |
| 5.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  |                                      | 683,74 | 0,31 |
| 5.1. | Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин   | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17  | 0,03 |
| 5.2. | Выявление поверхностных отковов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 5.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания  | При проведении осмотров-2 раза в год | 132,34 | 0,06 |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 5.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 419,06  | 0,19 |
|      | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий  | по мере необходимости                | 419,06  | 0,19 |
|      | устранение просадки конца балки на опоре  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 6.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:  |                                      | 3617,18 | 1,64 |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек  | регулярно                            | 66,17   | 0,03 |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше  | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 6.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах  | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 6.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке  | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 6.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.7. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод  | При проведении осмотров-2 раза в год | 154,39  | 0,07 |
| 6.9. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи   | по мере необходимости                | 220,56  | 0,1  |

|       |  |                                      |         |      |
|-------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 6.10. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антисорбционными защитными красками и составами                                    | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |
| 6.11. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.12. | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.13. | Проверка и при необходимости восстановление антисорбционного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей   | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 6.14. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение   | Незамедлительно                      | 507,29  | 0,23 |
| 6.15. | В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 66,17   | 0,03 |
| 6.16. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 2315,88 | 1,05 |
|       | ремонт покрытия кровли   | по мере необходимости                | 1654,20 | 0,75 |
|       | восстановление системы водоотвода  | по мере необходимости                | 661,68  | 0,3  |
| 7.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:  |                                      | 397,01  | 0,18 |
| 7.1.  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |
| 7.2.  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами                      | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.3.  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |
| 7.4.  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06   | 0,01 |
| 7.5.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 0,00    |      |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 7.6. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | по мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
| 7.7. | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.8. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 286,73  | 0,13 |
|      | ремонт ограждений, поручней   | по мере необходимости                | 66,17   | 0,03 |
|      | ремонт и замена перил   | по мере необходимости                | 110,28  | 0,05 |
|      | окраска металлических элементов лестниц   | по мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
|      | заделка выбоин в ступенях   | по мере необходимости                | 66,17   | 0,03 |
| 8.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   |                                      | 2227,66 | 1,01 |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков                                    | При проведении осмотров-2 раза в год | 110,28  | 0,05 |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках  | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание   | При проведении осмотров-2 раза в год | 110,28  | 0,05 |
| 8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 8.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
| 8.7. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1786,54 | 0,81 |
|      | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами  | по мере необходимости                | 1124,86 | 0,51 |
|      | окраска фасадов   | по мере необходимости                | 661,68  | 0,3  |

|       |  |                                      |         |      |
|-------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 9.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:  |                                      | 1279,25 | 0,58 |
| 9.1.  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | При проведении осмотров-2 раза в год | 66,17   | 0,03 |
| 9.2.  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты  | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 9.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | По мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
| 9.7.  | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 1124,86 | 0,51 |
|       | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок   | По мере необходимости                | 749,90  | 0,34 |
|       | ремонт огнезащитных свойств перегородок  | По мере необходимости                | 374,95  | 0,17 |
| 10.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:   |                                      | 705,79  | 0,32 |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки  | При проведении осмотров-2 раза в год | 88,22   | 0,04 |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений  | по мере необходимости                | 617,57  | 0,28 |
| 11.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   |                                      | 286,73  | 0,13 |
| 11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 11.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | По мере необходимости                | 22,06   | 0,01 |
| 11.3. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 220,56  | 0,10 |
|       | устранение повреждений полов в местах общего пользования   | по мере необходимости                | 44,11   | 0,02 |
|       | ремонт отделочного слоя полов  | по мере необходимости                | 176,45  | 0,08 |
| 12.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:  |                                      | 727,85  | 0,33 |

|       |   |  |          |      |
|-------|---|--|----------|------|
| 12.1  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При проведении осмотров-2 раза в год   | 66,17    | 0,03 |
| 13.2. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | В отопительный период незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости | 22,06    | 0,01 |
| 13.3. | Проведение восстановительных работ:   |  | 639,62   | 0,29 |
|       | восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 330,84   | 0,15 |
|       | восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 132,34   | 0,06 |
|       | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 176,45   | 0,08 |
|       | Итого   |  | 13101,26 | 5,94 |

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

|       |  |                                      |      |      |
|-------|--|--------------------------------------|------|------|
| 13.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:                           |                                      | 0,00 | 0,00 |
| 13.1  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00 |      |
| 13.2. | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение   | по мере необходимости                | 0,00 |      |
| 13.3  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в месяц                        | 0,00 |      |
| 14.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)               | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00 |      |
| 14.4. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 0,00 | 0    |
|       | ремонт загрузочных люков   | по мере необходимости                | 0,00 |      |
|       | ремонт ствола мусоропровода  | по мере необходимости                | 0,00 |      |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 14.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляционных каналов и дымовых труб многоквартирных домов:  |                                      | 926,35 | 0,42 |
| 14.1. | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | При проведении осмотров-2 раза в год | 110,28 | 0,05 |
| 14.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах  | по мере необходимости                | 397,01 | 0,18 |
| 14.3. | Контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 88,22  | 0,04 |
| 14.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);  | По мере необходимости                | 22,06  | 0,01 |
| 14.5. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 308,78 | 0,14 |
|       | смена колпаков вентиляционных труб   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | восстановление (ремонт) продухов вентиляции  | по мере необходимости                | 88,22  | 0,04 |
|       | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб  | по мере необходимости                | 220,56 | 0,1  |
|       | восстановление (ремонт) дефлекторов  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 15.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:  |                                      | 992,52 | 0,45 |
| 15.1  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов котлов на твердом топливе   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,06  | 0,01 |
| 15.2  | Устранение неисправностей котлов, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)                              | по мере необходимости                | 639,62 | 0,29 |
| 15.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб   | При проведении осмотров-2 раза в год | 110,28 | 0,05 |
| 15.4. | Устранение завалов в дымовых каналах   | по мере необходимости                | 220,56 | 0,1  |
| 16.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:   |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и   | При проведении                       | 0,00   |      |

|       |   |                                      |         |      |
|-------|---|--------------------------------------|---------|------|
|       | ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;   | осмотров-2 раза в год                |         |      |
| 16.2. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 16.3. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования   | регулярно                            | 0,00    |      |
| 16.4. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов  | 1 раз в год                          | 0,00    |      |
| 16.5. | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 16.6. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 16.7. | Проверка работоспособности и обслуживания устройств водоподготовки для систем горячего водоснабжения  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 16.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 16.9. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 0,00    | 0    |
|       | ремонт оборудования теплового пункта  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|       | ремонт насосов  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 17.   | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:  |                                      | 2602,61 | 1,18 |
| 17.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах) | При проведении осмотров-2 раза в год | 44,11   | 0,02 |
| 17.2. | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;   | регулярно                            | 22,06   | 0,01 |
| 17.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.);  | регулярно                            | 22,06   | 0,01 |
| 17.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;   | по мере необходимости                | 352,90  | 0,16 |

|        |   |                                      |         |      |
|--------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 17.5.  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации                          | регулярно                            | 463,18  | 0,21 |
| 17.6.  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | регулярно                            | 1213,08 | 0,55 |
| 17.7.  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока  | по мере необходимости                | 110,28  | 0,05 |
| 17.8.  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе   | по мере необходимости                | 88,22   | 0,04 |
| 17.9.  | Очистка и промывка водонапорных баков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 17.10. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 17.11. | Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений   | При проведении осмотров-2 раза в год | 286,73  | 0,13 |
| 18.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:                                      |                                      | 0,00    | 0,00 |
| 18.1   | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления                                    | 1 раз в год                          | 0,00    |      |
| 18.2.  | Проведение пробных пусконаладочных работ;   | 1 раз в год                          | 0,00    |      |
| 18.3.  | Удаление воздуха из системы отопления;  | 1 раз в год                          | 0,00    |      |
| 18.4.  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений   | 1 раз в год                          | 0,00    |      |
| 19.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:                               |                                      | 1345,42 | 0,61 |
| 19.1.  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки               | При проведении осмотров-2 раза в год | 242,62  | 0,11 |
| 19.2.  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения   | При проведении осмотров-2 раза в год | 88,22   | 0,04 |
| 19.3.  | Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и                    | При проведении осмотров-2 раза в год | 926,35  | 0,42 |

|       |   |  |         |      |
|-------|---|--|---------|------|
|       | распределительных шкафах, наладка электрооборудования;  |  |         |      |
| 19.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 88,22   | 0,04 |
| 20.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 20.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов  | не реже 1 раза в год                           | 0,00    |      |
| 20.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,00    |      |
| 20.3. | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | Незамедлительно                                | 0,00    |      |
| 20.4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 21.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:   |  | 0,00    | 0,00 |
| 21.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта   | Круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)  | 1 раз в месяц                                  | 0,00    |      |
| 21.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)   | Круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| Итого |   |  | 5866,90 | 2,66 |

### III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

|       |  |                   |         |      |
|-------|--|-------------------|---------|------|
| 22.   | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   |                   | 3109,90 | 1,41 |
| 22.1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей  | 1 раз в день      | 2734,94 | 1,24 |
| 22.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек | 1 раз в месяц     | 110,28  | 0,05 |
| 22.3. | Мытье окон   | 2 раза в год      | 22,06   | 0,01 |
| 22.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)   | 1 раз в пять дней | 22,06   | 0,01 |
| 22.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  | 4 раза в год      | 220,56  | 0,1  |

|       |   |  |         |      |
|-------|---|--|---------|------|
| 23.   | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  | 1962,98 | 0,89 |
| 23.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;  | по мере необходимости                    | 0,00    |      |
| 23.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см  | по мере необходимости                    | 374,95  | 0,17 |
| 23.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)   | по мере необходимости                    | 1168,97 | 0,53 |
| 23.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда  | по мере необходимости                    | 397,01  | 0,18 |
| 23.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка   | ежедневно (промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 23.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд  | ежедневно                                | 22,06   | 0,01 |
| 24.   | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:  |  | 2183,54 | 0,99 |
| 24.1. | Подметание и уборка придомовой территории   | ежедневно                                | 992,52  | 0,45 |
| 24.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов   | ежедневно (промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 24.3. | Уборка газонов  | ежедневно                                | 838,13  | 0,38 |
| 24.4. | Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории   | 1 раз в месяц, 5 месяцев в летний период | 264,67  | 0,12 |
| 24.5. | Прочистка ливневой канализации  | 2 раза в год                             | 44,11   | 0,02 |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка   | ежедневно                                | 44,11   | 0,02 |
| 25.   | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 25.1. | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения  | При проведении осмотров-2 раза в год     | 0,00    |      |
| 25.2. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;  | по мере необходимости                    | 0,00    |      |

|       |  |                                      |          |       |
|-------|--|--------------------------------------|----------|-------|
| 26.   | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов   | ежедневно                            | 749,90   | 0,34  |
| 27.   | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                | 110,28   | 0,05  |
| 28.   | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:  |                                      | 176,45   | 0,08  |
| 28.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 176,45   | 0,08  |
| 29.   | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения   |                                      | 2117,38  | 0,96  |
|       | на системах водоснабжения  | Незамедлительно                      | 794,02   | 0,36  |
|       | на системах водоотведения  | Незамедлительно                      | 639,62   | 0,29  |
|       | на системах центрального отопления   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах горячего водоснабжения   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах энергоснабжения  | Незамедлительно                      | 683,74   | 0,31  |
| 30.   | Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00     |       |
| 31.   | Управление жилищным фондом   |                                      | 6638,86  | 3,01  |
|       | Итого  |                                      | 17049,29 | 7,73  |
|       | ВСЕГО  |                                      | 36017,45 | 16,33 |

Приложение № 8  
 к постановлению администрации  
 городского округа «Город Калининград»  
 от «30» 12 2021 № 1120

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 по ул. Никитина

| № п/п   | Перечень работ и услуг   | Периодичность                        | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц) |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|---|
| <b>I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов</b> |  |                                      |                        |   |
| 1.  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  |                                      | 311,62                 | 0,24  |
| 1.1   | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97                  | 0,02  |
| 1.2.  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97                  | 0,02  |
| 1.3.  | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности   | При проведении осмотров-2 раза в год | 259,68                 | 0,2   |
| 2.  | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   |                                      | 311,62                 | 0,24  |
| 2.1.  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них  | При проведении осмотров-2 раза в год | 51,94                  | 0,04  |
| 2.2.  | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 259,68                 | 0,20  |

|      |  |                                      |        |      |
|------|--|--------------------------------------|--------|------|
|      | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений   | по мере необходимости                | 77,90  | 0,06 |
|      | принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями   | по мере необходимости                | 181,78 | 0,14 |
| 3.   | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   |                                      | 817,99 | 0,63 |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств  | При проведении осмотров-2 раза в год | 38,95  | 0,03 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из кирпича  | При проведении осмотров-2 раза в год | 77,90  | 0,06 |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брускатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.5. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение:  | по мере необходимости                | 25,97  | 0,02 |
| 3.6. | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 675,17 | 0,52 |
|      | устранение повреждений стен  | по мере необходимости                | 376,54 | 0,29 |
|      | восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен  | по мере необходимости                | 298,63 | 0,23 |
| 4.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  |                                      | 441,46 | 0,34 |
| 4.1  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |

|      |   |                                      |        |      |
|------|---|--------------------------------------|--------|------|
|      | конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний   |                                      |        |      |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из армокирпича | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями                        | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |
| 4.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):   | по мере необходимости                | 12,98  | 0,01 |
| 4.8. | Устранение выявленных нарушений   |                                      | 376,54 | 0,29 |
|      | устранение повреждений перекрытий   | по мере необходимости                | 155,81 | 0,12 |
|      | восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)  | по мере необходимости                | 220,73 | 0,17 |
| 5.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   |                                      | 415,49 | 0,32 |
| 5.1. | Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;   | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97  | 0,02 |
| 5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|      |  |                                      |         |      |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 5.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания  | При проведении осмотров-2 раза в год | 64,92   | 0,05 |
| 5.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97   | 0,02 |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 298,63  | 0,23 |
|      | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий   | по мере необходимости                | 298,63  | 0,23 |
|      | устранение просадки конца балки на опоре   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 6.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:   |                                      | 2129,38 | 1,64 |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек   | регулярно                            | 38,95   | 0,03 |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше   | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97   | 0,02 |
| 6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | При проведении осмотров-2 раза в год | 38,95   | 0,03 |
| 6.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 38,95   | 0,03 |
| 6.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на техническом чердаке   | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97   | 0,02 |
| 6.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.7. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |

|       |   |                                      |         |      |
|-------|---|--------------------------------------|---------|------|
|       | наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий  |                                      |         |      |
| 6.8.  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод  | При проведении осмотров-2 раза в год | 90,89   | 0,07 |
| 6.9.  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи   | по мере необходимости                | 129,84  | 0,1  |
| 6.10. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антакоррозийными защитными красками и составами               | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98   | 0,01 |
| 6.11. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель                                | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.12. | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.13. | Проверка и при необходимости восстановление антакоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей  | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97   | 0,02 |
| 6.14. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение   | незамедлительно                      | 298,63  | 0,23 |
| 6.15. | В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 38,95   | 0,03 |
| 6.16. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1363,32 | 1,05 |
|       | ремонт покрытия кровли  | по мере необходимости                | 973,80  | 0,75 |
|       | восстановление системы водоотвода   | по мере необходимости                | 389,52  | 0,3  |
| 7.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:   |                                      | 155,81  | 0,12 |
| 7.1.  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях  | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98   | 0,01 |
| 7.2.  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступях в домах с железобетонными лестницами | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.3.  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам  | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98   | 0,01 |
| 7.4.  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили                                  | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98   | 0,01 |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
|      | и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами   |                                      |         |      |
| 7.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 7.6. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | по мере необходимости                | 12,98   | 0,01 |
| 7.7. | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами   | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98   | 0,01 |
| 7.8. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 90,89   | 0,07 |
|      | ремонт ограждений, поручней   | по мере необходимости                | 38,95   | 0,03 |
|      | ремонт и замена перил   | по мере необходимости                | 51,94   | 0,04 |
|      | окраска металлических элементов лестниц   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
|      | заделка выбоин в ступенях   | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 8.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   |                                      | 1298,40 | 1,00 |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков                                    | При проведении осмотров-2 раза в год | 64,92   | 0,05 |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97   | 0,02 |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях, козырьках   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание   | При проведении осмотров-2 раза в год | 64,92   | 0,05 |
| 8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 38,95   | 0,03 |
| 8.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | по мере необходимости                | 25,97   | 0,02 |
| 8.7. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1077,67 | 0,83 |
|      | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами  | по мере необходимости                | 688,15  | 0,53 |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
|       | окраска фасадов  | по мере необходимости                | 389,52 | 0,3  |
| 9.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:  |                                      | 779,04 | 0,60 |
| 9.1.  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | При проведении осмотров-2 раза в год | 38,95  | 0,03 |
| 9.2.  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты  | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |
| 9.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | По мере необходимости                | 12,98  | 0,01 |
| 9.7.  | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 714,12 | 0,55 |
|       | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок   | По мере необходимости                | 493,39 | 0,38 |
|       | ремонт огнезащитных свойств перегородок  | По мере необходимости                | 220,73 | 0,17 |
| 10.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:   |                                      | 415,49 | 0,32 |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки.   | При проведении осмотров-2 раза в год | 51,94  | 0,04 |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений  | по мере необходимости                | 363,55 | 0,28 |
| 11.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   |                                      | 181,78 | 0,14 |
| 11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97  | 0,02 |
| 11.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | По мере необходимости                | 0,00   |      |
| 11.3. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 155,81 | 0,12 |
|       | Устранение повреждений полов в местах общего пользования   | по мере необходимости                | 25,97  | 0,02 |
|       | ремонт отделочного слоя полов  | по мере необходимости                | 129,84 | 0,1  |
| 12.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:  |                                      | 233,71 | 0,18 |

|  |   |  |         |      |
|--|---|--|---------|------|
| 12.1   | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При проведении осмотров-2 раза в год   | 25,97   | 0,02 |
| 13.2.  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | В отопительный период-незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости | 12,98   | 0,01 |
| 13.3.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 194,76  | 0,15 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 194,76  | 0,15 |
|  | восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | Итого   |  | 7491,77 | 5,77 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |   |  |         |      |
| 13.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 13.1   | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода   | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.2.  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
| 13.3   | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;   | 1 раз в месяц  | 0,00    |      |
| 14.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 14.4.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 0,00    | 0    |
|  | ремонт загрузочных люков  | по мере необходимости  | 0,00    |      |
|  | ремонт ствола мусоропровода   | по мере необходимости  | 0,00    |      |
| 14.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляционных каналов и дымовых труб многоквартирных домов:   |  | 571,30  | 0,44 |

|       |   |                                      |        |      |
|-------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 14.1. | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка плотности закрытия входов на технический этаж  | При проведении осмотров-2 раза в год | 77,90  | 0,06 |
| 14.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах   | по мере необходимости                | 233,71 | 0,18 |
| 14.3. | Контроль состояния и восстановление антакоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 51,94  | 0,04 |
| 14.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | По мере необходимости                | 25,97  | 0,02 |
| 14.5. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 181,78 | 0,14 |
|       | смена колпаков вентиляционных труб  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | восстановление (ремонт) продухов вентиляции   | по мере необходимости                | 51,94  | 0,04 |
|       | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб   | по мере необходимости                | 129,84 | 0,1  |
|       | восстановление (ремонт) дефлекторов   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 15.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:   |                                      | 584,28 | 0,45 |
| 15.1  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов котелков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 12,98  | 0,01 |
| 15.2  | Устранение неисправностей котелков, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);              | по мере необходимости                | 376,54 | 0,29 |
| 15.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб  | При проведении осмотров-2 раза в год | 64,92  | 0,05 |
| 15.4. | Устранение завалов в дымовых каналах  | по мере необходимости                | 129,84 | 0,1  |
| 16.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:                                |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.2. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах                   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.3. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к                                    | регулярно                            | 0,00   |      |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
|       | восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования   |                                      |        |      |
| 16.4. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 16.5. | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек;  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.6. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.7. | Проверка работоспособности и обслуживания устройств водоподготовки для систем горячего водоснабжения   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 16.9. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 0,00   | 0    |
|       | ремонт оборудования теплового пункта   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | ремонт насосов   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 17.   | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах:   |                                      | 869,93 | 0,67 |
| 17.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах) | При проведении осмотров-2 раза в год | 25,97  | 0,02 |
| 17.2. | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем   | регулярно                            | 12,98  | 0,01 |
| 17.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, и т.п.)   | регулярно                            | 12,98  | 0,01 |
| 17.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме   | по мере необходимости                | 207,74 | 0,16 |
| 17.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации   | регулярно                            | 246,70 | 0,19 |
| 17.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,  | регулярно                            | 0,00   |      |

|        |  |                                      |        |      |
|--------|--|--------------------------------------|--------|------|
|        | канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации  |                                      |        |      |
| 17.7.  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;  | по мере необходимости                | 38,95  | 0,03 |
| 17.8.  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе  | по мере необходимости                | 38,95  | 0,03 |
| 17.9.  | Очистка и промывка водонапорных баков  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 17.10. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 142,82 | 0,11 |
| 17.11. | Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 142,82 | 0,11 |
| 18.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:   |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 18.1.  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.2.  | Проведение пробных пусконаладочных работ   | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.3.  | Удаление воздуха из системы отопления  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.4.  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 19.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:  |                                      | 805,01 | 0,62 |
| 19.1.  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки  | При проведении осмотров-2 раза в год | 142,82 | 0,11 |
| 19.2.  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения  | При проведении осмотров-2 раза в год | 51,94  | 0,04 |
| 19.3.  | Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | При проведении осмотров-2 раза в год | 558,31 | 0,43 |
| 19.4.  | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования  | При проведении                       | 51,94  | 0,04 |

|       |   |  |         |      |
|-------|---|--|---------|------|
|       |   | осмотров-2 раза<br>в год                       |         |      |
| 20.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 20.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов  | не реже 1 раза в год                           | 0,00    |      |
| 20.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,00    |      |
| 20.3. | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | Незамедлительно                                | 0,00    |      |
| 20.4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 21.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:   |  | 0,00    | 0,00 |
| 21.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;  | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);   | 1 раз в месяц                                  | 0,00    |      |
| 21.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)   | круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования   | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
|       | Итого   |  | 2830,51 | 2,18 |

**III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
в многоквартирном доме**

|       |  |                   |         |      |
|-------|--|-------------------|---------|------|
| 22.   | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   |                   | 2947,37 | 2,27 |
| 22.1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей  | 1 раз в день      | 2609,78 | 2,01 |
| 22.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек   | 1 раз в месяц     | 64,92   | 0,05 |
| 22.3. | Мытье окон   | 2 раза в год      | 0,00    |      |
| 22.4. | Очистка систем защиты от грязи   | 1 раз в пять дней | 12,98   | 0,01 |
| 22.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом | 4 раза в год      | 259,68  | 0,2  |

|       |  |   |         |      |
|-------|--|---|---------|------|
| 23.   | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначеными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |   | 1155,58 | 0,89 |
| 23.1. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см   | по мере необходимости                       | 0,00    |      |
| 23.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см   | по мере необходимости                       | 207,74  | 0,16 |
| 23.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);   | по мере необходимости                       | 688,15  | 0,53 |
| 23.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда   | по мере необходимости                       | 233,71  | 0,18 |
| 23.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка  | ежедневно<br>(промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 23.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд   | ежедневно                                   | 25,97   | 0,02 |
| 24.   | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   |   | 792,02  | 0,61 |
| 24.1. | Подметание и уборка придомовой территории  | ежедневно                                   | 584,28  | 0,45 |
| 24.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов  | ежедневно<br>(промывка 1 раз в месяц)       | 0,00    |      |
| 24.3. | Уборка газонов   | ежедневно                                   | 0,00    |      |
| 24.4. | Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории  | 1 раз в месяц,<br>5 месяцев в летний период | 155,81  | 0,12 |
| 24.5. | Прочистка ливневой канализации   | 2 раза в год                                | 25,97   | 0,02 |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка  | ежедневно                                   | 25,97   | 0,02 |
| 25.   | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:   |   | 4531,42 | 3,49 |
| 25.1. | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения   | При проведении осмотров-2 раза в год        | 129,84  | 0,1  |
| 25.2. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;   | по мере необходимости                       | 4401,58 | 3,39 |
| 26.   | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов                                   | ежедневно                                   | 441,46  | 0,34 |

|       |  |                                      |          |       |
|-------|--|--------------------------------------|----------|-------|
| 27.   | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                | 64,92    | 0,05  |
| 28.   | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:  |                                      | 103,87   | 0,08  |
| 28.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 103,87   | 0,08  |
| 29.   | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.  |                                      | 869,93   | 0,67  |
|       | на системах водоснабжения  | Незамедлительно                      | 467,42   | 0,36  |
|       | на системах водоотведения  | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах центрального отопления   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах горячего водоснабжения   | Незамедлительно                      | 0,00     |       |
|       | на системах энергоснабжения  | Незамедлительно                      | 402,50   | 0,31  |
| 30.   | Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00     |       |
| 31.   | Управление жилищным фондом   |                                      | 3908,18  | 3,01  |
|       | Итого  |                                      | 14814,74 | 11,41 |
|       | ВСЕГО  |                                      | 25137,02 | 19,36 |

Приложение № 9  
к постановлению администрации  
городского округа «Город Калининград»  
от 30 12 2021 № 1120

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул. Никитина

| № п/п   | Перечень работ и услуг   | Периодичность                        | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц) |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|---|
| <b>I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов</b> |  |                                      |                        |   |
| 1.  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  |                                      | 270,14                 | 0,24  |
| 1.1   | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26                  | 0,01  |
| 1.2.  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурfov в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51                  | 0,02  |
| 1.3.  | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности   | При проведении осмотров-2 раза в год | 236,38                 | 0,21  |
| 2.  | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   |                                      | 270,14                 | 0,24  |
| 2.1.  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них  | При проведении осмотров-2 раза в год | 45,02                  | 0,04  |
| 2.2.  | Устранение выявленных неисправностей   |                                      | 225,12                 | 0,20  |
|   | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений   | по мере необходимости                | 67,54                  | 0,06  |

|      |  |                                      |        |      |
|------|--|--------------------------------------|--------|------|
|      | принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями   | по мере необходимости                | 157,58 | 0,14 |
| 3.   | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   |                                      | 709,13 | 0,63 |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств  | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77  | 0,03 |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из кирпича  | При проведении осмотров-2 раза в год | 56,28  | 0,05 |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брускатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скальвания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 3.5. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение:  | по мере необходимости                | 22,51  | 0,02 |
| 3.6. | Устранение выявленных неисправностей:  |                                      | 596,57 | 0,53 |
|      | устранение повреждений стен  | по мере необходимости                | 315,17 | 0,28 |
|      | восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен  | по мере необходимости                | 281,40 | 0,25 |
| 4.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  |                                      | 382,70 | 0,34 |
| 4.1  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний  | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |

|      |   |                                      |        |      |
|------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из армокирпича | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями                        | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |
| 4.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):   | по мере необходимости                | 11,26  | 0,01 |
| 4.8. | Устранение выявленных нарушений   |                                      | 326,42 | 0,29 |
|      | устранение повреждений перекрытий   | по мере необходимости                | 135,07 | 0,12 |
|      | восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)  | по мере необходимости                | 191,35 | 0,17 |
| 5.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   |                                      | 382,70 | 0,34 |
| 5.1. | Контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин  | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77  | 0,03 |
| 5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|      |   |                                      |         |      |
|------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 5.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания   | При проведении осмотров-2 раза в год | 56,28   | 0,05 |
| 5.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):   | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77   | 0,03 |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 258,89  | 0,23 |
|      | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий  | по мере необходимости                | 258,89  | 0,23 |
|      | устранение просадки конца балки на опоре  | по мере необходимости                | 0,00    |      |
| 6.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:  |                                      | 1834,73 | 1,63 |
| 6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек  | регулярно                            | 33,77   | 0,03 |
| 6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше  | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51   | 0,02 |
| 6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77   | 0,03 |
| 6.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах  | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77   | 0,03 |
| 6.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке  | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51   | 0,02 |
| 6.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |

|       |   |                                      |         |      |
|-------|---|--------------------------------------|---------|------|
| 6.7.  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.8.  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод  | При проведении осмотров-2 раза в год | 78,79   | 0,07 |
| 6.9.  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи   | по мере необходимости                | 112,56  | 0,1  |
| 6.10. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антакоррозийными защитными красками и составами   | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26   | 0,01 |
| 6.11. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.12. | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 6.13. | Проверка и при необходимости восстановление антакоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей  | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51   | 0,02 |
| 6.14. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- незамедлительное их устранение   | Незамедлительно                      | 258,89  | 0,23 |
| 6.15. | В остальных случаях- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 33,77   | 0,03 |
| 6.16. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 1170,62 | 1,04 |
|       | ремонт покрытия кровли  | по мере необходимости                | 832,94  | 0,74 |
|       | восстановление системы водоотвода   | по мере необходимости                | 337,68  | 0,3  |
| 7.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:   |                                      | 225,12  | 0,20 |
| 7.1.  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях  | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26   | 0,01 |
| 7.2.  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях марлевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступах в домах с железобетонными лестницами   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |

|      |  |                                      |         |      |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|
| 7.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам   | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26   | 0,01 |
| 7.4. | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26   | 0,01 |
| 7.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 11,26   | 0,01 |
| 7.6. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам                    | по мере необходимости                | 22,51   | 0,02 |
| 7.7. | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00    |      |
| 7.8. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 157,58  | 0,14 |
|      | ремонт ограждений, поручней  | по мере необходимости                | 33,77   | 0,03 |
|      | ремонт и замена перил  | по мере необходимости                | 67,54   | 0,06 |
|      | окраска металлических элементов лестниц  | по мере необходимости                | 22,51   | 0,02 |
|      | заделка выбоин в ступенях  | по мере необходимости                | 33,77   | 0,03 |
| 8.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:  |                                      | 1148,11 | 1,02 |
| 8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 56,28   | 0,05 |
| 8.2. | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51   | 0,02 |
| 8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках   | При проведении осмотров-2 раза в год | 45,02   | 0,04 |
| 8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание  | При проведении осмотров-2 раза в год | 56,28   | 0,05 |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 8.5.  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77  | 0,03 |
| 8.6.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | по мере необходимости                | 22,51  | 0,02 |
| 8.7.  | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 911,74 | 0,81 |
|       | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами   | по мере необходимости                | 574,06 | 0,51 |
|       | окраска фасадов  | по мере необходимости                | 337,68 | 0,3  |
| 9.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:  |                                      | 652,85 | 0,58 |
| 9.1.  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | При проведении осмотров-2 раза в год | 33,77  | 0,03 |
| 9.2.  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты  | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |
| 9.3.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):  | По мере необходимости                | 11,26  | 0,01 |
| 9.4.  | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 596,57 | 0,53 |
|       | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок   | По мере необходимости                | 405,22 | 0,36 |
|       | ремонт огнезащитных свойств перегородок  | По мере необходимости                | 191,35 | 0,17 |
| 10.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:   |                                      | 348,94 | 0,31 |
| 10.1. | Проверка состояния внутренней отделки.   | При проведении осмотров-2 раза в год | 45,02  | 0,04 |
| 10.2. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений  | по мере необходимости                | 303,91 | 0,27 |
| 11.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   |                                      | 135,07 | 0,12 |
| 11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 11,26  | 0,01 |

|  |   |  |         |      |
|--|---|--|---------|------|
| 11.2.  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)  | По мере необходимости  | 0,00    |      |
| 11.3.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 123,82  | 0,11 |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 22,51   | 0,02 |
|  | ремонт отделочного слоя полов   | по мере необходимости  | 101,30  | 0,09 |
| 12.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   |  | 371,45  | 0,33 |
| 12.1   | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При проведении осмотров-2 раза в год   | 33,77   | 0,03 |
| 13.2.  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | В отопительный период-незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости | 11,26   | 0,01 |
| 13.3.  | Проведение восстановительных работ:   |  | 326,42  | 0,29 |
|  | восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 168,84  | 0,15 |
|  | восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 67,54   | 0,06 |
|  | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования  | по мере необходимости  | 90,05   | 0,08 |
|  | Итого   |  | 6731,09 | 5,98 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |   |  |         |      |
| 13.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 13.1   | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода   | При проведении осмотров-2 раза в год   | 0,00    |      |
| 13.2.  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение  | по мере необходимости  | 0,00    |      |

|       |  |                                      |        |      |
|-------|--|--------------------------------------|--------|------|
| 13.3  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования   | 1 раз в месяц                        | 0,00   |      |
| 14.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 14.4. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 0,00   | 0    |
|       | ремонт загрузочных люков   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | ремонт ствола мусоропровода  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 14.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляционных каналов и дымовых труб многоквартирных домов:  |                                      | 495,26 | 0,44 |
| 14.1. | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымовых труб, определение их работоспособности; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | При проведении осмотров-2 раза в год | 56,28  | 0,05 |
| 14.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах  | по мере необходимости                | 225,12 | 0,2  |
| 14.3. | Контроль состояния и восстановление антакоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 45,02  | 0,04 |
| 14.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)   | По мере необходимости                | 11,26  | 0,01 |
| 14.5. | Проведение восстановительных работ:  |                                      | 157,58 | 0,14 |
|       | смена колпаков вентиляционных труб   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | восстановление (ремонт) продухов вентиляции  | по мере необходимости                | 45,02  | 0,04 |
|       | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб  | по мере необходимости                | 112,56 | 0,1  |
|       | восстановление (ремонт) дефлекторов  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 15.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:  |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 15.1  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |

|       |   |                                      |        |      |
|-------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 15.2  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 15.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб печей  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 15.4. | Устранение завалов в дымовых каналах  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 16.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:  |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.2. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.3. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | регулярно                            | 0,00   |      |
| 16.4. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 16.5. | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.6. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.7. | Проверка работоспособности и обслуживания устройств водоподготовки для систем горячего водоснабжения  | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 16.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);   | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 16.9. | Проведение восстановительных работ:   |                                      | 0,00   | 0    |
|       | ремонт оборудования теплового пункта  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
|       | ремонт насосов  | по мере необходимости                | 0,00   |      |
| 17.   | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:  |                                      | 787,92 | 0,70 |

|        |   |                                      |        |      |
|--------|---|--------------------------------------|--------|------|
| 17.1.  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | При проведении осмотров-2 раза в год | 22,51  | 0,02 |
| 17.2.  | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем  | регулярно                            | 11,26  | 0,01 |
| 17.3.  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)   | регулярно                            | 11,26  | 0,01 |
| 17.4.  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | по мере необходимости                | 180,10 | 0,16 |
| 17.5.  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;   | регулярно                            | 213,86 | 0,19 |
| 17.6.  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;  | регулярно                            | 0,00   |      |
| 17.7.  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;   | по мере необходимости                | 56,28  | 0,05 |
| 17.8.  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе   | по мере необходимости                | 33,77  | 0,03 |
| 17.9.  | Очистка и промывка водонапорных баков   | При проведении осмотров-2 раза в год | 0,00   |      |
| 17.10. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов  | При проведении осмотров-2 раза в год | 123,82 | 0,11 |
| 17.11. | Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений   | При проведении осмотров-2 раза в год | 135,07 | 0,12 |
| 18.    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:  |                                      | 0,00   | 0,00 |
| 18.1   | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |
| 18.2.  | Проведение пробных пусконаладочных работ  | 1 раз в год                          | 0,00   |      |

|       |  |  |         |      |
|-------|--|--|---------|------|
| 18.3. | Удаление воздуха из системы отопления  | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 18.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений  | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |
| 19.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:  |  | 697,87  | 0,62 |
| 19.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;   | При проведении осмотров-2 раза в год           | 123,82  | 0,11 |
| 19.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения  | При проведении осмотров-2 раза в год           | 45,02   | 0,04 |
| 19.3. | Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования     | При проведении осмотров-2 раза в год           | 484,01  | 0,43 |
| 19.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования  | При проведении осмотров-2 раза в год           | 45,02   | 0,04 |
| 20.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:   |  | 1024,30 | 0,91 |
| 20.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов   | не реже 1 раза в год                           | 33,77   | 0,03 |
| 20.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений   | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 123,82  | 0,11 |
| 20.3. | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устраниению | незамедлительно                                | 22,51   | 0,02 |
| 20.4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования  | 1 раз в год                                    | 844,20  | 0,75 |
| 21.   | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:  |  | 0,00    | 0,00 |
| 21.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;   | Круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)   | 1 раз в месяц                                  | 0,00    |      |
| 21.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)  | Круглосуточно                                  | 0,00    |      |
| 21.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования  | 1 раз в год                                    | 0,00    |      |

|       |  |                                    |         |      |
|-------|--|------------------------------------|---------|------|
|       | Итого  |                                    | 3005,35 | 2,67 |
|       | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   |                                    |         |      |
| 22.   | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   |                                    | 2487,58 | 2,21 |
| 22.1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей  | 1 раз в день                       | 2183,66 | 1,94 |
| 22.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек   | 1 раз в месяц                      | 56,28   | 0,05 |
| 22.3. | Мытье окон   | 2 раза в год                       | 11,26   | 0,01 |
| 22.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)   | 1 раз в пять дней                  | 11,26   | 0,01 |
| 22.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом   | 4 раза в год                       | 225,12  | 0,2  |
| 23.   | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначеными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |                                    | 1001,78 | 0,89 |
| 23.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  | по мере необходимости              | 0,00    |      |
| 23.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см   | по мере необходимости              | 191,35  | 0,17 |
| 23.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);   | по мере необходимости              | 596,57  | 0,53 |
| 23.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда   | по мере необходимости              | 202,61  | 0,18 |
| 23.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка  | ежедневно (промывка 1 раз в месяц) | 0,00    |      |
| 23.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд   | ежедневно                          | 11,26   | 0,01 |
| 24.   | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   |                                    | 1114,34 | 0,99 |
| 24.1. | Подметание и уборка придомовой территории  | ежедневно                          | 506,52  | 0,45 |
| 24.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов  | ежедневно (промывка 1 раз в месяц) | 0,00    |      |
| 24.3. | Уборка газонов   | ежедневно                          | 427,73  | 0,38 |

|       |  |   |         |      |
|-------|--|---|---------|------|
| 24.4. | Выкашивание газонов, травы (поросли) на придомовой территории  | 1 раз в месяц,<br>5 месяцев в летний период | 135,07  | 0,12 |
| 24.5. | Прочистка ливневой канализации   | 2 раза в год                                | 22,51   | 0,02 |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка  | ежедневно                                   | 22,51   | 0,02 |
| 25.   | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:   |   | 3928,34 | 3,49 |
| 25.1. | Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения   | При проведении осмотров-<br>2 раза в год    | 112,56  | 0,1  |
| 25.2. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории  | по мере необходимости                       | 3815,78 | 3,39 |
| 26.   | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов   | ежедневно                                   | 371,45  | 0,33 |
| 27.   | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости                       | 56,28   | 0,05 |
| 28.   | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:  |   | 90,05   | 0,08 |
| 28.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов   | При проведении осмотров-<br>2 раза в год    | 90,05   | 0,08 |
| 29.   | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения:  |   | 754,15  | 0,67 |
|       | на системах водоснабжения  | Незамедлительно                             | 405,22  | 0,36 |
|       | на системах водоотведения  | Незамедлительно                             | 0,00    |      |
|       | на системах центрального отопления   | Незамедлительно                             | 0,00    |      |
|       | на системах горячего водоснабжения   | Незамедлительно                             | 0,00    |      |
|       | на системах энергоснабжения  | Незамедлительно                             | 348,94  | 0,31 |
| 30.   | Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения   | При проведении осмотров-<br>2 раза в год    | 0,00    |      |

|     |  |          |       |  |
|-----|--|----------|-------|--|
|     | условий доступности для инвалидов помещений<br>многоквартирного дома |          |       |  |
| 31. | Управление жилищным фондом   | 3388,06  | 3,01  |  |
|     | Итого  | 13192,03 | 11,72 |  |
|     | ВСЕГО  | 22928,47 | 20,37 |  |